

Swingbo VTI



*LA FOTO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO

- Talla 26
- Valoración= 1 (muy buena)
- Color azul cielo.
- Antivuelcos.
- Barra empuje T26.
- Ruedas traseras light 22" neumática.
- 1" aros aluminio.
- Ruedas de aluminio con cubierta PU 125×32.
- Panel de asiento T26.
- Taco abductor T1 abatible y extraíble.
- Panel de respaldo, ángulo y altura ajustables.
- Tubos de reposapiés largos.
- Reposapiés T26 Swingbo. Altura reposapiés 20 cm.
- Cojín de asiento de 3 cm de grosor y ancho de 26 cm.
- Cojín de respaldo negro. Panel conformado de 2,5 cm T26.
- Reposacabezas para T24.
- Ancho asiento 26. Altura asiento 40 cm. Profundidad asiento 29 cm.
- Camber 3º.
- Ángulo respaldo 80º-120º.
- Empuñadura y ángulo respaldo 90º.
- Grado activo 6 cm.
- Flat mount.

Muchos niños con capacidad para autopropulsarse, precisan de sistemas de posicionamiento efectivo con basculación de asiento.

Swingbo VTI es un concepto de producto innovador que surge de la necesidad de disponer de un producto ligero, apto para la autopropulsión, y al mismo tiempo que ofrezca garantías de un posicionamiento adecuado. Incorpora algunos elementos que lo asimilan a los cochecitos para atender también a las necesidades de los cuidadores.

El asiento montado sobre raíles, para ajustar el centro de gravedad a un uso más o menos activo. La regulación del ángulo es independiente sin modificar el centro de gravedad.

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg

	TALLA 26
ANCHO ASIENTO	26
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	26-32
ALTURA RESPALDO	35-44
ÁNGULO ASIENTO	-5º,+45º
ÁNGULO PANEL DE RESPALDO	75º-115º o 80º-120º
ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE	85º-105º
ALTURA SIENTO REPOSAPIÉS	16-37
ÁNGULO REPOSAPIÉS	-10º,10º
ALTURA ASIENTO	37-47
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS	20",22",24"

DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS	100,125,140
ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA	3º,6º,9º
CARGA MÁXIMA	60

Precio