

Base rígida Spex

FÀCIL D'INSTAL·LAR I RÀPID DE TREURE



La Base rígida per xassís de cadires de rodes **ofereix un suport lleuger però molt robust i s'instal·la molt fàcilment**. El seu *hardware* versàtil i multifuncional permet la instal·lació en una gran varietat de xassís de cadires de rodes amb tubs de 19 mm a 30 mm de diàmetre.

Proporciona una plataforma sòlida per al coixí i **té una reixeta amb forats de posicionament per muntar suports auxiliars**, com poden ser els **controls de maluc**, els **reposabraços** o altres **accessoris de posicionament**.

Ofereix una **gran versatilitat**, ja que **és ajustable en amplada** per adaptar-se tant a diferents amples de cadira de rodes com a les necessitats de l'usuari a mesura que va creixent.

Caract. i Especi.

- Proporciona una gran estabilitat i una òptima base sòlida per al coixí, per assegurar que l'usuari no s'enfonsi durant la sedestació.
- Permet que es distribueixi la pressió a través de tot el coixí, evitant que es centri en una àrea específica.
- Els accessoris que es munten a la Base (Tac abductor, Controls de maluc i Reposabraços) es poden ubicar en múltiples posicions, gràcies al gran nombre d'orificis que té la base.
- La Base es fixa al xassís a través de 4 punts d'ancoratge. Els dos passadors de la part davantera proporcionen un alliberament ràpid.

Models i talles

- SP-1008-1012-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 25 cm de profunditat i 30 cm d'amplada
- SP-1008-1014-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 25 cm de profunditat i 35 cm d'amplada
- SP-1008-1212-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 30 cm de profunditat i 30 cm d'amplada
- SP-1008-1214-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 30 cm de profunditat i 35 cm d'amplada
- SP-1008-1216-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 30 cm de profunditat i 40 cm d'amplada
- SP-1008-1218-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 30 cm de profunditat i 45 cm d'amplada
- SP-1008-1414-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 35 cm de profunditat i 35 cm d'amplada
- SP-1008-1416-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 35 cm de profunditat i 40 cm d'amplada
- SP-1008-1418-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 35 cm de profunditat i 45 cm d'amplada
- SP-1008-1517-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 38 cm de profunditat i 43 cm d'amplada
- SP-1008-1520-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 38 cm de profunditat i 50 cm d'amplada
- SP-1008-1616-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 40 cm de profunditat i 40 cm d'amplada
- SP-1008-1618-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 40 cm de profunditat i 45 cm d'amplada

- SP-1008-1620-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 40 cm de profunditat i 50 cm d'amplada
- SP-1008-1622-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 40 cm de profunditat i 55 cm d'amplada
- SP-1008-1717-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 43 cm de profunditat i 43 cm d'amplada
- SP-1008-1720-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 43 cm de profunditat i 50 cm d'amplada
- SP-1008-1722-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 43 cm de profunditat i 55 cm d'amplada
- SP-1008-1818-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 45 cm de profunditat i 45 cm d'amplada
- SP-1008-1820-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 45 cm de profunditat i 50 cm d'amplada
- SP-1008-1822-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 45 cm de profunditat i 55 cm d'amplada
- SP-1008-2020-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 50 cm de profunditat i 50 cm d'amplada
- SP-1008-2022-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 50 cm de profunditat i 55 cm d'amplada
- SP-1008-2222-QRB Base rígida amb mecanisme d'alliberació ràpida - 55 cm de profunditat i 55 cm d'amplada