

**Todd  
BIPEDESTADOR MÓVIL**



**Todd es un bipedestador maniobrable que permite que el usuario se desplace de forma totalmente independiente**, gracias a las dos grandes ruedas traseras.

Los soportes del cuerpo pueden ser ajustados en altura, anchura y profundidad, **permitiendo una adaptación al crecimiento del niño**.

Con Todd es posible conseguir una posición óptima de los aros propulsores gracias al ajuste de inclinación de las ruedas y el ajuste individual de bipedestación. Se puede inclinar hacia delante hasta 15º.

El soporte inferior puede ser ajustado manualmente en posición horizontal para contrarrestar contracturas de rodilla e ingles.

El soporte de cadera juntamente con el soporte inferior posiciona la pelvis y por lo tanto facilita la actividad en el tronco y las extremidades superiores.

## Caract. y Espec.

- Reposapiés ajustables en altura y profundidad
- Configuración básica: soportes pectorales, de glúteos y de rodilla
- Ajuste columna central mecánicamente e inclinable de 0º a 15º
- Versión estándar: 4 ruedas, 2 con freno
- Versión con abducción: 3 ruedas
- Ángulo caída de rueda ajustable

## Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg

\* **Medidas clave: altura a ingle y altura a pecho**

*(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)*

		Talla 1		Talla 2			Talla 3		Talla 4		
<b>Altura máxima usuario</b>		75 - 110		100 - 130			120 - 155		150 - 175		
<b>Tamaño ruedas</b>		24"	28"	30"	32"	36"	32"	36"	36"	40"	42"
<b>Altura de agarre: reposapiés - aro propulsión en la parte superior</b>		40 - 48	50 - 58	57 - 65	64 - 69	72 - 80	60 - 68	71 - 79	71 - 79	82 - 90	87 - 95
<b>Recomendado desde la altura del codo</b>		50	60	70	80	92	82	92	92	97	99
<b>Ancho de aros de propulsión en la parte superior</b>	<b>0º</b>	-	-	-	-	-	65	65	67	67	67
	<b>3º</b>	-	-	54	53	52	61	60	63	62	61
	<b>6º</b>	-	-	51	49	47	57	55	59	57	56
	<b>9º</b>	45	44	48	45	42	54	51	55	53	51
	<b>12º</b>	42	41	45	41	38	-	-	-	-	-
	<b>15º</b>	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Ancho de aros de propulsión en la parte inferior (mínimo-máximo)</b>	68 - 74	70 - 73	71 - 83	71 - 83	71 - 84	73 - 83	73 - 83	76 - 86	76 - 86	76 - 90
<b>Altura del reposapiés - centro de las rodilleras</b>	19 - 30	28 - 36		34 - 44		42 - 51				
<b>Altura reposapiés-ingle</b>	26 - 42	43 - 58		53 - 69		65 - 80				
<b>Recomendado para la longitud interior de la pierna</b>	30 - 47	48 - 63		58 - 74		70 - 84				
<b>Reposapiés individuales con abducción</b>	0° - 40°	0° - 40°		0° - 30°		0° - 30°				
<b>Profundidad de la pelvis (rango ajustable mediante ajuste rápido máx. 6 cm)</b>	11 - 20	11 - 20		15 - 27		15 - 27				
<b>Altura del esternón</b>	54 - 80	68 - 101		92 - 123		111 - 140				
<b>Altura de la mesa desde el reposapiés</b>	43 - 66	61 - 79		72 - 96		92 - 110				
<b>Carga máxima</b>	30	45		65		80				
<b>Peso</b>	28	31		38		42				

## Modelos y tallas

- SC4901000 Todd - Todd estándar Talla 1
- SC4902000 Todd - Todd estándar Talla 2
- SC4903000 Todd - Todd estándar Talla 3
- SC4904000 Todd - Todd estándar Talla 4
- SC4901100 Todd - Todd con abducción Talla 1
- SC4902100 Todd - Todd con abducción Talla 2

## Colores



Amarillo



Antracita

Blanco

## Accesorios



**Cuña talón y cinchas de tobillo Todd**



**Soporte de rodilla ajustable Todd**



**Soporte combinado espalda y pelvis Todd**



**Soporte pélvico detrás de la pelvis Todd**



**Posicionador pélvico Todd**



**Soporte pélvico delante de la pelvis Todd**



**Headloft**



**Soporte de glúteos Todd**



**Mecanismo de plegado para soporte de glúteos Todd**



**Soporte de rodilla estándar Todd**



**Soporte pectoral Todd**



**Soporte de pecho Todd**



**Soporte para espalda Todd**



**Cincha ancha soporte de espalda Todd**



**Reposacabezas Todd**



**Plataforma de reposapiés para Todd estándar**



**Plataformas de reposapiés  
ajustables individualmente  
para Todd**



**Mesa terapéutica Todd**



**Ruedas motrices Todd**

**Ajuste inclinación de las ruedas  
Todd**



**Protector de radios  
transparente Todd**