

Todd BIPEDESTADOR MÓVIL



Todd es un bipedestador maniobrable que permite que el usuario se desplace de forma totalmente independiente, gracias a las dos grandes ruedas traseras.

Los soportes del cuerpo pueden ser ajustados en altura, anchura y profundidad, **permitiendo una adaptación al crecimiento del niño**.

Con Todd es posible conseguir una posición óptima de los aros propulsores gracias al ajuste de inclinación de las ruedas y el ajuste individual de bipedestación. Se puede inclinar hacia delante hasta 15º.

El soporte inferior puede ser ajustado manualmente en posición horizontal para contrarrestar contracturas de rodilla e ingles.

El soporte de cadera juntamente con el soporte inferior posiciona la pelvis y por lo tanto facilita la actividad en el tronco y las extremidades superiores.

Caract. y Espec.

- Reposapiés ajustables en altura y profundidad
- Configuración básica: soportes pectorales, de glúteos y de rodilla
- Ajuste columna central mecánicamente e inclinable de 0º a 15º
- 4 ruedas, 2 con freno
- Ángulo caída de rueda ajustable

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg

*** Medidas clave: altura a ingle y altura a pecho**

(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)

		Talla 1		Talla 2			Talla 3		Talla 4		
Altura máxima usuario		75 - 110		100 - 130			120 - 155		150 - 175		
Tamaño ruedas		24"	28"	30"	32"	36"	32"	36"	36"	40"	42"
Altura de agarre: reposapiés - aro propulsión en la parte superior		40 - 48	50 - 58	57 - 65	61 - 69	72 - 80	60 - 68	71 - 79	71 - 79	82 - 90	87 - 95
Recomendado desde la altura del codo		50	60	70	80	92	82	92	92	97	99
Ancho de aros de propulsión en la parte superior	0º	-	-	-	-	-	66	66	69	69	69
	3º	-	-	56	55	54	62	61	65	64	63
	6º	-	-	53	51	49	58	56	61	59	58
	9º	45	44	50	47	44	55	52	57	55	53
	12º	42	41	47	43	40	-	-	-	-	-
	15º	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ancho de aros de propulsión en la parte inferior (mínimo-máximo)	68 - 74	70 - 73	71 - 83	71 - 83	71 - 84	73 - 83	73 - 85	76 - 86	76 - 86	86 - 90
Altura del reposapiés - centro de las rodilleras	19 - 30		28 - 36			34 - 44		42 - 51		
Altura reposapiés-ingle	26 - 42		43 - 58			53 - 69		65 - 80		
Recomendado para la longitud interior de la pierna	30 - 47		48 - 63			58 - 74		70 - 84		
Reposapiés individuales con abducción	0° - 40°		0° - 40°			0° - 30°		0° - 30°		
Profundidad de la pelvis (rango ajustable mediante ajuste rápido)	11 - 22		11 - 22			16 - 29		16 - 29		
Altura del esternón	54 - 85		75 - 101			92 - 123		117 - 138		
Altura de la mesa desde el reposapiés	43 - 66		61 - 79			72 - 96		92 - 110		
Carga máxima	30		45			65		80		


Modelos y tallas

- SC4401000 Todd - Talla 1
- SC4402000 Todd - Talla 2
- SC4403000 Todd - Talla 3
- SC4404000 Todd - Talla 4

Colores



Amarillo



Antracita

Blanco

Accesorios




Cuña talón y cinchas de tobillo Todd



Soporte de rodilla ajustable Todd



Soporte combinado espalda y pelvis Todd



Soporte pélvico detrás de la pelvis Todd



Posicionador pélvico Todd



Soporte pélvico delante de la pelvis Todd



Headaloft



Soporte de glúteos Todd



Mecanismo de plegado para soporte de glúteos Todd



Soporte de rodilla estándar Todd



Soporte pectoral Todd



Soporte de pecho Todd



Respaldo Todd



Cincha ancha soporte de espalda Todd



Reposacabezas Todd



Plataformas reposapiés Todd



Mesa terapéutica Todd



Ruedas motrices Todd



Ajuste inclinación de las ruedas
Todd



Protector de radios
transparente Todd