

Clik XP
SILLA DE RUEDAS PEDIÁTRICA



***LA FOTOGRAFÍA NO CORRESPONDE CON EL PRODUCTO EN VENTA**

2 UNIDADES

<p>1. LITTLE WAVE CLIK XP, ANCHO 33</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valoración 2 = usada • Color del chasis: Granny Smith / Acento amarillo / Anodizado negro • Ancho del asiento 33 cm • Profundidad del asiento 35 cm • Profundidad ajustable 7,5 cm • Chasis desplazado • Asiento con arnés creciente • Posición del arnés 2,5 cm • Ala de rueda delantera: Ala orientada hacia adelante • Curvatura del chasis delantero 90° • Tapizado del respaldo: Velcro acolchado ajustable con cubierta transpirable de malla de aire • Ángulo del respaldo del asiento 4° • Respaldo: Poste trasero corto ajustable en altura • Altura del respaldo 30 cm • Opción de poste trasero desplazado: Recto - Sin desplazamiento • Opciones de respaldo: Manillar de cochecito ergonómico / Cable de respaldo amarillo • Altura del asiento delantero 38 cm • Ruedas Rollerblade de 4" x 0,75" • Horquilla estándar • Placas de apoyo: Ángulo de montaje alto ajustable Flip Under (K0040, K0037) • Longitud del asiento al reposapiés 27 cm • Altura del asiento trasero 34 cm • Ruedas Radios de 20" • Tipo de neumático trasero: Polietileno completo de 1 3/8" (E2218) • Aros: Aluminio Anodizado • Opciones de aro de agarre: 3M Micro Grip • Ejes: liberación rápida • Espaciado de rueda trasera 1,25" • Centro de gravedad preestablecido 2" • Inclinación de rueda trasera 4° • Bloqueos de ruedas: Push to Lock • Bloqueos de ruedas: Manillar extensible (E0961) • Apoyabrazos: Tall Swing Away (9,25" - 11,25") (E0973) • Quinta rueda: Dynamic 5th Wheel (K0108) / Elastómero blando / Rollerblade de 3" • Accesorios: Protectores de radios Tuxedo Time (K0065) 	<p>1. LITTLE WAVE CLIK XP, ANCHO 28</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valoración 2 = usada • Color del chasis: Naranja metalizado / Detalle Granny Smith / Anodizado negro • Ancho del asiento: 28 cm • Profundidad del asiento: 30 cm • Profundidad ajustable: 8 cm • Chasis desplazado • Tapizado de asiento con crecimiento • Posición del tapizado: 2,5 cm • Ala de la rueda delantera: Ala orientada hacia adelante • Curvatura del chasis delantero 90° • Tapizado de respaldo: Acolchado ajustable con velcro y funda estándar • Ángulo del respaldo 4° • Respaldo: Poste de respaldo corto ajustable en altura • Altura del respaldo 28 cm • Opción de poste de respaldo desplazado: Recto, sin desplazamiento • Opciones de respaldo: Asa ergonómica tipo cochecito • Opciones de respaldo: Cable de respaldo verde • Altura delantera del asiento: 38 cm • Ruedas delanteras: 4" x 0,75" tipo rollerblade iluminadas • Rueda delantera: Horquilla estándar • Reposapiés: Abatibles hacia abajo, ajustables en ángulo, de montaje alto • Longitud asiento-reposapiés: 27 cm • Altura trasera del asiento: 34 cm • Ruedas traseras: 20" de radios • Tipo de neumático trasero: Macizo de poliuretano 1 3/8" (E2218) • Aros de empuje: Aluminio anodizado • Opciones de aros de empuje: Micro Grip 3M • Ejes: liberación rápida • Espacio de ruedas traseras: 1,25" • Centro de gravedad preestablecido: 5 cm • Inclinación de ruedas traseras: 4° • Frenos de empuje para bloquear • Frenos: Manillar extensible (E0961) • Reposabrazos: De escritorio pediátricos ajustables en altura, 17 cm - 25 cm (E0973) • Almohadillas de reposabrazos: Almohadilla estándar • Quinta rueda: Quinta rueda dinámica (K0108) / Elastómero blando / 3" tipo rollerblade
---	---

Bienvenido a una **silla de ruedas pediátrica muy intuitiva**, que promueve un **posicionamiento adecuado** y una **fácil autopropulsión** para que tu hijo obtenga la movilidad activa que desea.

La silla de ruedas Klik, evoluciona con tu hijo, ya que se puede regular la altura del asiento, el ancho, la profundidad, el Centro de Gravedad, la posición de las alas de las ruedas delanteras, el tapizado del asiento, los paneles de asiento...

Caract. y Espec.

- Silla chasis rígido, activa ligera
- Chasis compensado que permite un espacio superior para la posición de abducción
- Estética personalizable, con amplia variedad de colores y dibujos en chasis, acentos y protectores de radio
- Opción de 5ª rueda dinámica
- Barra de empuje ergonómica

Medidas

Medidas en cm y peso en kg.

Ancho de asiento	20-45
Profundidad de asiento	20-45
Altura de asiento parte delantera	29-51
Altura de asiento parte trasera	29-52
Tamaño de tubos	2,85
Carga máxima	75
Peso*	5,67

* El peso de Klik está calculado en base a un chasis de 30 x 30 cm con respaldo con altura ajustable de 30 cm, ruedas delanteras PU Soft de 4", reposapiés con ángulo ajustable y tapicería estándar. Sin reposabrazos ni ruedas posteriores .

Precio