



Respaldos Spex

Respaldo Zygo contorno activo y altura media

LIBERTAD EN MOVIMIENTO







iPermitir la libertad sin comprometer la postura y la comodidad! Estas son las grandes ventajas que ofrece el respaldo Zygo de Spex. Un respaldo con laterales incorporados diseñado para usuarios de sillas de ruedas autopropulsadas.

Los usuarios activos de sillas de ruedas quieren tener la libertad de ir dónde les plazca y de hacer cosas increíbles. Y esto es posible con el sistema de respaldo de Zygo, ya que es liviano, fácilmente ajustable, rápido de instalar y quitar, y más transpirable y personalizado.

CONTORNO ACTIVO

El **contorno activo es adecuado** para usuarios con movilidad y fuerza del tronco moderadas.

CLÍNICO

Diseñado para personas que:

- Requieren un soporte para la pelvis, la columna lumbar y la columna torácica.
- Tienen movilidad y fuerza del tronco moderada y necesitan un contorno poco profundo.
- Requieren un soporte de tronco firme para proveer apoyo a las necesidades posturales y de estabilidad leves.
- Necesitan apoyo posterior y lateral del tronco para mantener una buena alineación postural y mejorar la función.

FUNCIONAL

- Diferentes opciones de altura permiten que el respaldo alcance la región torácica media o superior.
- Diseño estético y minimalista.
- Se puede instalar en distintas sillas de ruedas.
- Fácil de instalar y ajustar.
- Proporciona más comodidad y libertad para moverse.
- Disponible en distintas alturas y anchuras.

Caract. y Espec.


- Contorno poco profundo y altura media
- Requieren un soporte para la pelvis, la columna lumbar y la columna
- Diferentes opciones de altura permiten que el respaldo alcance la región torácica media o superior
- Se adapta al usuario, no solo a la silla
- Muy estético y minimalista
- Compatibilidad con diferentes sillas de ruedas
- Fácil de usar y fácil de ajustar
- Más comodidad y libertad para moverse
- Brinda más comodidad y flexibilidad
- Garantiza un ajuste personalizado al torso, ya que la elección del tamaño del respaldo se realiza a partir del tamaño del usuario


Medidas


El peso del respaldo Zygo Active Mid de 40×40 es de 1 kg, y la carga máxima que puede soportar es de 136 kg.

La elección del tamaño del respaldo Zygo se realiza a partir del tamaño del usuario, en vez del ancho de la silla de ruedas, lo que garantiza un ajuste personalizado al torso. **Consulta nuestra <u>Guía de</u>**

toma de medidas de los respaldos Zygo.







TAMAÑO	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTURA	PROFUNDIDAD	ALTURA LATERAL	POSICIÓN LATERAL	CÓDIGO
25×23	22,3	No aplicable	23	3,6	10,9	5,8	ME-1251-1009-OAM
25×28	22,3	No aplicable	28	3,6	10	7,1	ME-1251-1011-OAM
30×25	27,2	No aplicable	25	4,6	12,2	7	ME-1251-1210-OAM
30×30	27,2	No aplicable	29	4,6	12,4	7,9	ME-1251-1212-OAM
30×33	27,2	No aplicable	32	4,6	13,5	7,9	ME-1251-1213-OAM
35×33	34	No aplicable	33	5,6	16,8	7,4	ME-1251-1413-OAM
35×38	34	No aplicable	38	5,6	15,5	9,1	ME-1251-1415-OAM
35×40	34	No aplicable	40	5,6	15,5	9,6	ME-1251-1416-OAM
40×35	38,9	No aplicable	35	6,6	18	7,9	ME-1251-1614-OAM
40×40	38,9	No aplicable	40	6,6	16	9,1	ME-1251-1616-OAM
40×43	38,9	No aplicable	43	6,6	18,3	8,6	ME-1251-1617-OAM
45×38	43,7	No aplicable	37	7,4	18	8,4	ME-1251-1815-OAM
45×43	43,7	No aplicable	42	7,4	16,8	9,1	ME-1251-1817-OAM
45×45	43,7	No aplicable	45	7,4	16,8	11,2	ME-1251-1818-OAM
50×38	48	No aplicable	38	8,4	18,8	9	ME-1251-2015-OAM
50×45	48	No aplicable	44	8,4	17	10,7	ME-1251-2018-OAM

Medidas en cm.

Modelos y tallas

• SP-1251-1009-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 25x23 cm • SP-1251-1011-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 25x28 cm • SP-1251-1210-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 30x25 cm • SP-1251-1212-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 30x30 cm • SP-1251-1213-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 30x33 cm • SP-1251-1413-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 35x33 cm • SP-1251-1415-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 35x38 cm • SP-1251-1416-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 35x40 cm • SP-1251-1614-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 40x35 cm • SP-1251-1616-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 40x40 cm • SP-1251-1617-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 40x43 cm • SP-1251-1815-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 45x38 cm • SP-1251-1817-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 45x43 cm • SP-1251-1818-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 45x45 cm • SP-1251-2015-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 50x38 cm • SP-1251-2018-0AM-HDMRespado Zygo contorno activo y altura media - 50x45 cm

Soporte de respaldo