


**Till
MÉS QUE UN BIPEDESTADOR**



Till és un **bipedestador supí, amb una flexió de maluc ajustable fins a 45º i de genolls fins a 65º** que proporciona un suport òptim. Ofereix una **abducció independent fins a 30º per maluc** i es pot **inclinat de 0º a 90º**.

Permet la transferència de l'usuari de tombat a bipedestació de manera segura i còmoda, encara que l'usuari no sigui actiu. Gràcies a les diverses opcions d'ajust, **s'adapta amb molta precisió a la forma específica del cos de la persona**.

Estar dret regularment té un efecte positiu en les estructures i funcions del cos i en promou les activitats. El bipedestador Till ofereix un gran suport així com seguretat i facilitat a l'hora de transferir de pes. I ofereix una nova perspectiva a l'usuari: poder estar a l'alçada dels amics fent possible la participació en diferents situacions i posicions durant l'entrenament de peu.


Es pot ajustar tant la **dosiflexió**, com la **flexió plantar** i altres **ajustaments de turmell**.

Caract. i Especi.

- Bipedestador supí ajustable fins a una flexió de maluc de 45º i de genolls de 65º
- Abducció independent fins a 30º per maluc
- Es pot inclinar de 0º a 90º
- Fàcil col·locació amb la grua de transferència
- S'adapta amb molta precisió a la forma específica del cos, gràcies a les diverses opcions d'ajustament
- Proporciona un suport òptim
- Es pot ajustar tant la dosiflexió, com la flexió plantar i altres ajustaments al turmell
- 4 opcions de reposacaps disponibles
- Xassís blanc pàl·lid i peces de fixació negres
- Estructura base amb 5 rodes (per a T1, T2 i T3) o 6 rodes (per a mida 4) de 75 mm amb dispositius de bloqueig total, un d'ells amb bloqueig direccional

Mesures

MESURES BIPEDESTADOR




Mesures en cm y pes en kg.

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | Talla 1 | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4 |
|--|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| A- Alçada usuari | | 75 - 115 | 100 - 135 | 120 - 160 | 145 - 185 |
| Suport part superior del cos | B- Ample maluc/tòrax | 14 - 27 | 17 - 31 | 20 - 37 | 27 - 46 |
| | C- Longitud | 30,5 - 43 | 38 - 48 | 49 - 61 | 58 - 69 |
| Reposacames | D- Alçada suport de genolls | 20,5 - 30,5 | 27,5 - 37 | 32,5 - 45 | 42 - 54 |
| | E- Interior de la cama al genoll | 12 - 18,5 | 16,5 - 24 | 20 - 29,5 | 24,5 - 34 |
| | Angle del genoll | 0° - 65° | | | |
| | Angle del maluc | 0° - 45° | | | |
| | Abducció (cada cama) | 0° - 30° | | | |
| | F- Ajust de rotació pèlvica | 0 - 5 | | | |
| | Peus | G- Dorsiflexió | 0° - 20° | | |
| G- Flexió plantar | | 0° - 15° | | | |
| H- Inversió/Eversió | | 0° - 15° en cada direcció | | | |
| I- Alçada de la superfície de descans (per a transferència) | | 53,5 - 73,5 | 60 - 85 | 71,5 - 93,5 | 82,5 - 104,5 |
| J- Inclinació | | 0° - 90° | | | |
| Dimensions de transport (Longitud x Amplada x Alçada) | | 95 x 51 x 75 | 105 x 61 x 85 | 125 x 76 x 97 | 152 x 77 x 100 |
| Càrrega màxima | | 30 | 60 | 80 | 100 |
| Pes | | 30 | 35 | 80 | 90 |

AJUSTOS USUARI

Les següents mesures han de preestablir-se al bipedestador:



A Alçada usuari

B Alçada de l'axella (coixins laterals centrals)

C Alçada de les espatlles

D Alçada interior de la cama

E Ample del pit

F Ample pelvià

G Alçada del maluc (coixins pèlvics centrals)

H Alçada del genoll

I Amplada del coll

J Alçada de la safata

Models i talles

- SC-4201000 Till - Talla 1 (usuaris de 75-115 cm) pistó alçada i angle
- SC-4201100 Till - Talla 1 (usuaris de 75-115 cm) pistó angle i alçada assistida elèctricament
- SC-4202000 Till - Talla 2 (usuaris de 100-135 cm) pistó alçada i angle
- SC-4202100 Till - Talla 2 (usuaris de 100-135 cm) pistó angle i alçada assistida elèctricament
- SC-4203000 Till - Talla 3 (usuaris de 120-160 cm) power alçada i angle
- SC-4203100 Till - Talla 3 (usuaris de 120-160 cm) power alçada i angle + Suport part superior cos contornejable
- SC-4204000 Till - Talla 4 (usuaris de 145-185 cm) power alçada i angle
- SC-4204100 Till - Talla 4 (usuaris de 145-185 cm) power alçada i angle + Suport part

superior cos contornejable

Colors



Negre/Blau azure (per a Till T1 o T2)



Negre/Rosa (per a Till T1 o T2)



Negre/Blau turquesa (per a Till T3 o T4)



Negre/Gris (per a Till T3 o T4)

Accessoris



Headloft



Bateria recarregable per a models bàsics amb alçada assistida elèctricament Till



Corretges de peu Till



Taloners Till



Palanca seguretat per a desbloqueig Till



Barra empenta Till