


**Till
MÉS QUE UN BIPEDESTADOR**



Till és un **bipedestador supí, amb una flexió de maluc ajustable fins a 45º i de genolls fins a 65º** que proporciona un suport òptim. Ofereix una **abducció independent fins a 30º per maluc** i es pot **inclinat de 0º a 90º**.

Permet la transferència de l'usuari de tombat a bipedestació de manera segura i còmoda, encara que l'usuari no sigui actiu. Gràcies a les diverses opcions d'ajust, **s'adapta amb molta precisió a la forma específica del cos de la persona**.

Estar dret regularment té un efecte positiu en les estructures i funcions del cos i en promou les activitats. El bipedestador Till ofereix un gran suport així com seguretat i facilitat a l'hora de transferir de pes. I ofereix una nova perspectiva a l'usuari: poder estar a l'alçada dels amics fent possible la participació en diferents situacions i posicions durant l'entrenament de peu.


Es pot ajustar tant la **dosiflexió**, com la **flexió plantar** i altres **ajustaments de turmell**.

Caract. i Especi.

- Bipedestador supí ajustable fins a una flexió de maluc de 45º i de genolls de 65º
- Abducció independent fins a 30º per maluc
- Es pot inclinar de 0º a 90º
- Fàcil col·locació amb la grua de transferència
- S'adapta amb molta precisió a la forma específica del cos, gràcies a les diverses opcions d'ajustament
- Proporciona un suport òptim
- Es pot ajustar tant la dosiflexió, com la flexió plantar i altres ajustaments al turmell
- 4 opcions de reposacaps disponibles
- Xassís blanc pàl·lid i peces de fixació negres
- Estructura base amb 5 rodes (per a T1, T2 i T3) o 6 rodes (per a mida 4) de 75 mm amb dispositius de bloqueig total, un d'ells amb bloqueig direccional

Mesures

MESURES BIPEDESTADOR




Mesures en cm y pes en kg.

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
--	---------	---------	---------	---------

A- Alçada usuari		75 - 115	100 - 135	120 - 160	145 - 185
Suport part superior del cos	B- Ample maluc/tòrax	14 - 27	17 - 31	20 - 37	27 - 46
	C- Longitud	30,5 - 43	38 - 48	49 - 61	58 - 69
Reposacames	D- Alçada suport de genolls	20,5 - 30,5	27,5 - 37	32,5 - 45	42 - 54
	E- Interior de la cama al genoll	12 - 18,5	16,5 - 24	20 - 29,5	24,5 - 34
	Angle del genoll	0° - 65°			
	Angle del maluc	0° - 45°			
	Abducció (cada cama)	0° - 30°			
	F- Ajust de rotació pèlvica	0 - 5			
	Peus	G- Dorsiflexió	0° - 20°		
G- Flexió plantar		0° - 15°			
H- Inversió/Eversió		0° - 15° en cada direcció			
I- Alçada de la superfície de descans (per a transferència)		53,5 - 73,5	60 - 85	71,5 - 93,5	82,5 - 104,5
J- Inclinació		0° - 90°			
Dimensions de transport (Longitud x Amplada x Alçada)		95 x 51 x 75	105 x 61 x 85	125 x 76 x 97	152 x 77 x 100
Càrrega màxima		30	60	80	100
Pes		30	35	80	90

AJUSTOS USUARI

Les següents mesures han de preestablir-se al bipedestador:



A Alçada usuari

B Alçada de l'aixella (coixins laterals centrals)

C Alçada de les espatlles

D Alçada interior de la cama

E Ample del pit

F Ample pelvià

G Alçada del maluc (coixins pèlvics centrals)

H Alçada del genoll

I Amplada del coll

J Alçada de la safata

Models i talles

- SC-4201000 Till - Talla 1 (usuaris de 75-115 cm) pistó alçada i angle
- SC-4201100 Till - Talla 1 (usuaris de 75-115 cm) pistó angle i alçada assistida elèctricament
- SC-4202000 Till - Talla 2 (usuaris de 100-135 cm) pistó alçada i angle
- SC-4202100 Till - Talla 2 (usuaris de 100-135 cm) pistó angle i alçada assistida elèctricament
- SC-4203000 Till - Talla 3 (usuaris de 120-160 cm) power alçada i angle
- SC-4203100 Till - Talla 3 (usuaris de 120-160 cm) power alçada i angle + Suport part superior cos contornejable
- SC-4204000 Till - Talla 4 (usuaris de 145-185 cm) power alçada i angle
- SC-4204100 Till - Talla 4 (usuaris de 145-185 cm) power alçada i angle + Suport part

superior cos contornejable

Colors



Negre/Blau azure (per a Till T1 o T2)



Negre/Rosa (per a Till T1 o T2)



Negre/Blau turquesa (per a Till T3 o T4)



Negre/Gris (per a Till T3 o T4)

Accessoris



Headloft



Bateria recarregable per a models bàsics amb alçada assistida elèctricament Till



Corretges de peu Till



Taloners Till



Palanca seguretat per a desbloqueig Till



Barra empenta Till