

ESPECIFICACIONES STD

- Chasis rígido de aluminio
- 4 anchos de asiento: 36, 40, 44 y 48 cm
- Basculación sobre el centro de gravedad de -7° a 45°
- Sistema de perfiles en tubos del asiento en 4 longitudes
- Sistema de perfiles en tubos del respaldo en 3 alturas
- Respaldo reclinable de 80° a 123°
- Diferentes ruedas traseras
- Frenos para usuario
- Caída ruedas traseras: 0° - 3°
- Peso máximo: 134 kg



INFORMACIÓN BÁSICA (sin esta información no se tramitará el pedido)

| | |
|---|--|
| Color chasis | (Entre el código del color)*vea tabla de colores de chasis |
| Ancho asiento (cm) <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 48 | |
| Camber (grados) <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 3° (sólo para ruedas de 22" y 24") | |

COLOR DE CHASIS



| | | | | | |
|-----|-------------------|------------|-----|---------------------|------------|
| 001 | Negro | (RAL 9005) | 028 | Violeta perla | (RAL 4011) |
| 002 | Plata | | 029 | Beige perla | (RAL 1035) |
| 003 | Rojo rubí | (RAL 3032) | 032 | Negro mate | (RAL 9005) |
| 004 | Azul perla | (RAL 5026) | 039 | Violeta signo | (RAL 4008) |
| 005 | Azul genciana | (RAL 5025) | 040 | Azul noche | (RAL 5022) |
| 017 | Amarillo tráfico | (RAL 1023) | 050 | Blanco mate | (RAL 9003) |
| 018 | Rojo fuego | (RAL 3000) | 053 | Verde claro | (RAL 6027) |
| 019 | Azul cielo | (RAL 5015) | 054 | Azul océano | (RAL 5020) |
| 020 | Verde amarillento | (RAL 6018) | 056 | Azul turquesa | (RAL 5018) |
| 021 | Gris aluminio | (RAL 9007) | 057 | Efecto hierro suave | |
| 022 | Blanco | (RAL 9003) | 058 | Naranja salmón | (RAL 2012) |
| 023 | Naranja | (RAL 2004) | 059 | Azul pastel | (RAL 5024) |
| 024 | Efecto hierro | | 061 | Rosa claro | (RAL 3015) |
| 025 | Azul señal | (RAL 5005) | 064 | Verde oliva | (RAL 6003) |
| 026 | Bermellón | (RAL 2002) | 065 | Rojo frambuesa | (RAL 3027) |
| 027 | Violeta | (RAL 4003) | 066 | Verde pastel | (RAL 6019) |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|--|---|---------|
| CONFIGURACIÓN BÁSICA - Elija una opción de configuración en cada apartado | | |
| Perfiles de asiento | | |
| HO-3007-00SW | Chasis basculante Sherpa | 3.954 € |
| | HO-3006-2436 Perfiles de asiento de 40 cm de longitud (Prof. Asiento aprox. 29-39 cm) * | incl. |
| | HO-3006-2437 Perfiles de asiento de 45 cm de longitud (Prof. Asiento aprox. 34-44 cm) * | incl. |
| | HO-3006-2438 Perfiles de asiento de 50 cm de longitud (Prof. Asiento aprox. 39-49 cm) * | incl. |
| | HO-3006-2439 Perfiles de asiento de 55 cm de longitud (Prof. Asiento aprox. 44-54 cm) * | incl. |
| | * Consulte disponibilidad del panel de asiento | |
| Bastidor de respaldo universal | | |
| HO-3006-30SW | Bastidor de respaldo universal con punto pivotante fisiológico (para respaldos Spex, entre otros) | 107 € |
| HO-3006-31SW | Bastidor de respaldo universal para asiento a medida (para respaldos Spex, entre otros) | 107 € |
| Bastidor de respaldo perfil cuadrado | | |
| HO-3006-32SW | Bastidor de respaldo con punto pivotante fisiológico | incl. |
| HO-3006-33SW | Bastidor de respaldo para asiento a medida | incl. |
| | HO-3006-2426 Perfiles de respaldo de 40 cm de longitud (Altura respaldo aprox. 47-51 cm) | incl. |
| | HO-3006-2427 Perfiles de respaldo de 45 cm de longitud (Altura respaldo aprox. 52-56 cm) | incl. |
| | HO-3006-2428 Perfiles de respaldo de 50 cm de longitud (Altura respaldo aprox. 57-61 cm) | incl. |
| Sistema de empuje | | |
| HO-3006-5100 | Empuñaduras | incl. |
| HO-3006-55SW | Barra de empuje ajustable Bastidor de respaldo - Perfil cuadrado | incl. |
| HO-3006-54SW | Barra de empuje ajustable sólo para Bastidor de respaldo universal | incl. |
| RUEDAS TRASERAS, FRENOS Y PROTECTORES DE RADIO - Elija una opción de configuración en cada apartado | | |
| Ruedas traseras | | |
| HO-1298-2xxx | Ruedas traseras estándar | incl. |
| HO-1298-3xxx | Ruedas traseras con freno tambor | 550 € |
| Ruedas | | |
| HO-1298-x0x0 | Ruedas de 12" | incl. |
| HO-1298-x1x0 | Ruedas de 16" | incl. |
| HO-1298-x3x1 | Ruedas de 22" con aro de propulsión de aluminio | incl. |
| HO-1298-x4x1 | Ruedas de 24" con aro de propulsión de aluminio | incl. |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|--|---------|
| Cubiertas | | |
| HO-1298-xx1x | Cubiertas neumáticas | incl. |
| HO-1298-xx2x | Cubiertas macizas PU | incl. |
| Frenos | | |
| HO-3007-1703 | Frenos estándar para ruedas de 12" y 16" | incl. |
| HO-3007-1700 | Frenos estándar para ruedas de 22" y 24" | incl. |
| HO-3007-1800 | Frenos HOGGI light para ruedas de 22" y 24" | incl. |
| Ángulo caída ruedas y protectores de ropa para ruedas 22" y 24" | | |
| HO-3224-1167 | Ángulo caída ruedas de 0° (para ruedas de 22" y 24") | incl. |
| HO-3224-1166 | Ángulo caída ruedas de 3° (para ruedas de 22" y 24") | incl. |
| HO-3006-160x | Protectores de ropa (para ruedas de 22" y 24") | 375 € |
| HO-3007-160x | Protectores de ropa con palanca de freno integrada (para ruedas de 22" y 24") | 657 € |
| HO-3006-168x | Protectores de ropa con reposabrazos ajustables en altura extraíbles (para ruedas de 22" y 24") | 737 € |
| HO-3007-168x | Protectores de ropa con reposabrazos ajustables en altura y extraíbles y palanca de freno integrada (para ruedas de 22" y 24") | 1.005 € |
| | HO-7000-0051 Goma PU de reposabrazos de 235 mm de largo | incl. |
| | HO-7000-0052 Goma PU de reposabrazos de 270 mm de largo | incl. |
| PROTECTORES DE RADIO PARA RUEDAS 22" Y 24" - Elija una opción de configuración | | |
| HO-1204-101x | Protectores de radios transparentes (obligatorio escoger dibujo) | 261 € |
| HO-1204-101x | Protectores de radios transparentes, para ruedas con freno de tambor (obligatorio escoger dibujo) | 261 € |
| HO-1204-2001-2xx | Dibujo de los Protectores de radios (obligatorio escoger una de las dos opciones de Protectores de radios transparentes) | 308 € |
|  | | |
| RUEDAS DELANTERAS - Elija una opción de configuración | | |
| HO-1250-101x | Rueda con cubierta de caucho de 125x32 mm con horquilla de aluminio (sólo disponible en gris) | incl. |
| HO-1250-101x | Rueda con cubierta de caucho de 140x40 mm con horquilla de aluminio | incl. |
| HO-1250-1014 | Rueda PU de 190x50 mm con horquilla de plástico | incl. |
| HO-1250-1015 | Rueda neumática de 190x50 mm con horquilla de plástico | incl. |
| REPOSAPIÉS - Elija una opción de configuración en cada apartado | | |
| Soporte para tubos de reposapiés | | |
| HO-3006-4005 | Soporte para tubos de reposapiés de 90°, corto 20-36 cm | 423 € |
| HO-3006-4006 | Soporte para tubos de reposapiés de 90°, largo 20-41 cm | 423 € |
| HO-3006-4007 | Soporte para tubos de reposapiés elevable de 85-160°, corto 20-36 cm | 575 € |
| HO-3006-4008 | Soporte para tubos de reposapiés elevable de 85-160°, largo 20-41 cm | 575 € |
| Soporte de reposapiés | | |
| HO-3245-4302 | Soporte de reposapiés con ángulo ajustable y plegable | incl. |
| HO-3245-4303 | Soporte de reposapiés con ángulo ajustable con bloqueo | 168 € |
| Plataforma de reposapiés | | |
| HO-3245-44SB | Plataforma de reposapiés plana SB 28-40 | 88 € |
| HO-3245-45SB | Plataforma de reposapiés con soporte de talón | 155 € |
| HO-3006-45SW | Plataforma de aluminio negro con soporte de talón | 546 € |
| HO-SA-0430/2 | Reforzado en acero del soporte de plataforma (300 gr peso) | 147 € |
| REPOSAPIÉS INDIVIDUALES | | |
| HO-3006-4003 | Reposapiés elevables individualmente de 85 a 160°, cortos 20-36 cm | 737 € |
| HO-3006-4004 | Reposapiés elevables individualmente de 85 a 160°, largos 20-41 cm | 737 € |
| HO-3245-4640 | Plataformas de reposapiés individuales (tipo cazoleta) | 213 € |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---|---|--------|
| SISTEMA REPOSAPIÉS VARIO 80°, CON ABDUCCIÓN DE 6 CM | | |
| - Elija una opción de reposapiés de un sólo apartado | | |
| Reposapiés individual de plástico estándar, plegable, altura reposapiés 33-44 cm | | |
| HO-3007-4201 | Superficie del reposapiés 125x150 mm, espacio total para pies 26-32 cm (talla 36) | 610 € |
| HO-3007-4202 | Superficie del reposapiés 150x150 mm, espacio total para pies 31-37 cm (talla 40) | 610 € |
| HO-3007-4203 | Superficie del reposapiés 150x150 mm, espacio total para pies 35-41 cm (talla 44) | 610 € |
| Reposapiés individual de plástico ajustable en ángulo, plegable, altura reposapiés 28-39 cm | | |
| HO-3007-4204 | Superficie del reposapiés 110x160 mm, espacio total para pies 23-29 cm (talla 36) | 697 € |
| HO-3007-4205 | Superficie del reposapiés 120x160 mm, espacio total para pies 25-31 cm (talla 40) | 697 € |
| HO-3007-4206 | Superficie del reposapiés 130x160 mm, espacio total para pies 27-33 cm (talla 40) | 697 € |
| HO-3007-4207 | Superficie del reposapiés 145x160 mm, espacio total para pies 29-35 cm (talla 44) | 697 € |
| HO-3007-4208 | Superficie del reposapiés 160x160 mm, espacio total para pies 31-37 cm (talla 44) | 697 € |
| HO-3007-4209 | Superficie del reposapiés 160x160 mm, espacio total para pies 35-41 cm (talla 48) | 697 € |
| Reposapiés individual de plástico ajustable en ángulo, plegable, altura reposapiés 34-47 cm | | |
| HO-3007-4214 | Superficie del reposapiés 110x160 mm, espacio total para pies 23-29 cm (talla 36) | 697 € |
| HO-3007-4215 | Superficie del reposapiés 120x160 mm, espacio total para pies 25-31 cm (talla 40) | 697 € |
| HO-3007-4216 | Superficie del reposapiés 130x160 mm, espacio total para pies 27-33 cm (talla 40) | 697 € |
| HO-3007-4217 | Superficie del reposapiés 145x160 mm, espacio total para pies 29-35 cm (talla 44) | 697 € |
| HO-3007-4218 | Superficie del reposapiés 160x160 mm, espacio total para pies 31-37 cm (talla 44) | 697 € |
| HO-3007-4219 | Superficie del reposapiés 160x160 mm, espacio total para pies 35-41 cm (talla 48) | 697 € |
| Reposapiés de aluminio monoblock con soporte de talón, ajustable en ángulo, plegable, altura reposapiés 26-37 cm | | |
| HO-3007-4221 | Superficie del reposapiés 30-36x18 cm, espacio total para pies 30-36 cm (talla 36) | 951 € |
| HO-3007-4222 | Superficie del reposapiés 34-38x18 cm, espacio total para pies 34-40 cm (talla 40) | 951 € |
| HO-3007-4223 | Superficie del reposapiés 38-44x18 cm, espacio total para pies 38-44 cm (talla 44) | 951 € |
| HO-3007-4224 | Superficie del reposapiés 42-48x18 cm, espacio total para pies 42-48 cm (talla 48) | 951 € |
| Reposapiés de aluminio monoblock con soporte de talón, ajustable en ángulo, plegable, altura reposapiés 32-45 cm | | |
| HO-3007-4226 | Superficie del reposapiés 30-36x18 cm, espacio total para pies 30-36 cm (talla 36) | 951 € |
| HO-3007-4227 | Superficie del reposapiés 34-38x18 cm, espacio total para pies 34-40 cm (talla 40) | 951 € |
| HO-3007-4228 | Superficie del reposapiés 38-44x18 cm, espacio total para pies 38-44 cm (talla 44) | 951 € |
| HO-3007-4229 | Superficie del reposapiés 42-48x18 cm, espacio total para pies 42-48 cm (talla 48) | 951 € |
| ACCESORIOS | | |
| HO-3006-7300 | Kit anclaje para vehículo - ISO 7176-19 | 349 € |
| HO-3006-1901 | Antivuelco abatible, montado a la izquierda | 242 € |
| HO-3006-1902 | Antivuelco abatible, montado a la derecha | 242 € |
| HO-3006-1903 | Antivuelco abatible, con pisapié, montado a la izquierda | 329 € |
| HO-3006-1904 | Antivuelco abatible, con pisapié, montado a la derecha | 329 € |
| HO-3006-6601 | Estructura con soporte para reposacabezas universal | 349 € |
| HO-3007-7800 | Reposacabezas occipital con anclaje y funda | 395 € |
| HV-HEADALOFT | Headaloft con apoyo occipital (obligatorio reposacabezas) | 390 € |
| HO-3007-1540 | Adaptador para ajustar la altura del asiento en 2, 4 o 6 cm | 202 € |
| HO-3006-6201 | Cesta talla 1 (chasis de 36) | 416 € |
| HO-3006-6202 | Cesta talla 2 (chasis de 40) | 416 € |
| HO-3006-6203 | Cesta talla 3 (chasis de 44) | 416 € |
| HO-3006-6204 | Cesta talla 4 (chasis de 48) | 416 € |
| HO-3006-6300 | Reposabrazos abatible, ajustable en ángulo con goma de PU de 270 mm (no compatible con Bastidor de respaldo ni con Bastidor de respaldo Universal) | 469 € |
| HO-3240-8204 | Bandeja para talla 36 (requiere HO-3006-6300) | 616 € |
| HO-3240-8205 | Bandeja para talla 40 y 44 (requiere HO-3006-6300) | 616 € |
| HO-3007-6301 | Reposabrazos T, ajustable altura 22-31, PU 270x55 (par) para ruedas 12" y 16" | 375 € |
| HO-3007-6302 | Reposabrazos T, ajustable altura 27-36, PU 270x55 (par) para ruedas 12" y 16" | 401 € |
| HO-3007-6303 | Reposabrazos T, ajustable altura 38-48, PU 265x80 (par) para ruedas 12" y 16" / Bandeja solo posible bajo construcción especial con HO-SA-0586) | 469 € |
| HO-SA-0586 | Construcción especial (para HO-3007-6303 Reposabrazos T, ajustable altura 38-48, PU 265x80 (par)) | 226 € |
| HO-3006-6400 | Guía para compensar la profundidad del asiento | 431 € |
| HO-3006-6501 | Interface trapezoidal talla 1 (para talla 36) | 469 € |
| HO-3006-6502 | Interface trapezoidal talla 2 (para tallas 40 y 44) | 497 € |
| HO-3006-6600 | Estructura para montar soportes de reposacabezas tipo Stealth | 181 € |
| HO-3006-6700 | Retenedores de ángulo de rodilla estándar para tubo cuadrado de 15 mm | 134 € |
| HO-3007-24SW | Panel de asiento (SW 36 sólo con Perfiles de asiento de 45 cm. de longitud; SW 40 sólo con Perfiles de asiento de 50 cm. de longitud; SW 44 + 48 sólo con perfiles de asiento de 55 cm de longitud) | 242 € |
| HO-3007-6801 | Soporte para muslos T1, 290x140 mm | 469 € |
| HO-3007-6802 | Soporte para muslos T2, 340x160 mm | 469 € |
| HO-3007-6803 | Soporte para muslos T3, 390x180 mm | 469 € |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|---------------------|---|---------|
| HO-3007-6850 | Funda para Soporte para muslos T1, cuadros negros | 138 € |
| HO-3007-6860 | Funda para Soporte para muslos T2, cuadros negros | 138 € |
| HO-3007-6870 | Funda para Soporte para muslos T3, cuadros negros | 138 € |
| HO-3007-36SB | Panel de respaldo ajustable en altura, en el color del chasis (ajustable de 42 cm hasta un máximo de 10 cm sobre el largo del perfil) | 411 € |
| HO-3231-7900 | Taco abductor talla 2 abatible y extraíble (11x8x10 cm) | 329 € |
| HO-3233-7800 | Taco abductor talla 3 abatible y extraíble (13x9x10 cm) | 329 € |
| HO-3007-6100 | Cinturón Hoggj con fijación | 202 € |
| HO-3006-6100 | Soportes de fijación para cinturón | 61 € |
| HO-3007-7100 | Cojín de asiento de 3 cm, negro | 202 € |
| HO-3007-7200 | Cojín de respaldo de 3 cm, negro | 295 € |
| HO-3007-8000 | Cojín de asiento anatómico con funda, negro | 777 € |
| HO-SA-0279/6-KP | Frontal para exteriores | 1.409 € |
| OPCIONES ESPECIALES | | |
| HO-SA-0210 | Chasis en color especial con código RAL | 125 € |
| HO-1800-0006E | Perfil 4N 30x30, Anodizado negro por metros | 40 € |
| HO-1149-0004 | Tapa para el perfil, 30x30 | 2 € |
| HO-1049-0074 | Tuerca reforzada M6 insertable para el perfil | 2 € |
| COMO TOMAR MEDIDAS | | |



SH= Altura asiento SW= Ancho asiento LLL= Altura reposapiés SD= Profundidad asiento BH= Altura respaldo
(todas las medidas sin tapizado de asiento y respaldo)

| MEDIDAS DE ASIENTO | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Ancho asiento (SW) Borde exterior de los tubos del asiento | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Ancho respaldo (BW) Borde exterior de los tubos traseros | 34,8 | 38,8 | 42,8 | 46,8 |

| Altura asiento (SH) | Diámetro de la rueda delantera | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------|-----|
| Diámetro de la rueda trasera | 125 | 140 | 190 |
| 12" | 48 | 48 | 48 |
| 16" | 45-48 | 45-48 | 48 |
| 22" | 45 | 45-50 | 50 |
| 24" | 48 | 48 | 48 |

Si son posibles dos alturas de asiento, especifique la altura de asiento deseada al realizar el pedido.
En ausencia de información, se utiliza el asiento más alto.