

CATALYST 5Vx

TARIFA 2022
SILLAS KI MOBILITY

ESPECIFICACIONES STD

- Carga máxima: 136 kg
- Absorbe la vibración, ya que está fabricada en aluminio 7.000
- Sin movimiento indeseado, gracias a la abrazadera dual cruzada entrelazada
- Mayor resistencia y menos peso, con el diseño entre rieles
- Más fácil de plegar y desplegar, gracias a la cruceta reforzada
- Gran integridad estructural



Catalyst 5Vx _____ 2.200 €

Chasis

Ancho de Asiento / Profundidad de Asiento

Seleccionar el Ancho y la Profundidad de Asiento deseados

		Ancho de Asiento (cm)									
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	
Profundidad de Asiento (cm)	Precio	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	
	35	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	38	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	40	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	43	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	45	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	50	S/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opción Heavy Duty

Capacidad de peso 158 kg _____ 551 €
Requiere ruedas delanteras de 6" de altura mínima

Opción para Transporte en Vehículo

Kit anclaje _____ 353 €
No disponible con Panel de Asiento Removible o Opción Heavy Duty

Cruceta

- Cruceta estándar _____ Std
- Cruceta del sistema de sedestación _____ S/C
Permite una fácil fijación del hardware de montaje del sistema de sedestación. No disponible con tela de asiento

Opción de Asiento

- Tela de Asiento _____ S/C
- Panel de Asiento Aluminio Extraíble _____ 281 €
No disponible con Kit anclaje. Profundidad de panel 1,25 cm más corta que la profundidad del asiento.

Respaldo

Empuñaduras / Rango de Altura / Altura Respaldo

Seleccione la altura de Respaldo en la fila correspondiente a los tubos de respaldo y rango de altura deseados

Tubos de Respaldo	Precio	Rango Altura	Altura Respaldo			
Estándar	S/C	Corto	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 29
		Medio	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39
		Alto	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49
Ángulo Ajustable con Empuñadura	204 €	Corto	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	
		Medio	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	
		Alto	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	

Tubos de Respaldo y Empuñaduras

Seleccione una de las siguientes opciones sólo si en las opciones de la tabla de la izquierda ha seleccionado las Empuñaduras Estándar

- Rectos con Empuñaduras _____ Std
- Rectos sin Empuñaduras _____ S/C
- Curva de 8° con Empuñaduras _____ 28 €
No disponible con Rango de Altura de Respaldo Corto
- Rectos con Empuñaduras Plegables _____ 138 €
No disponible con Opción Heavy Duty

Opciones de Empuñaduras

No disponible con Rectos con Empuñaduras de Tubos de Respaldo Fold Down o con Opción Heavy Duty

- Empuñaduras de Perfil Bajo _____ 72 €
5 cm más cortas que las empuñaduras estándar

Tapizado de Respaldo

Si selecciona tapizado de respaldo y respaldo Axiom, el tapizado vendrá montado.

- Estándar _____ Std
No disponible con Rangos de altura de Respaldo Cortos o Medium sobre anchos de asiento de 50 cm - 55 cm

Tensión Ajustable

- Funda Estándar _____ 171 €
- Funda Transpirable Air Mesh _____ 254 €

Tipos de Reposapiés / Chasis

Reposapiés

- 60° _____ S/C
Disponible solamente con Reposapiés con tubos de extensión
- 70° _____ S/C
- 80° _____ S/C
No disponible con ruedas delanteras de 7" o 8"
- 90° _____ S/C
Disponible solamente con Reposapiés de Montaje Anterior. No disponible con ruedas delanteras de 7" o 8".
- Reposapiés Elevables Pro (PRO ELR) _____ 314 €

Plataformas

- Composite _____ S/C
No disponibles con Reposapiés de Montaje Frontal o PRO ELR
- Composite, Ángulo y Profundidad Ajustables _____ 187 €
No disponible con Reposapiés de Montaje Frontal ó Ancho de Asiento de 35 (35.5cm)
- Aluminio, Ángulo y Profundidad Ajustables _____ 187 €
- Una Pieza, Angulo Ajustable, Flip Up _____ 209 €
No disponible con Reposapiés de Montaje Frontal o PRO ELR

Tipo de chasis

- Reposapiés abatibles _____ S/C
- Chasis super bajo - abatible _____ S/C
- Reposapiés fijos _____ S/C

Altura mínima del asiento delantero con Reposapiés con plataforma de montaje delantero						
Longitud reposapiés	Corto		Medio		Largo	
Curva reposapiés	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura mínima del asiento delantero con selección estándar	34	34	35	38	40	43
Altura mínima del asiento delantero con extensión de 8 cm	37	40	42	45	47	50

Reposapiés / Extensión / Distancia entre Asiento y Reposapiés

Seleccionar la distancia entre asiento y Reposapiés en la fila correspondiente al Reposapiés y Extensión deseados. Largo de Reposapiés por lo menos 7 cm más corto que la altura de la parte delantera del asiento recomendada. Medidas en base a 70° de Curva de Chasis de la parte delantera.

Reposapiés	Extensión	Distancia entre Reposapiés y Asiento												
Reposapiés con Tubos Telescópicos (60°, 70°, 80°)	Corto	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38				
	Medio	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43				
	Largo	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49				
Reposapiés con plataforma de montaje delantero ¹	Corto (70°, 80°, 90°)	Selecciones Estándar										Requiere Extensión de 8 cm por 35 €		
		<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18				<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28		
	Medio (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24				<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32		
		<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20		<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33		
	Largo (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29		<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37		
		<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	
		<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	
PRO ELR con Configuración de Pivote Bajo	Corto	<input type="checkbox"/> 30 - 44												
	Largo	<input type="checkbox"/> 38 - 53												
PRO ELR con Configuración de Pivote Alto	Corto	<input type="checkbox"/> 27 - 39												
	Largo	<input type="checkbox"/> 33 - 48												
Chasis Delantero Fijo (70°, 80°)	Corto	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38					
	Medio	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43				
	Largo	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 122	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49				

¹ Vea la tabla de debajo de la altura mínima de la parte delantera del asiento

Altura de la parte delantera del asiento mínima con Plataformas de montaje delantero						
Longitud Reposapiés	Corto		Medio		Largo	
Curva Reposapiés	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Altura parte delantera asiento mínima con selección estándar	34	34	35	38	40	43
Altura del asiento delantero mínimo con extensión de 3"	37	40	42	45	47	50

Extensión de 7,5 cm

Disponible sólo con Plataforma de montaje delantero. Proporcionado por separado.

- Tubos de Extensión de 7,5 cm _____ 38 €

Cinchas de Talón

No disponible con Plataforma de una pieza Flip Up on ángulo ajustable

- Cinchas de Talón _____ 33 €
- Cinchas de Talón Regulables _____ 44 €
- Omitir Taloneras _____ S/C

Cincha de Pantorrillas


- Velcro Ajustable _____ 38 €
- Acolchadas Velcro Ajustable _____ 75 €
- AeroMesh Bodypoint _____ Ver Tarifa BP

Reposapiés continuación

Extracción de Reposapiés

De no haber selección, se utilizará la Extracción 4 posiciones In line

- Classic _____ S/C
- 4-Posiciones - In line _____ Std
Ver referencia A debajo. No disponible con PRO ELR.
- 4-Posiciones - Out _____ S/C
Ver referencia B debajo. No disponible con PRO ELR.



Soporte de Muñón

Soporte de Muñón

- Izquierdo _____ 436 € Derecho _____ 436 €

Funda

- Suave Air Mesh Suave Air Mesh

Tamaño de Almohadilla

- 13 x 20 23 x 35 13 x 20 23 x 35
- 18 x 25 28 x 25 18 x 25 28 x 25
- 23 x 25 28 x 35 23 x 25 28 x 35

Altura de la parte Delantera del Asiento y Ruedas Delanteras

Diámetro de Ruedas Delanteras / Tipo de Chasis de la parte Delantera / Altura de la parte Delantera del Asiento

Seleccionar Altura de la parte Delantera del Asiento en la fila correspondiente al diámetro de las ruedas delanteras deseadas.

Nota: Las selecciones en las tres primeras columnas de Altura de Asiento, utilizan Chasis Bajo. Chasis Bajo no disponible con Chasis Delantero Fijo.

Diámetro Rueda	Altura de Asiento Anterior													
	Chasis Bajo													
4"	<input type="checkbox"/> 34 ¹	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38 ²	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50
5"	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	
6"	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53		
7"	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44		<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53				
8"	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53						

¹ Altura de la parte Delantera del Asiento no disponible con Ruedas Delanteras PU Soft de 4 x 1"

² Con ruedas de 4 x 1" utilizan Chasis Bajo

Ruedas Delanteras

Tipo de ruedas	Precio	Tamaño ruedas delan.				
		4"	5"	6"	7"	8"
0,75" Rollerblade	S/C	<input type="checkbox"/>				
0,75" Roller. Luminosas	77 €	<input type="checkbox"/>				
1" PU Soft (1,25")	Std	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1" PU Soft Aluminio	177 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1" Neumático	94 €			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1,5" PU Soft	55 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1,5" Soft Roll Aluminio	204 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2" PU Soft	77 €			<input type="checkbox"/>		
2" Neumáti. c/ inser. espuma	249 €					<input type="checkbox"/>

Soporte de Horquillas

- Estándar _____ S/C
- Performance _____ 83 €

No disponible con opción Heavy Duty

Referencia Máxima de Caída de Asiento (cm)

(Altura de la parte Delantera del Asiento menos Altura de la parte Trasera del Asiento)

Profundidad Asiento	35	38	40	43	45	48	50
Caída Máxima Soporte de Horquillas Estándar	4	5	5	5	7	7	7
Caída Máxima Soporte de Horquillas Performance	8	8	8	9	9	10	10

Dependiendo de la configuración, las sillas con Chasis Frontal Fijo pueden alcanzar un adicional de hasta 2 cm

Eje de Horquilla

- Mejor Ajuste _____ Std
Ki Mobility seleccionará la combinación de Horquilla y Eje para optimizar el desempeño, en base al tamaño de las ruedas delanteras y a la altura de la parte delantera del asiento
- Eje Estándar _____ S/C
- Eje 3/4" más Largo _____ S/C
- Eje 1 1/2" más Largo _____ S/C

Opciones de Horquillas

- Horquillas Frog Legs - Negro _____ 496 €
Disponibles solamente con ruedas delanteras de 4", 5" o 6". No disponible con Opción Heavy Duty o ruedas delanteras PU Soft de 2"

Peso de Usuario Final Requerido: _____ kg

Frenos

Frenos	
<input type="checkbox"/> Empuje	S/C
<input type="checkbox"/> Empuje Montaje Flush	S/C
<input type="checkbox"/> Tiro	S/C
<input type="checkbox"/> Freno Tipo Tijera de Perfil Bajo	50 € <i>No disponible con llantas PU Soft Bajas, Poly Altas o Sentinel Macizas</i>
<input type="checkbox"/> Freno Tipo Tijera Corto	127 €

Opciones

<input type="checkbox"/> Extensión de Palanca de Frenos	74 € <i>Disponibles solamente con Frenos de Ruedas Empuje o Tiro</i>
<input type="checkbox"/> Bloqueo Antiretroceso para Pendientes	165 € <i>Disponibles solamente con frenos de Ruedas Empuje y ruedas neumáticas o neumáticas con llantas con Airless Insert</i>

Altura parte trasera Asiento y Ruedas Traseras

Tamaño de Rueda / Perfil de Neumático / Altura parte trasera Asiento

Seleccione la Altura parte trasera Asiento Posterior en la fila correspondiente al Diámetro de Rueda y Perfil de Neumáticos deseados. Profundidad del asiento de 35 cm no disponible con ruedas traseras de 24" (540), 25" (559) o 26" (590).

Diámetro	Perfil Neumático	Altura parte trasera Asiento					
20" (451)	Estrecho	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42
	Ancho	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 43
22" (501)	Estrecho	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44
	Ancho	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45
24" (540)	Estrecho	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45
	Ancho	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48
25" (559)	Estrecho	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48
26" (590)	Estrecho	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49
	Ancho	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50

Tipo de Rueda Posterior

<input type="checkbox"/> Mag de Seis Radios de 24" con Cubiertas Macizas y Aros de Composite	S/C <i>No seleccionar Tipo de Neumático Posterior o Aro de Propulsión. Se mide como Neumático de Perfil Ancho. No disponible con Opción Heavy Duty.</i>
<input type="checkbox"/> MAXX Performance Spoke de 24", 25" o 26"	Std
<input type="checkbox"/> MAXX Performance Spoke de 20" o 22"	220 €
<input type="checkbox"/> Mag	33 € <i>No disponible en ruedas de 25" (559) o 26" (590)</i>
<input type="checkbox"/> Radios Superligeros	220 € <i>Disponibles solamente en ruedas de 24" (540) y 25" (559). Ruedas de 25" (559) disponibles solamente con Aros de Propulsión Superlight o recubiertos en PU Soft. No disponible con Opción Heavy Duty.</i>

Tipo de Cubierta

Perfil Ancho	
<input type="checkbox"/> Neumático Calle 1 3/8"	Std <i>No disponible en ruedas de 25"</i>
<input type="checkbox"/> PU Soft Alto 1 3/8"	S/C <i>No disponible en ruedas Superlight o ruedas de 25" o 26"</i>
<input type="checkbox"/> Neumático con Airless Insert 1 3/8"	105 € <i>No disponible en ruedas Superlight o ruedas de 25"</i>
<input type="checkbox"/> Schwalbe HS-127 1 3/8"	138 € <i>Disponibles solamente en ruedas de 24". No disponible en ruedas Mag.</i>
<input type="checkbox"/> Euro Trek Knobby 1 3/8"	105 € <i>Disponibles solamente en ruedas de 24"</i>

Perfil Estrecho

<input type="checkbox"/> Sentinel Sólida 1"	105 € <i>No disponible en ruedas Superlight o ruedas Mag de 20" y 22"</i>
<input type="checkbox"/> Alta Presión 1"	105 € <i>No disponible en ruedas Mag</i>
<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	138 € <i>No disponible en ruedas Mag o ruedas de 20" o 22"</i>

Altura parte trasera Asiento y Ruedas Traseras continuación

Aros de Propulsión

Estándar

- Aluminio Anodizado _____ Std
- Superlight Aluminio Anodizado (negro) _____ 55 €
Disponible solamente en ruedas de 24" y 25". Disponible solamente en ruedas MAXX Performance Superlight o Spinergy. No disponible con Opción Heavy Duty.
- Con Cubierta de Plástico _____ 105 €
- Projection (8 Tetones Verticales) _____ 326 €
Disponible solamente con neumáticos de perfil alto, en combinación con ruedas MAXX Performance, Radios de 22" - 26" o ruedas Mag de 24"

Opción de Aros de Propulsión

- 3M Micro Grip _____ 76 €
No disponible con cubierta de Plástico o con Tetones

Ejes traseros

Eje trasero

- Eje extraíble _____ Std
- Eje extraíble tetraplégicos _____ 193 €
No disponible con ruedas Mag o Spinergy

Camber

La combinación de camber estándar y ajustable no puede exceder los 4°. La selección se ajustará a 4° si la combinación excede este parámetro.

- Camber Estándar _____ S/C
Silla se configurará con esta selección de Camber
- 0° 1° 2° 3° 4°

- Camber Ajustable _____ S/C
Espaciadores de camber extra montados en el interior del bastidor trasero para un uso posterior
- 1° 2° 3° 4°

Reposabrazos

Reposabrazos Seleccionar la Opcion de almohadilla de Reposabrazos

- Brazo-T con Altura Ajustable (22 cm - 34 cm / Almohadilla 36 cm) _____ 105 €
- Brazo-T Bajo con Altura Ajustable (19 cm - 29 cm / Almohadilla 36 cm) _____ 105 €
- Brazo-T Flip Back con Altura Ajustable (24 cm - 34 cm / Almohadilla 36 cm) _____ 314 €
- Flip Back (27 cm) _____ S/C
No disponible con Profundidades de Asiento inferiores a 40 cm o Tubos de respaldo con Ángulo Ajustable

Accesorios

Protectores Laterales

No disponible con Reposabrazos-T, Flip Back o Abatibles

- Protectores Laterales Composite _____ S/C
- Fenders Fijos
No disponible con ruedas posteriores de 24" (540) en combinación con Altura de parte posterior Asiento de 35 cm
- Aluminio _____ S/C
- Fibra de Carbono _____ 386 €

Ergonómicos

No disponible en ruedas de 20" o ruedas Mag de 22". No recomendado con ruedas Mag.


- Natural Fit LT Regular Grip _____ 491 €
- Natural Fit Standard Regular Grip _____ 491 €
- Natural Fit LT Super Grip _____ 546 €
- Natural Fit Standard Super Grip _____ 546 €
- Natural Fit LT Omitir Grip _____ 381 €
- Natural Fit Standard Omitir Grip _____ 381 €

Posición del Eje

De no haber selección, se utilizará la posición 3. La posición 4 está 2,2 cm frente del tubo de respaldo.

Centro de Gravedad

- 1
- 2
- 3
- 4



Almohadilla de Reposabrazos

No disponible con Reposabrazos Swing Away

- Almohadilla de Brazos Estandar _____ S/C
- Almohadilla de Brazos Tipo Cascada _____ 28 €
Disponible solamente con Brazo-T con altura ajustable y Brazo T-Bajo con altura ajustable

Reposabrazos continuación

- Abatibles (27 cm - 32 cm) _____ 215 €
No disponible con Tubos de respaldo con ángulo ajustable o Almohadillas de Reposabrazos
- Omitir Reposabrazos _____ S/C

Fenders Ajustables de Aluminio con Almohadilla de Gomaespuma

- Negro Mate _____ 276 €
- Combine con el Color del Chasis _____ 331 €
No disponible con Hidrográficas
- Fenders Ajustables en Fibra de Carbono _____ 469 €

Accesorios continuación

Antivuelcos

Antivuelcos Traseros (par) 154 €

Antivuelcos Swing-In

No disponible con Opción Heavy Duty

Unidad - Izquierdo 165 €

No disponible con Soporte de Oxígeno de lado izquierdo

Unidad - Derecho 165 €

No disponible con Soporte de Oxígeno de lado derecho

Par 331 €

No disponible con Soporte para bastón o muletas o Soporte de Oxígeno

Cinturón de Posicionamiento Pélvico

4 cm Hebilla Auto 88 €

4 cm Hebilla Auto Acolchada 187 €

5 cm Hebilla Tipo Avión 122 €

Bodypoint Evoflex Ver Tarifa BP

Kit de Montaje de Cinturón Bodypoint Ver Tarifa BP

Ruedas de Tránsito

Ruedas de Tránsito 138 €

No disponible con pisapié, Altura parte delantera Asiento inferior a 35 cm o Opción Heavy Duty

Soporte de Oxígeno

Soporte de Oxígeno 326 €

Lado Derecho

Lado Izquierdo

Otros Accesorios

Kit de herramientas 50 €

Bolsa delantera extraíble 55 €

Mochila Ki pediátrica 55 €

Mochila Ki 72 €

Porta Equipajes 94 €

No disponible con PRO ELR o Soporte de Muñón

Protectores de neopreno de reposapiés 94 €

Protectores de Radios Transparente 127 €

No disponible con ruedas Mag

Protectores de Radios Negro 127 €

No disponible con ruedas de 20" o ruedas Mag

Soporte para Bastón o Muletas 215 €

Porta suero 292 €

Sólo disponible con Tubos de respaldo Rectos Estándar

Pisapié 44 €

No disponible con ruedas de tránsito o Opción Heavy Duty

Lado Derecho

Lado Izquierdo

Colores

Chasis con Acabado Brillante

Negro S/C

Celeste S/C

Rosa chicle S/C

Azul Metalizado S/C

Púrpura Metalizado S/C

Rojo Metalizado S/C

Cobre S/C

Verde Manzana S/C

Naranja Metalizado S/C

Amarillo S/C

Chasis con Acabado Mate

Verde Militar S/C

Gris Carbonilla S/C

Verde Esmeralda S/C

Borgoña Iridiscente S/C

Azul Iridiscente S/C

Rojo Retro S/C

Azul Marino S/C

Negro Sombra S/C

Blanco S/C

Colores Anodizados

Seleccione el color deseado. De no existir selección, se utilizará negro.

Opción	Soportes de Horquillas Estándar ²	Horquillas Ruedas Delanteras ³	Placa de Eje	
Precio	83 €	83 €	83 €	
Color	Negro ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Azul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verde Brillante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Naranja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estaño	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rosa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Púrpura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Negro sin cargo

² Disponible solamente si se realiza la selección correspondiente

³ No disponible con ruedas delanteras de 2" de ancho o Horquillas Frog Legs

CATALYST 5Vx

TARIFA 2022
SILLAS KI MOBILITY

Matriz de Altura de parte delantera Asiento Catalyst

Ruedas delanteras 4"				Ruedas delanteras 5"				Ruedas delanteras 6"				Ruedas delanteras 7"				Ruedas delanteras 8"						
Altura delantera ASiento	Chasis Bajo	Eje	Horquilla	Altura delantera ASiento	Chasis Bajo	Eje	Horquilla	Altura delantera ASiento	Chasis Bajo	Eje	Horquilla	Altura delantera ASiento	Chasis Bajo	Eje	Horquilla	Altura delantera ASiento	Chasis Bajo	Eje	Horquilla			
38	34	Std	10	40	37	Std	10	43	39	Std	13	45	43	Std	15	48	45	Std	15			
39	35			42	39	3/4		45	42	3/4		47	44			50	47	3/4				
40 ¹	37 ¹	3/4		44	40	1 1/2		47	43	1 1/2		48	44	3/4		52	n/a	1 1/2				
42	38			1 1/2	40	38	Std	43	40	Std	49	45	1 1/2			48	44	Std	49	45		
42 ¹	38 ¹	42			39	45		43	50		48	50		47								
43	39	3/4			43	39	3/4	45	43		47	44		52		48	Std		49	47	Std	50
39	37	Std		13	44	40	13	45	42	15	47	44	Std	18		52		48	3/4	18		
40	38				44	42		47	43		3/4	48				45		49				47
42	38	3/4			45	43		1 1/2	48		44	49				47	52	n/a			Std	52
43	39				42	39	47		44	50	48	53	n/a									
43	40	1 1/2	43		40	Std	48	45	1 1/2	48	45	3/4	53		n/a	1 1/2						
44	42		44		42	49	47	49	47	52	48											
43	39	Std	15		44	40	15	45	42	18	50	48	18		18	53	n/a	1 1/2				
44	40				45	42		3/4	47		43	52				n/a						
44	42	3/4			47	43		Std	48		44	50				47	1 1/2		52	48		
45	43				45	43	49		47	52	48											
47	43	1 1/2		47	44	1 1/2	47	44	47	44	3/4	53	n/a									
48	44			48	45	48	45	18	18	18		18										
45	43	Std		45	42	18	49				47		49	47								
47	44			47	43		Std				50		48	50		48						
48	44	3/4		48	44		18	49	45	49	45											
49	45			47	44	3/4		50	47	50	47											
49	47	1 1/2	48	45	3/4			52	48	52	48											
50	48		49	47	53	n/a	53	n/a														
				49	45	1 1/2	Ruedas delanteras de 6" x 2" no disponibles con horquillas de 13 cm															
				50	47		50	47														
				52	48		52	48														

¹ No disponible con Soft Roll Aluminum de 4 x 1.5"

Las alturas de asientos bajo el título "Altura delantera Asiento", están disponibles con Chasis Delantero Estándar. Las alturas de asiento bajo el título Chasis Bajo, están disponibles con Chasis Delantero Chasis Bajo. La altura real del Chasis puede variar dependiendo de la configuración.