

## ESPECIFICACIONES STD

- Silla activa chasis rígido
- Capacidad de crecimiento
- Muy ligera
- Reposapiés a 90°
- Altura y ángulo de asiento ajustable
- Ángulo respaldo ajustable
- Panel de asiento y respaldo (acolchados no incluidos)
- Freno Hoggi Light
- Inclínación rueda 3°, 6° o 9°
- Carga máxima 75 kg



| CÓDIGO                                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | PRECIO         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TALLAS Y CONFIGURACIÓN BÁSICA</b>                                                               |                                                                                                                                     |                |
| HO-3290-00SW                                                                                       | <b>CLEO Teen</b>                                                                                                                    | <b>4.255 €</b> |
| HO-3290-1420                                                                                       | Placas laterales aluminio 24", color negro                                                                                          | <b>incl</b>    |
| HO-3290-1440                                                                                       | Placas laterales aluminio 26", color negro                                                                                          | <b>incl</b>    |
| HO-3220-31SW                                                                                       | Respaldo rígido con panel, altura respaldo 20                                                                                       | <b>incl</b>    |
| HO-3220-32SW                                                                                       | Respaldo rígido con panel, altura respaldo 25                                                                                       | <b>incl</b>    |
| HO-3220-33SW                                                                                       | Respaldo rígido con panel, altura respaldo 30                                                                                       | <b>incl</b>    |
| HO-3220-34SW                                                                                       | Respaldo rígido con panel, altura respaldo 35                                                                                       | <b>incl</b>    |
| HO-3220-35SW                                                                                       | Respaldo reclinable con panel, altura respaldo 20                                                                                   | <b>376 €</b>   |
| HO-3220-36SW                                                                                       | Respaldo reclinable con panel, altura respaldo 25                                                                                   | <b>376 €</b>   |
| HO-3220-37SW                                                                                       | Respaldo reclinable con panel, altura respaldo 30                                                                                   | <b>376 €</b>   |
| HO-3220-38SW                                                                                       | Respaldo reclinable con panel, altura respaldo 35                                                                                   | <b>376 €</b>   |
| (Rango de ajuste de ángulo 80° - 105° en pasos de 6°)                                              |                                                                                                                                     |                |
| HO-3220-51SW                                                                                       | Panel respaldo en el color del chasis, altura respaldo 20                                                                           | <b>incl</b>    |
| HO-3220-52SW                                                                                       | Panel respaldo en el color del chasis, altura respaldo 25                                                                           | <b>incl</b>    |
| HO-3220-53SW                                                                                       | Panel respaldo en el color del chasis, altura respaldo 30                                                                           | <b>incl</b>    |
| HO-3220-54SW                                                                                       | Panel respaldo en el color del chasis, altura respaldo 35                                                                           | <b>incl</b>    |
| HO-3220-56SW                                                                                       | Funda respaldo, altura respaldo 25-35*                                                                                              | <b>incl</b>    |
| HO-3220-57SW                                                                                       | Funda respaldo, altura respaldo 30-40*                                                                                              | <b>incl</b>    |
| HO-3220-58SW                                                                                       | Funda respaldo, altura respaldo 35-40*                                                                                              | <b>incl</b>    |
| * Ajuste de altura solo con HO-3251-2175 o HO-3261-5102                                            |                                                                                                                                     |                |
| HO-3220-5199                                                                                       | Sin panel respaldo o funda respaldo                                                                                                 |                |
| HO-3274-7300                                                                                       | Kit anclaje vehiculo (altura respaldo mínima 30) *                                                                                  | <b>349 €</b>   |
| HO-3274-7301                                                                                       | Extensión de respaldo                                                                                                               | <b>334 €</b>   |
| HO-3274-7370                                                                                       | Cojín para extensión de respaldo                                                                                                    | <b>95 €</b>    |
| *Utilizar la extensión de respaldo si no hay soporte de hombro ni de cabeza montado en el vehículo |                                                                                                                                     |                |
| HO-3275-52SW                                                                                       | Barra de empuje cerrado                                                                                                             | <b>497 €</b>   |
| HO-3275-53SW                                                                                       | Empuñaduras                                                                                                                         | <b>497 €</b>   |
| HO-3251-2175                                                                                       | Tubos telescópicos para ajuste de altura del respaldo (a partir de altura respaldo 25)                                              | <b>101 €</b>   |
| HO-3261-5102                                                                                       | Empuñaduras individuales estándar para ajustar la altura del respaldo (a partir de altura respaldo 25)                              | <b>148 €</b>   |
| HO-3281-5202                                                                                       | Empuñaduras de empuje simples estándar 90° (a partir de altura respaldo 25)                                                         | <b>172 €</b>   |
| HO-3275-5502                                                                                       | Empuñadura para una mano con forma delta (ancho de asiento máximo de 36)                                                            | <b>368 €</b>   |
| <b>FRENOS, GUARDABARROS DE ALUMINIO</b>                                                            |                                                                                                                                     |                |
| HO-3275-1750                                                                                       | Freno HOGGI Light                                                                                                                   | <b>incl</b>    |
| HO-3221-1750                                                                                       | Frenos estándar CLEO                                                                                                                | <b>incl</b>    |
|                                                                                                    | Protectores de ropa                                                                                                                 | <b>incl</b>    |
| HO-3277-1604                                                                                       | Fenders de aluminio en color chasis 24-26"                                                                                          | <b>412 €</b>   |
| HO-3277-1605                                                                                       | Fenders de aluminio en color chasis 24-26", ancho para camber de 3°                                                                 | <b>412 €</b>   |
| HO-3277-1694                                                                                       | Fenders de aluminio en color chasis 24-26" con palancas bloqueo ruedas integradas                                                   | <b>700 €</b>   |
| HO-3277-1695                                                                                       | Fenders de aluminio en color chasis 24-26" con palancas bloqueo ruedas integradas, ancho para camber de 3°                          | <b>700 €</b>   |
| HO-3278-1604                                                                                       | Fenders de aluminio en color chasis, 24-26" con ajuste de altura y reposabrazos desmontables                                        | <b>793 €</b>   |
| HO-3278-1605                                                                                       | Fenders de aluminio en color chasis 24-26" con reposabrazos ajustables en altura y desmontables, ancho para camber de 3°            | <b>793 €</b>   |
| HO-3278-1694                                                                                       | Fenders de aluminio en color chasis 24-26" con sistema de frenos integrado, reposabrazos desmontables ajustables en altura          | <b>1.100 €</b> |
| HO-3278-1695                                                                                       | Fenders alu fr-color 24-26" con sistema de freno integrado, reposabrazos desmontables ajustables en altura, ancho para camber de 3° | <b>1.100 €</b> |
| HO-7000-0051                                                                                       | Almohadillas PU-Reposabrazos, 235 mm de largo                                                                                       | <b>incl</b>    |
| HO-7000-0052                                                                                       | Almohadillas PU-Reposabrazos, 270 mm de largo                                                                                       | <b>incl</b>    |
| HO-3240-8204                                                                                       | Bandeja de terapia talla 4, ancho asiento 34, 36 y 38 cm *                                                                          | <b>616 €</b>   |
| HO-3240-8205                                                                                       | Bandeja de terapia talla 5, ancho asiento 40, 42 y 44 cm *                                                                          | <b>616 €</b>   |
| *Sólo con reposabrazos                                                                             |                                                                                                                                     |                |

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | PRECIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>RUEDAS TRASERAS 24"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |        |
| HO-1296-04xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rueda trasera HOGGI light                                                                                                | incl   |
| HO-1297-14xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rueda trasera HOGGI light con freno de tambor*                                                                           | 550 €  |
| <i>*En combinación con barra de empuje o empuñaduras</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |        |
| HO-129x-xx1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cubiertas neumáticas (24x1")                                                                                             | incl   |
| HO-129x-xx2x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cubiertas macizas lisas (24x1")                                                                                          | incl   |
| HO-129x-xxx0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sin aros de propulsión                                                                                                   |        |
| HO-129x-xxx1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aros de propulsión de aluminio anodizado, montaje estándar                                                               | incl   |
| HO-129x-xxx2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aros de propulsión de aluminio anodizado, montaje alto                                                                   | incl   |
| HO-129x-xxx3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aros de propulsión de acero inoxidable, montaje estándar                                                                 | 61 €   |
| HO-129x-xxx4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aros de propulsión de acero inoxidable, montaje alto                                                                     | 61 €   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Aros de propulsión estrecho                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Aros de propulsión ancho                                                                        |        |
| HO-1296-4411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rueda neumática 24x1" HOGGI Extra light                                                                                  | 314 €  |
| HO-1204-1017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fundas aros de propulsión en silicona negra estriada 24"                                                                 | 174 €  |
| <b>RUEDAS TRASERAS 26"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |        |
| HO-1296-0611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cubiertas neumáticas 26x1" con protectores de ruedas de aluminio                                                         | 148 €  |
| HO-1296-0621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cubiertas macizas lisas 26x1" con protectores de ruedas de aluminio                                                      | 148 €  |
| HO-1297-1611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cubiertas neumáticas 26x1" con protectores de ruedas de aluminio y frenos de tambor                                      | 764 €  |
| HO-1297-1621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cubiertas macizas lisas 26x1" con protectores de rueda de aluminio y frenos de tambor                                    | 764 €  |
| HO-1296-4611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cubiertas neumáticas 26x1" HOGGI Extra light con protectores de rueda de aluminio negro                                  | 476 €  |
| HO-1204-1048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fundas aros de propulsión en silicona negra estriada 26"                                                                 | 174 €  |
| <b>PROTECTORES DE RADIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |        |
| HO-1204-101x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Protectores de radios transparentes                                                                                      | 261 €  |
| HO-1204-101x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Protectores de radios transparentes, para ruedas con freno de tambo                                                      | 261 €  |
| HO-1204-2001-2xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dibujo de los Protectores de radios (obligatorio escoger una de las dos opciones de Protectores de radios transparentes) | 308 €  |
| <div>  <input type="checkbox"/> OSA AVA </div> <div>  <input type="checkbox"/> OSO HENRY </div> <div>  <input type="checkbox"/> POLO NORTE </div> <div>  <input type="checkbox"/> PINGÜINO </div> <div>  <input type="checkbox"/> ASTRONAUTA AZUL </div> <div>  <input type="checkbox"/> ASTRONAUTA NEGRO </div> <div>  <input type="checkbox"/> MUNDO </div> <div>  <input type="checkbox"/> FLAMENCO </div> <div>  <input type="checkbox"/> BARCOS </div> <div>  <input type="checkbox"/> MÉXICO </div> <div>  <input type="checkbox"/> FLORES AZULES </div> <div>  <input type="checkbox"/> FLORES ROSAS </div> <div>  <input type="checkbox"/> ACUARELA </div> <div>  <input type="checkbox"/> REDES SOCIALES </div> |                                                                                                                          |        |
| <b>RUEDAS DELANTERAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |        |
| HO-1250-1002S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rueda con cubierta de caucho de 100 x 32 mm                                                                              | incl.  |
| HO-1250-1003S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rueda con cubierta de caucho de 125 x 32 mm                                                                              | incl.  |
| HO-1250-1005S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rueda con cubierta de caucho de 140 x 40 mm                                                                              | incl.  |
| HO-1249-1005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rueda tipo patinete con LED 100 x 24 mm                                                                                  | 38 €   |
| HO-1249-1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rueda tipo patinete con LED 125 x 24 mm                                                                                  | 46 €   |
| HO-1221-1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rueda de PU con llanta de plástico 100 x 34 mm                                                                           | 46 €   |
| HO-1221-1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rueda de PU con llanta de plástico 125 x 34 mm                                                                           | 54 €   |
| <b>ACCESORIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |        |
| HO-3290-4001-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tubos reposapiés a 90°, altura de pierna 20-36 cm                                                                        | incl.  |
| HO-3290-4002-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tubos reposapiés a 90°, altura de pierna 20-41 cm *                                                                      | incl.  |
| HO-3290-4003-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tubos reposapiés elevable de 85° a 60°, altura de pierna 20-36 cm                                                        | 168 €  |
| HO-3290-4004-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tubos reposapiés elevable de 85° a 160°, altura de pierna 20-41 cm *                                                     | 168 €  |
| HO-3245-4302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soporte reposapiés abatible y ajustables en ángulo                                                                       | incl   |
| HO-3245-4303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soporte reposapiés ajustable en ángulo y plegable con bloqueo                                                            | 168 €  |
| HO-3290-41SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soporte reposapiés de aluminio, versión plana en el color del chasis                                                     | incl   |
| HO-3290-45SW-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plataforma de reposapiés con soporte de talón, negro                                                                     | 88 €   |
| HO-SA-0430/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reforzado en acero del soporte de plataforma (300 gr peso)                                                               | incl   |
| HO-3290-4005-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reposapiés individual con ajuste del ángulo de suspensión de 85°-160°, altura de pierna 20-36 cm                         | 240 €  |
| HO-3290-4006-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reposapiés individual con ajuste del ángulo de suspensión de 85°-160°, altura de pierna 20-41 cm*                        | 240 €  |
| HO-3245-46SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plataformas de reposapiés individuales tipo cazoleta *                                                                   | 214 €  |
| <i>*Aplicable a partir altura del asiento 45 cm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |        |


| CÓDIGO                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | PRECIO      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HO-3220-1801               | Antivuelco, abatible, montado izquierda                                                                      | 208 €       |
| HO-3220-1802               | Antivuelco, abatible, montado derecha                                                                        | 208 €       |
| HO-3275-1803               | Pisapié, montado izquierda                                                                                   | 85 €        |
| HO-3275-1804               | Pisapié, montado derecha                                                                                     | 85 €        |
| HO-3275-1910               | Ruedas parachoques                                                                                           | 101 €       |
| HO-3231-7800-346           | Taco abductor talla 1, abatible y extraíble (9 x 6 x 9 cm)                                                   | 320 €       |
| HO-3231-7900-346           | Taco abductor talla 2, abatible y extraíble (11 x 8 x 10 cm)                                                 | 320 €       |
| HO-3233-7800-346           | Taco abductor talla 3, abatible y extraíble (12 x 9 x 10 cm)                                                 | 329 €       |
| HO-3290-71SW-346           | Cojín de asiento 3 cm de grosor                                                                              | 168 €       |
| HO-3276-7100-346           | Cojín de respaldo anatómico para respaldo reclinable 2,5 cm de grosor                                        | 302 €       |
| HO-3201-3830               | Anclaje universal para reposacabezas (para HO-3245-7800 o de otras marcas) *                                 | 188 €       |
| HO-3245-7800-346           | Reposacabezas occipital con funda y barra de montaje                                                         | 395 €       |
| HV-HEADALOFT               | Headaloft con apoyo occipital (obligatorio reposacabezas)                                                    | 390 €       |
|                            | *A partir de altura de respaldo de 30 cm                                                                     |             |
| HO-3222-1xSW               | Set de ensanchamiento de asiento (ampliación aprox. de 2 cm) para silla con respaldo rígido                  | 206 €       |
|                            | □6= altura respaldo 20 - □7= altura respaldo 25 - □8 = altura respaldo 30 - □9 = altura respaldo 35          |             |
| HO-3229-1xSW               | Set de ensanchamiento de asiento (ampliación aprox. de 2 cm) para silla con respaldo reclinable              | 239 €       |
|                            | □6= altura respaldo 20 - □7= altura respaldo 25 - □8 = altura respaldo 30 - □9 = altura respaldo 35          |             |
| HO-3203-6400               | Cinturón de tobillo, talla 2                                                                                 | 268 €       |
| HO-3220-6100               | Cinturón pélvico negro                                                                                       | 135 €       |
| HO-3220-6703               | Cinturón pélvico 4 puntos, talla M (ancho asiento 28 - 36)                                                   | 307 €       |
| HO-3220-6704               | Cinturón pélvico 4 puntos, talla L (ancho asiento 34 - 42)                                                   | 307 €       |
| <b>OPCIONES ESPECIALES</b> |                                                                                                              |             |
| HO-3290-80SW-346           | Cojín de asiento conformado con funda negra, ancho de asiento 34 - 44                                        | 793 €       |
| HO-SA-210-MP               | Color especial para el chasis. Solo carta de colores RAL                                                     | 134 €       |
| HO-6999-0015               | Componentes CLEO en varios colores de acuerdo con los requisitos pedidos *                                   | 87 €        |
|                            | * Indique los colores de los componentes abajo                                                               |             |
| HO-6999-0017               | Color especial en horquillas y adaptador inclinación ruedas traseras de acuerdo con los requisitos pedidos * | 87 €        |
|                            | * Costos adicionales por reequipamiento                                                                      |             |
| HO-SA-0279/4-KP            | Frontal para exteriores                                                                                      | 1.409 €     |
|                            | * Solo en combinación con ruedas traseras ligeras HOGGI 24"                                                  |             |
| HO-SA-0093/3-MP            | Aros de propulsión Maxgrepp Original 24"                                                                     | 939 €       |
| HO-SA-0094/3-MP            | Aros de propulsión Maxgrepp Ergo Para 24"                                                                    | 939 €       |
| HO-SA-0095/3-MP            | Aros de propulsión Maxgrepp Ergo Para CP 24"                                                                 | 1.251 €     |
| HO-SA-0410-Min             | Preparación para accionamiento eléctrico "TWION" 24" de Alber                                                | A consultar |

| INFORMACIÓN BÁSICA (sin esta información no se tramitará el pedido)                                                                                                                              |                        |                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Color chasis                                                                                                                                                                                     | (vea tabla de colores) | Altura asiento*         | (40-49 para 24",<br>43-53 para 26") |
| Ancho asiento (cm) □ 34 □ 36 □ 38 □ 40 □ 42                                                                                                                                                      |                        | Ángulo asiento*         | (0°, 3°, 6°, 9°, 12°)               |
| Camber (grados) □ 3° □ 6° □ 9°                                                                                                                                                                   |                        |                         |                                     |
| *Vea el cuadro de medidas del final                                                                                                                                                              |                        |                         |                                     |
| PREAJUSTE (sin esta información no se tramitará el pedido)                                                                                                                                       |                        |                         |                                     |
| Profundidad de asiento (SD) <sup>1</sup>                                                                                                                                                         | (32 - 48 cm)           | Altura reposapiés (LLL) | (20-41 cm)                          |
| Ángulo respaldo <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     | (-10° a +10°)          |                         |                                     |
| Grado activo <sup>3</sup>                                                                                                                                                                        | (0-8 cm)               |                         |                                     |
| <sup>1</sup> Vea tabla de medidas <sup>2</sup> Ángulo comparado con la línea media <sup>3</sup> Vea dibujo grado activo    A falta de especificaciones ajustaremos a las medidas de tamaño medio |                        |                         |                                     |

## COLOR DE CHASIS

|     |                   |            |     |                     |            |
|-----|-------------------|------------|-----|---------------------|------------|
| 001 | Negro             | (RAL 9005) | 028 | Violeta perla       | (RAL 4011) |
| 002 | Plata             |            | 029 | Beige perla         | (RAL 1035) |
| 003 | Rojo rubí         | (RAL 3032) | 032 | Negro mate          | (RAL 9005) |
| 004 | Azul perla        | (RAL 5026) | 039 | Violeta signo       | (RAL 4008) |
| 005 | Azul genciana     | (RAL 5025) | 040 | Azul noche          | (RAL 5022) |
| 017 | Amarillo tráfico  | (RAL 1023) | 050 | Blanco mate         | (RAL 9003) |
| 018 | Rojo fuego        | (RAL 3000) | 053 | Verde claro         | (RAL 6027) |
| 019 | Azul cielo        | (RAL 5015) | 054 | Azul océano         | (RAL 5020) |
| 020 | Verde amarillento | (RAL 6018) | 056 | Azul turquesa       | (RAL 5018) |
| 021 | Gris aluminio     | (RAL 9007) | 057 | Efecto hierro suave |            |
| 022 | Blanco            | (RAL 9003) | 058 | Naranja salmón      | (RAL 2012) |
| 023 | Naranja           | (RAL 2004) | 059 | Azul pastel         | (RAL 5024) |
| 024 | Efecto hierro     |            | 061 | Rosa claro          | (RAL 3015) |
| 025 | Azul señal        | (RAL 5005) | 064 | Verde oliva         | (RAL 6003) |
| 026 | Bermellón         | (RAL 2002) | 065 | Rojo frambuesa      | (RAL 3027) |
| 027 | Violeta           | (RAL 4003) |     |                     |            |

## COMO TOMAR MEDIDAS



SH= Altura asiento    LLL= Altura reposapiés    SD= Profundidad asiento    BH= Altura respaldo

## MEDIDAS ASIENTO

| Ancho asiento (SW)       | 34    | 36    | 38    | 40    | 42    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Profundidad asiento (SD) | 32-40 | 34-42 | 36-44 | 38-46 | 40-48 |

| CLEO Teen 24" Altura del asiento delantero |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| SA                                         |      | 3°   |      |      |      |      |      |      |      |      | 6°   |      |      |      |      |      |      |      |  |
| SD<br>SHN                                  | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   |  |
|                                            | 33   | 35   | 37   | 39   | 41   | 43   | 45   | 47   |      | 33   | 35   | 37   | 39   | 41   | 43   | 45   | 47   |      |  |
| 40                                         | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,5 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,5 | 41,5 | 42,0 | 42,0 | 42,5 | 42,5 |  |
| 41                                         | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,5 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,5 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,5 | 43,5 |  |
| 42                                         | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,5 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,5 | 43,5 | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 44,5 |  |
| 43                                         | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 45,5 |  |
| 44                                         | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 46,5 |  |
| 45                                         | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 47,5 |  |
| 46                                         | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 48,5 |  |
| 47                                         | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 49,5 |  |
| 48                                         | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 50,5 |  |
| 49                                         | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,5 | 51,5 |  |
|                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| SA                                         |      | 9°   |      |      |      |      |      |      |      |      | 12°  |      |      |      |      |      |      |      |  |
| SD<br>SHN                                  | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   |  |
|                                            | 33   | 35   | 37   | 39   | 41   | 43   | 45   | 47   |      | 33   | 35   | 37   | 39   | 41   | 43   | 45   | 47   |      |  |
| 40                                         | 41,5 | 41,5 | 42,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,5 |  |
| 41                                         | 42,5 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 |  |
| 42                                         | 43,5 | 43,5 | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 |  |
| 43                                         | 44,5 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 |  |
| 44                                         | 45,5 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 |  |
| 45                                         | 46,5 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 |  |
| 46                                         | 47,5 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 |  |
| 47                                         | 48,5 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 |  |
| 48                                         | 49,5 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 |  |
| 49                                         | 50,5 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,5 |  |

SA= Ángulo de asiento

SD= Profundidad de asiento

SHN= Altura del asiento nominal (horizontal, ángulo del asiento 0°)

| CLEO Teen 26" Altura del asiento delantero |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| SA                                         |      | 3°   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6°   |      |      |      |      |      |      |  |
| SD<br>SHN                                  | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   |  |
|                                            | 33   | 35   | 37   | 39   | 41   | 43   | 45   | 47   | 48   | 33   | 35   | 37   | 39   | 41   | 43   | 45   | 47   | 48   |  |
| 43                                         | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 45,5 |  |
| 44                                         | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 46,5 |  |
| 45                                         | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 47,5 |  |
| 46                                         | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 48,5 |  |
| 47                                         | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 49,5 |  |
| 48                                         | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 50,5 |  |
| 49                                         | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,5 | 51,5 |  |
| 50                                         | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,5 | 51,5 | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 52,5 |  |
| 51                                         | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 52,5 | 53,0 | 53,0 | 53,5 | 53,5 |  |
| 52                                         | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,5 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,5 | 53,5 | 54,0 | 54,0 | 54,5 | 54,5 |  |
| 53                                         | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,5 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,5 | 54,5 | 55,0 | 55,0 | 55,5 | 55,5 |  |
|                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| SA                                         |      | 9°   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12°  |      |      |      |      |      |      |  |
| SD<br>SHN                                  | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   |  |
|                                            | 33   | 35   | 37   | 39   | 41   | 43   | 45   | 47   | 48   | 33   | 35   | 37   | 39   | 41   | 43   | 45   | 47   | 48   |  |
| 43                                         | 44,5 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 |  |
| 44                                         | 45,5 | 45,5 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 |  |
| 45                                         | 46,5 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 |  |
| 46                                         | 47,5 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 |  |
| 47                                         | 48,5 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 |  |
| 48                                         | 49,5 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 |  |
| 49                                         | 50,5 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,5 |  |
| 50                                         | 51,5 | 51,5 | 52,0 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 |  |
| 51                                         | 52,5 | 52,5 | 53,0 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 |  |
| 52                                         | 53,5 | 53,5 | 54,0 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 |  |
| 53                                         | 54,5 | 54,5 | 55,0 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 |  |

SA= Ángulo de asiento

SD= Profundidad de asiento

SHN= Altura del asiento nominal (horizontal, ángulo del asiento 0°)