


ESPECIFICACIONES STD

- Silla activa chasis rígido
- Capacidad de crecimiento
- Muy ligera
- Reposapiés a 90°
- Altura y ángulo de asiento ajustable
- Ángulo respaldo ajustable
- Panel de asiento y respaldo (acolchados no incluidos)
- Freno Hoggi Light
- Inclinación rueda 3°, 6° o 9°
- Carga máxima 75 kg



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
TALLAS Y CONFIGURACIÓN BÁSICA		
HO-3290-00SW	CLEO Teen	4.255 €
HO-3290-1420	Placas laterales aluminio 24", color negro	incl
HO-3290-1440	Placas laterales aluminio 26", color negro	incl
HO-3220-31SW	Respaldo rígido con panel, altura respaldado 20	incl
HO-3220-32SW	Respaldo rígido con panel, altura respaldado 25	incl
HO-3220-33SW	Respaldo rígido con panel, altura respaldado 30	incl
HO-3220-34SW	Respaldo rígido con panel, altura respaldado 35	incl
HO-3220-35SW	Respaldo reclinable con panel, altura respaldado 20	376 €
HO-3220-36SW	Respaldo reclinable con panel, altura respaldado 25	376 €
HO-3220-37SW	Respaldo reclinable con panel, altura respaldado 30	376 €
HO-3220-38SW	Respaldo reclinable con panel, altura respaldado 35	376 €
(Rango de ajuste de ángulo 80°- 105° en pasos de 6°)		
HO-3220-51SW	Panel respaldo en el color del chasis, altura respaldado 20	incl
HO-3220-52SW	Panel respaldo en el color del chasis, altura respaldado 25	incl
HO-3220-53SW	Panel respaldo en el color del chasis, altura respaldado 30	incl
HO-3220-54SW	Panel respaldo en el color del chasis, altura respaldado 35	incl
HO-3220-56SW	Funda respaldo, altura respaldado 25-35*	incl
HO-3220-57SW	Funda respaldo, altura respaldado 30-40*	incl
HO-3220-58SW	Funda respaldo, altura respaldado 35-40*	incl
* Ajuste de altura solo con HO-3251-2175o HO-3261-5102		
HO-3220-5199	Sin panel respaldo o funda respaldo	
HO-3274-7300	Kit anclaje vehiculo (altura respaldado mínima 30)*	349 €
HO-3274-7301	Extensión de respaldo	334 €
HO-3274-7370	Cojín para extensión de respaldo	95 €
*Utilizar la extensión de respaldo si no hay soporte de hombro ni de cabeza montado en el vehículo		
HO-3275-52SW	Barra de empuje cerrado	497 €
HO-3275-53SW	Empuñaduras	497 €
HO-3251-2175	Tubos telescópicos para ajuste de altura del respaldo (a partir de altura respaldado 25)	101 €
HO-3261-5102	Empuñaduras individuales estándar para ajustar la altura del respaldo (a partir de altura respaldado 25)	148 €
HO-3281-5202	Empuñaduras de empuje simples estándar 90° (a partir de altura respaldado 25)	172 €
HO-3275-5502	Empuñadura para una mano con forma delta (ancho de asiento máximo de 36)	368 €
FRENOS, GUARDABARROS DE ALUMINIO		
HO-3275-1750	Freno HOGGI Light	incl
HO-3221-1750	Frenos estándar CLEO	incl
	Protectores de ropa	incl
HO-3277-1604	Fenders de aluminio en color chasis 24-26"	412 €
HO-3277-1605	Fenders de aluminio en color chasis 24-26", ancho para camber de 3°	412 €
HO-3277-1694	Fenders de aluminio en color chasis 24-26" con palancas bloqueo ruedas integradas	700 €
HO-3277-1695	Fenders de aluminio en color chasis 24-26" con palancas bloqueo ruedas integradas, ancho para camber de 3°	700 €
HO-3278-1604	Fenders de aluminio en color chasis, 24-26" con ajuste de altura y reposabrazos desmontables	793 €
HO-3278-1605	Fenders de aluminio en color chasis 24-26" con reposabrazos ajustables en altura y desmontables, ancho para camber de 3°	793 €
HO-3278-1694	Fenders de aluminio en color chasis 24-26" con sistema de frenos integrado, reposabrazos desmontables ajustables en altura	1.100 €
HO-3278-1695	Fenders alu fr-color 24-26" con sistema de freno integrado, reposabrazos desmontables ajustables en altura, ancho para camber de 3°	1.100 €
HO-7000-0051	Almohadillas PU-Reposabrazos, 235 mm de largo	incl
HO-7000-0052	Almohadillas PU-Reposabrazos, 270 mm de largo	incl
HO-3240-8204	Bandeja de terapia talla 4, ancho asiento 34, 36 y 38 cm *	616 €
HO-3240-8205	Bandeja de terapia talla 5, ancho asiento 40, 42 y 44 cm *	616 €
*Sólo con reposabrazos		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RUEDAS TRASERAS 24"		
HO-1296-04xx	Rueda trasera HOGGIlight	incl
HO-1297-14xx	Rueda trasera HOGGIlight con freno de tambor*	550 €
*En combinación con barra de empuje o empuñaduras		
HO-129x-xx1x	Cubiertas neumáticas (24x1")	incl
HO-129x-xx2x	Cubiertas macizas lisas (24x1")	incl
HO-129x-xxx0	Sin aros de propulsión	
HO-129x-xxx1	Aros de propulsión de aluminio anodizado, montaje estándar	incl
HO-129x-xxx2	Aros de propulsión de aluminio anodizado, montaje alto	incl
HO-129x-xxx3	Aros de propulsión de acero inoxidable, montaje estándar	61 €
HO-129x-xxx4	Aros de propulsión de acero inoxidable, montaje alto	61 €
	Aros de propulsión estrecho	
	Aros de propulsión ancho	
HO-1296-4411	Rueda neumática 24x1" HOGGIExtra light	314 €
HO-1204-1017	Fundas aros de propulsión en silicona negra estriada 24"	174 €
RUEDAS TRASERAS 26"		
HO-1296-0611	Cubiertas neumáticas 26x1" con protectores de ruedas de aluminio	148 €
HO-1296-0621	Cubiertas macizas lisas 26x1" con protectores de ruedas de aluminio	148 €
HO-1297-1611	Cubiertas neumáticas 26x1" con protectores de ruedas de aluminio y frenos de tambor	764 €
HO-1297-1621	Cubiertas macizas lisas 26x1" con protectores de rueda de aluminio y frenos de tambor	764 €
HO-1296-4611	Cubiertas neumáticas 26x1" HOGGIExtra light con protectores de rueda de aluminio negro	476 €
HO-1204-1048	Fundas aros de propulsión en silicona negra estriada 26"	174 €
PROTECTORES DE RADIOS		
HO-1204-101x	Protectores de radios transparentes	261 €
HO-1204-101x	Protectores de radios transparentes, para ruedas con freno de tambo	261 €
HO-1204-2001-2xx	Dibujo de los Protectores de radioas para ruedas traseras de 22" o 24" (obligatorio escoger una de las dos opciones de Protectores de radios transparentes)	150 €
             		
RUEDAS DELANTERAS		
HO-1250-1002S	Rueda con cubierta de caucho de 100x 32mm	incl.
HO-1250-1003S	Rueda con cubierta de caucho de 125x 32mm	incl.
HO-1250-1005S	Rueda con cubierta de caucho de 140x 40mm	incl.
HO-1249-1005	Rueda tipo patinete con LED 100 x 24mm	38 €
HO-1249-1006	Rueda tipo patinete con LED 125 x 24mm	46 €
HO-1221-1003	Rueda de PU con llanta de plástico 100 x 34mm	46 €
HO-1221-1004	Rueda de PU con llanta de plástico 125 x 34mm	54 €
ACCESORIOS		
HO-3290-4001-015	Tubos reposapiés a 90°, altura de pierna 20-36cm	incl.
HO-3290-4002-015	Tubos reposapiés a 90°, altura de pierna 20-41cm *	incl.
HO-3290-4003-015	Tubos reposapiés elevable de 85° a 60°, altura de pierna 20-36cm	168 €
HO-3290-4004-015	Tubos reposapiés elevable de 85° a 160°, altura de pierna 20-41cm *	168 €
HO-3245-4302	Soporte reposapiés abatible y ajustables en ángulo	incl
HO-3245-4303	Soporte reposapiés ajustable en ángulo y plegable con bloqueo	168 €
HO-3290-41SW	Soporte reposapiés de aluminio, versión plana en el color del chasis	incl
HO-3290-45SW-015	Plataforma de reposapiés con soporte de talón, negro	88 €
HO-SA-0430/2	Reforzado en acero del soporte de plataforma (300gr peso)	incl
HO-3290-4005-015	Reposapiés individual con ajuste del ángulo de suspensión de 85°-160°, altura de pierna 20-36cm	240 €
HO-3290-4006-015	Reposapiés individual con ajuste del ángulo de suspensión de 85°-160°, altura de pierna 20-41cm*	240 €
HO-3245-46SW	Plataformas de reposapiés individuales tipo cazoleta *	214 €
*Aplicable a partir altura del asiento 45 cm		


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HO-3220-1801	Antivuelco, abatible, montado izquierda	208 €
HO-3220-1802	Antivuelco, abatible, montado derecha	208 €
HO-3275-1803	Pisapié, montado izquierda	85 €
HO-3275-1804	Pisapié, montado derecha	85 €
HO-3275-1910	Ruedas parachoques	101 €
HO-3231-7800-346	Taco abductor talla 1, abatible y extraíble (9x6x9 cm)	320 €
HO-3231-7900-346	Taco abductor talla 2, abatible y extraíble (11x8x10 cm)	320 €
HO-3233-7800-346	Taco abductor talla 3, abatible y extraíble (12x9x10 cm)	329 €
HO-3290-71SW-346	Cojín de asiento 3 cm de grosor	168 €
HO-3276-7100-346	Cojín de respaldo anatómico para respaldo redinable 2,5 cm de grosor	302 €
HO-3201-3830	Anclaje universal para reposacabezas (para HO-3245-7800 de otras marcas)*	188 €
HO-3245-7800-346	Reposacabezas occipital con funda y barra de montaje	395 €
HV-HEADALOFT	Headaloft con apoyo occipital (obligatorio reposacabezas)	390 €
*A partir de altura de respaldo de 30 cm		
HO-3222-1xSW	Set de ensanchamiento de asiento (ampliación aprox. de 2 cm) para silla con respaldo rígido	206 €
	6=altura respaldo 20 - 7=altura respaldo 25 - 8=altura respaldo 30 - 9=altura respaldo 35	
HO-3229-1xSW	Set de ensanchamiento de asiento (ampliación aprox. de 2 cm) para silla con respaldo redinable	239 €
	6=altura respaldo 20 - 7=altura respaldo 25 - 8=altura respaldo 30 - 9=altura respaldo 35	
HO-3203-6400	Cinturón de tobillo, talla 2	268 €
HO-3220-6100	Cinturón pélvico negro	135 €
HO-3220-6703	Cinturón pélvico 4 puntos, talla M (ancho asiento 28 - 36)	307 €
HO-3220-6704	Cinturón pélvico 4 puntos, talla L (ancho asiento 34 - 42)	307 €
OPCIONES ESPECIALES		
HO-3290-80SW-346	Cojín de asiento conformado con funda negra, ancho de asiento 34 - 44	793 €
HO-SA-210-MP	Color especial para el chasis. Solo carta de colores RAL	134 €
HO-6999-0015	Componentes CLEO en varios colores de acuerdo con los requisitos pedidos *	134 €
	* Indique los colores de los componentes abajo	
HO-6999-0017	Color especial en horquillas y adaptador inclinación ruedas traseras de acuerdo con los requisitos pedidos *	134 €
	* Costos adicionales por reequipamiento	
HO-SA-0279/4-KP	Frontal para exteriores	1.409 €
	* Solo en combinación con ruedas traseras ligeras HOGGI24"	
HO-SA-0093/3-MP	Aros de propulsión Maxgrepp Original 24"	939 €
HO-SA-0094/3-MP	Aros de propulsión Maxgrepp Ergo Para 24"	939 €
HO-SA-0095/3-MP	Aros de propulsión Maxgrepp Ergo Para CP 24"	1.251 €
HO-SA-0410-Min	Preparación para accionamiento eléctrico "TWION"24" de Alber	A consultar

INFORMACIÓN BÁSICA (sin esta información no se tramitará el pedido)			
Color chasis	(vea tabla de colores)	Altura asiento*	(40-49 para 24", 43-53 para 26")
Ancho asiento (cm) ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42		Ángulo asiento*	(0°, 3°, 6°, 9°, 12°)
Camber (grados) ☐ 3° ☐ 6° ☐ 9°			
*Vea el cuadro de medidas del final			
PREAJUSTE (sin esta información no se tramitará el pedido)			
Profundidad de asiento (SD) ¹	(32 - 48 cm)	Altura reposapiés (LLL)	(20-41 cm)
Ángulo respaldo ²	(-10° a +10°)		
Grado activo ³	(0-8 cm)		
¹ Vea tabla de medidas ² Ángulo comparado con la línea media ³ Vea dibujo grado activo A falta de especificaciones ajustaremos a las medidas de tamaño medio			

COLOR DE CHASIS

001	Negro	(RAL 9005)	028	Violeta perla	(RAL 4011)
002	Plata		029	Beige perla	(RAL 1035)
003	Rojo rubí	(RAL 3032)	032	Negro mate	(RAL 9005)
004	Azul perla	(RAL 5026)	039	Violeta signo	(RAL 4008)
005	Azul genciana	(RAL 5025)	040	Azul noche	(RAL 5022)
017	Amarillo tráfico	(RAL 1023)	050	Blanco mate	(RAL 9003)
018	Rojo fuego	(RAL 3000)	053	Verde claro	(RAL 6027)
019	Azul cielo	(RAL 5015)	054	Azul océano	(RAL 5020)
020	Verde amarillento	(RAL 6018)	056	Azul turquesa	(RAL 5018)
021	Gris aluminio	(RAL 9007)	057	Efecto hierro suave	
022	Blanco	(RAL 9003)	058	Naranja salmón	(RAL 2012)
023	Naranja	(RAL 2004)	059	Azul pastel	(RAL 5024)
024	Efecto hierro		061	Rosa claro	(RAL 3015)
025	Azul señal	(RAL 5005)	064	Verde oliva	(RAL 6003)
026	Bermellón	(RAL 2002)	065	Rojo frambuesa	(RAL 3027)
027	Violeta	(RAL 4003)			

COMO TOMAR MEDIDAS



SH= Altura asiento LLL= Altura reposapiés SD=Profundidad asiento BH= Altura respaldo

MEDIDAS ASIENTO

Ancho asiento (SW)	34	36	38	40	42
Profundidad asiento (SD)	32-40	34-42	36-44	38-46	40-48

CLEO Teen 24" Altura del asiento delantero																			
SA		3°									6°								
SD		32	34	36	38	40	42	44	46	48	32	34	36	38	40	42	44	46	48
SHN		33	35	37	39	41	43	45	47		33	35	37	39	41	43	45	47	
40		40,5	40,5	40,5	40,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,5	41,0	41,0	41,0	41,5	41,5	42,0	42,0	42,5	42,5
41		41,5	41,5	41,5	41,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,5	42,0	42,0	42,0	42,5	42,5	43,0	43,0	43,5	43,5
42		42,5	42,5	42,5	42,5	43,0	43,0	43,0	43,0	43,5	43,0	43,0	43,0	43,5	43,5	44,0	44,0	44,5	44,5
43		43,5	43,5	43,5	43,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,5	44,0	44,0	44,0	44,5	44,5	45,0	45,0	45,5	45,5
44		44,5	44,5	44,5	44,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,5	45,0	45,0	45,0	45,5	45,5	46,0	46,0	46,5	46,5
45		45,5	45,5	45,5	45,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,5	46,0	46,0	46,0	46,5	46,5	47,0	47,0	47,5	47,5
46		46,5	46,5	46,5	46,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,5	47,0	47,0	47,0	47,5	47,5	48,0	48,0	48,5	48,5
47		47,5	47,5	47,5	47,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,5	48,0	48,0	48,0	48,5	48,5	49,0	49,0	49,5	49,5
48		48,5	48,5	48,5	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,5	49,0	49,0	49,0	49,5	49,5	50,0	50,0	50,5	50,5
49		49,5	49,5	49,5	49,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,5	50,0	50,0	50,0	50,5	50,5	51,0	51,0	51,5	51,5

SA		9°									12°								
SD		32	34	36	38	40	42	44	46	48	32	34	36	38	40	42	44	46	48
SHN		33	35	37	39	41	43	45	47		33	35	37	39	41	43	45	47	
40		41,5	41,5	42,0	42,0	42,5	43,0	43,0	43,5	44,0	42,0	42,5	43,0	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5
41		42,5	42,5	43,0	43,0	43,5	44,0	44,0	44,5	45,0	43,0	43,5	44,0	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	46,5
42		43,5	43,5	44,0	44,0	44,5	45,0	45,0	45,5	46,0	44,0	44,5	45,0	45,0	45,5	46,0	46,5	47,0	47,5
43		44,5	44,5	45,0	45,0	45,5	46,0	46,0	46,5	47,0	45,0	45,5	46,0	46,0	46,5	47,0	47,5	48,0	48,5
44		45,5	45,5	46,0	46,0	46,5	47,0	47,0	47,5	48,0	46,0	46,5	47,0	47,0	47,5	48,0	48,5	49,0	49,5
45		46,5	46,5	47,0	47,0	47,5	48,0	48,0	48,5	49,0	47,0	47,5	48,0	48,0	48,5	49,0	49,5	50,0	50,5
46		47,5	47,5	48,0	48,0	48,5	49,0	49,0	49,5	50,0	48,0	48,5	49,0	49,0	49,5	50,0	50,5	51,0	51,5
47		48,5	48,5	49,0	49,0	49,5	50,0	50,0	50,5	51,0	49,0	49,5	50,0	50,0	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5
48		49,5	49,5	50,0	50,0	50,5	51,0	51,0	51,5	52,0	50,0	50,5	51,0	51,0	51,5	52,0	52,5	53,0	53,5
49		50,5	50,5	51,0	51,0	51,5	52,0	52,0	52,5	53,0	51,0	51,5	52,0	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	54,5

SA=Ángulo de asiento

SD=Profundidad de asiento

SHN=Altura del asiento nominal (horizontal, ángulo del asiento 0°)

CLEO Teen 26" Altura del asiento delantero																			
SA		3°										6°							
SD SHN	32	34	36	38	40	42	44	46	48	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
	33	35	37	39	41	43	45	47		33	35	37	39	41	43	45	47		
43	43,5	43,5	43,5	43,5	44,0	44,0	44,0	44,0	44,5	44,0	44,0	44,0	44,5	44,5	45,0	45,0	45,5	45,5	
44	44,5	44,5	44,5	44,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,5	45,0	45,0	45,0	45,5	45,5	46,0	46,0	46,5	46,5	
45	45,5	45,5	45,5	45,5	46,0	46,0	46,0	46,0	46,5	46,0	46,0	46,0	46,5	46,5	47,0	47,0	47,5	47,5	
46	46,5	46,5	46,5	46,5	47,0	47,0	47,0	47,0	47,5	47,0	47,0	47,0	47,5	47,5	48,0	48,0	48,5	48,5	
47	47,5	47,5	47,5	47,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,5	48,0	48,0	48,0	48,5	48,5	49,0	49,0	49,5	49,5	
48	48,5	48,5	48,5	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0	49,5	49,0	49,0	49,0	49,5	49,5	50,0	50,0	50,5	50,5	
49	49,5	49,5	49,5	49,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,5	50,0	50,0	50,0	50,5	50,5	51,0	51,0	51,5	51,5	
50	50,5	50,5	50,5	50,5	51,0	51,0	51,0	51,0	51,5	51,0	51,0	51,0	51,5	51,5	52,0	52,0	52,5	52,5	
51	51,5	51,5	51,5	51,5	52,0	52,0	52,0	52,0	52,5	52,0	52,0	52,0	52,5	52,5	53,0	53,0	53,5	53,5	
52	52,5	52,5	52,5	52,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,5	53,0	53,0	53,0	53,5	53,5	54,0	54,0	54,5	54,5	
53	53,5	53,5	53,5	53,5	54,0	54,0	54,0	54,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,5	54,5	55,0	55,0	55,5	55,5	

SA		9°										12°							
SD SHN	32	34	36	38	40	42	44	46	48	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
	33	35	37	39	41	43	45	47		33	35	37	39	41	43	45	47		
43	44,5	44,5	45,0	45,0	45,5	46,0	46,0	46,5	47,0	45,0	45,5	46,0	46,0	46,5	47,0	47,5	48,0	48,5	
44	45,5	45,5	46,0	46,0	46,5	47,0	47,0	47,5	48,0	46,0	46,5	47,0	47,0	47,5	48,0	48,5	49,0	49,5	
45	46,5	46,5	47,0	47,0	47,5	48,0	48,0	48,5	49,0	47,0	47,5	48,0	48,0	48,5	49,0	49,5	50,0	50,5	
46	47,5	47,5	48,0	48,0	48,5	49,0	49,0	49,5	50,0	48,0	48,5	49,0	49,0	49,5	50,0	50,5	51,0	51,5	
47	48,5	48,5	49,0	49,0	49,5	50,0	50,0	50,5	51,0	49,0	49,5	50,0	50,0	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5	
48	49,5	49,5	50,0	50,0	50,5	51,0	51,0	51,5	52,0	50,0	50,5	51,0	51,0	51,5	52,0	52,5	53,0	53,5	
49	50,5	50,5	51,0	51,0	51,5	52,0	52,0	52,5	53,0	51,0	51,5	52,0	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	54,5	
50	51,5	51,5	52,0	52,0	52,5	53,0	53,0	53,5	54,0	52,0	52,5	53,0	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	
51	52,5	52,5	53,0	53,0	53,5	54,0	54,0	54,5	55,0	53,0	53,5	54,0	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	
52	53,5	53,5	54,0	54,0	54,5	55,0	55,0	55,5	56,0	54,0	54,5	55,0	55,0	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5	
53	54,5	54,5	55,0	55,0	55,5	56,0	56,0	56,5	57,0	55,0	55,5	56,0	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	

SA= Ángulo de asiento

SD= Profundidad de asiento

SHN= Altura del asiento nominal (horizontal, ángulo del asiento 0°)