



Soluciones integrales para personas
con necesidades especiales



CATÁLOGO GENERAL





Fundada hace más de 25 años por Jordi Gispert, Rehagirona dispone de los conocimientos y servicios para ayudar al usuario a conseguir la calidad de vida que merece

Ubicada en Girona, **nuestra misión es lograr acuerdos con los mejores fabricantes a nivel mundial, para así poder ofrecer las mejores soluciones.**

Nuestros valores guían nuestra actividad. Con **vocación, globalidad, conocimiento, calidad, formación e innovación**, todos los integrantes del equipo de Rehagirona estamos comprometidos con la misión de nuestra empresa.

Somos distribuidores de marcas punteras y reconocidas a nivel mundial tales como **Spex**,

Rifton, Jenx, Bodypoint, Schuchmann, Hoggi o Akces Med, entre otras.

Además, compartimos el conocimiento a través de **Rehacademia**, un espacio multidisciplinar, abierto e interactivo, donde los distintos enfoques nos ayudan a crecer y ampliar nuestra competencia profesional.

En este catálogo encontrarás una **amplia gama de soluciones** que **cubren las necesidades de posicionamiento de una persona con necesidades especiales durante las 24 horas del día.**



Soluciones integrales en posicionamiento 24 horas que mejoran el bienestar de las personas con necesidades especiales, sean niños, adolescentes o adultos

Cada persona es única y requiere de una atención personalizada, con un enfoque integral y un equipo de profesionales dedicados a su atención. Por este motivo nos dirigimos con empatía y dedicación a personas con parálisis cerebral y patologías afines.

Estamos presentes en toda la península a través de un equipo de Asesores Clínicos que realizan valoraciones a diario, ya sea en primera instancia para determinar cuál es la mejor solución para el usuario y qué configuración es la óptima, así como a posteriori para entregar el producto al usuario y ajustarlo adecuadamente.

Las ayudas que aparecen en este catálogo destacan por su adaptabilidad, confort y durabilidad. Si lo que buscas no está en este catálogo o bien necesitas de una adaptación, medida, accesorio especial... ponemos a su disposición todos nuestros conocimientos.

Creemos en esta fórmula:

**SOLUCIÓN=
PRODUCTO
+ INNOVACIÓN
+ CONOCIMIENTO**



REHAFAMILY

Cualquiera que sean las necesidades de posicionamiento durante las 24 horas del día, la RehaFamily está allí para acompañarnos: posicionamiento, sedestación, bipedestación...

¡No hay mejor compañía!



MR H. Encabeza un equipo formado por Paula, Max, Bob, Greta y Dani.



DANI Ei, ¿qué pasa colega? Dani es el buen humor personificado. Si alguien sabe contar chistes y hacer reír a todo el mundo, ese es Dani. ¡A su lado nunca te aburres!



BOB El miembro más aventurero del equipo. Amante de los paseos y de la naturaleza, no pierde ninguna ocasión para disfrutar del aire libre con sus amigos.



GRETA La más pequeña del grupo. Con un encanto natural inigualable, a Greta le encanta perderse en sus mundos imaginarios. ¡Creativa y muy despierta!



MAX Competitivo, a la vez que cooperativo. Max es la mezcla perfecta entre buscar la superación personal y darlo todo por el equipo.



PAULA Urbanita e inteligente. Atenta a las tendencias en todo momento para estar a la última, pero fiel a sus principios y valores. Por cierto, Paula no se separa nunca de su móvil.



Índice

Rehagirona	2	Sillas de interior	51-63
RehaFit	3	Casa y cole	51-62
RehaFamily	4	Adultos	63
Cochecitos	6-20	Movilidad	66-76
Atención temprana	8	Anteriores	66-67
Basculantes y reclinables	9-16	Posteriores	68-69
Reclinables	17-19	Entrenadores de la marcha	70-73
Deportivos	19-20	Triciclos	74-77
Buggies	23-26	Bipedestación	80-92
Buggies	23-26	Planos inclinados	80-82
Sillas de ruedas	29-36	Estáticos	83-85
Niños y Jóvenes	29-34	Asistidos	86-92
Basculantes	35-36	Baño e higiene	96-99
Posicionamiento	38-48	Sillas de coche y Seguridad	102-108
Reposacabezas	38-39	Rehacademia	110
Headaloft	40-41		
Bodypoint	42-47		
Chasis basculantes	48		



Cochecitos

Atención temprana

Bingo Evolution Mini 8

Basculantes y reclinables

Bingo Evolution 9
Bingo Evolution Cross 10
Bingo Switch 11
Bingo Switch Cross 13
Harmony 14
Tom 5 & Tom 5 Xcountry 15
Tom 4 & Tom 4 Xcountry 16

Reclinables

Duro 17
Duro Cross 18

Deportivos

Kukini 19



¡Buenas! Soy **Greta**, la benjamina del grupo. Esta es mi parte del catálogo, en la que están todos nuestros cochecitos, que están pensados para que nuestro amigo pueda tener sus necesidades cubiertas.

Empecemos por descubrir qué patologías tiene el usuario y con qué producto le podemos ayudar más para que esté cómodo y mejore su posicionamiento. **Recuerda que los cochecitos están pensados como un tratamiento**, y que cuanto más estén adaptados al entorno y a las necesidades posturales, más le ayudaremos. Preguntémonos qué objetivos perseguimos y busquemos el producto que más le encaje. Si tienes alguna duda, consulta0 a nuestro equipo de Asesores Clínicos.






BINGO EVOLUTION MINI

Para los más peques


- Posicionamiento para niños de 6 meses a 3 años.
- Unidad de asiento multifuncional con basculación hasta 45°.
- Respaldo reclinable de 80° a 180°.
- Sistema de basculación y reclinación con bloqueo.
- Base móvil (chasis) válida para la siguiente unidad de asiento (talla 1).
- Plegado compacto.
- Diseño estético y robusto.
- Gran capacidad de posicionamiento.
- Maniobrabilidad excelente.



Destacados




SISTEMA DE SUSPENSIÓN
REGULABLE EN DUREZA




ALTURA DEL RESPALDO AJUSTABLE. ANCHURA
Y PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLES



RECLINACIÓN Y BASCULACIÓN
CON UNA SOLA MANO




PLEGADO COMPACTO




FRENO DE PIE



FRONTAL CHASIS MÁS ESTRECHO



SOPORTES PÉLVICOS
MULTIAJUSTABLES



BASCULACIÓN MÁS SEGURA POR
PUNTOS DE BLOQUEO

Medidas

Ver medidas de tallas más grandes en Bingo Evolution (página 10)

	Talla Mini
Ancho asiento	13-25
Profundidad asiento	12-27
Altura respaldo	37-51
Basculación de asiento	45°
Reclinación	80°-180°
Altura reposapiés	16-30
Ancho total	63
Largo total	92
Carga máxima	25

Medidas en cm y peso en kg.





BINGO EVOLUTION

Apasiónate


- Posicionamiento para niños de 2 a 12 años.
- Mayor rango de crecimiento del mercado.
- Unidad de asiento multifuncional con basculación hasta 45°.
- Sistema de basculación y reclinación por bloqueo.
- Gran capacidad de posicionamiento.
- Plegado compacto.
- Diseño estético y robusto.
- Maniobrabilidad excelente.
- Basculación más segura por puntos de bloqueo.
- Soportes pélvicos multiajustables.
- Múltiples configuraciones con una amplia gama de accesorios.



Destacados



SISTEMA DE SUSPENSIÓN REGULABLE EN DUREZA



ALTURA DEL RESPALDO AJUSTABLE. ANCHURA Y PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLES



EMPUÑADURA AJUSTABLE EN ALTURA



RECLINACIÓN Y BASCULACIÓN CON UNA SOLA MANO

Medidas

Ver medidas de talla Mini en Bingo Evolution Mini (página 8)

	Talla 1	Talla 2	Talla 2 XL
Ancho asiento	18-30	23-35	23-35
Profundidad asiento	16-34	22-40	30-45
Altura respaldo	45-63	54-75	62-83
Basculación de asiento	45°	45°	45°
Reclinación	90°-160°	90°-160°	90°-135°
Altura reposapiés	16-37	16-40	16-40
Ancho total	63	68	68
Largo total	92	92	92
Carga máxima	50	50	50

Medidas en cm y peso en kg.






BINGO EVOLUTION CROSS

Para los terrenos más exigentes


- Versión Cross del popular cochecito Bingo Evolution, con freno de tambor y ruedas más grandes (16") para los terrenos más exigentes.
- Posicionamiento para niños de 2 a 12 años.
- Mayor rango de crecimiento del mercado.
- Unidad de asiento multifuncional con basculación hasta 45°.
- Sistema de basculación y reclinación por bloqueo.
- Gran capacidad de posicionamiento.
- Plegado compacto.
- Diseño estético y robusto.




Destacados




RUEDAS TRASERAS DE 16"



SISTEMA DE SUSPENSIÓN REGULABLE EN DUREZA



SOPORTES PÉLVICOS MULTIAJUSTABLES



PLEGADO COMPACTO

Medidas

	Mini	Talla 1	Talla 2	Talla 2 XL
Ancho asiento	13-25	18-30	23-35	23-35
Profundidad asiento	12-27	16-34	22-40	30-45
Altura respaldo	37-51	45-63	54-75	62-83
Basculación de asiento	45°	45°	45°	45°
Reclinación	80°-180°	90°-160°	90°-160°	90°-135°
Altura reposapiés	16-30	16-37	16-40	16-40
Ancho total	63	63	68	68
Largo total	93-103	93-103	93-103	93-106
Carga máxima	25	50	50	50

Medidas en cm y peso en kg.





BINGO SWITCH

Más todoterreno

- Nuevo modelo del cochecito Bingo Evolution, en el que **puedes elegir si quieres 2 ruedas delanteras, una de sola más grande o ambas opciones.**
- **Cambia las ruedas delanteras de forma rápida y sencilla**, gracias a las abrazaderas de la parte frontal del chasis.
- Posicionamiento para niños de 2 a 12 años.
- Mayor rango de crecimiento del mercado.
- Unidad de asiento multifuncional con basculación hasta 45°.
- Sistema de basculación y reclinación por bloqueo.
- Gran capacidad de posicionamiento.
- Plegado compacto y maniobrabilidad excelente.
- Diseño estético y robusto.



Nueva versión: SWITCH



ABRAZADERAS QUE PERMITEN EL CAMBIO DE RUEDAS



LAS 2 RUEDAS DELANTERAS SON FÁCILES Y RÁPIDAS DE QUITAR




LA HORQUILLA FRONTAL CON UNA SOLA RUEDA SE INSTALA MUY CÓMODAMENTE




LA OPCIÓN CON UNA SOLA RUEDA PERMITE MÁS FLEXIBILIDAD Y ES MÁS TODOTERRENO


Destacados



SISTEMA DE SUSPENSIÓN REGULABLE EN DUREZA



ALTURA DEL RESPALDO AJUSTABLE. ANCHURA Y PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLES




EMPUÑADURA AJUSTABLE EN ALTURA



RECLINACIÓN Y BASCULACIÓN CON UNA SOLA MANO



FRENO DE PIE



SOPORTES PÉLVICOS MULTIAJUSTABLES



POSICIÓN EN CONTRAMARCHA



PLEGADO COMPACTO

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 2 XL
Ancho asiento	18-30	23-35	23-35
Profundidad asiento	16-34	22-40	30-45
Altura respaldo	45-63	54-75	62-83
Basculación de asiento	45°	45°	45°
Reclinación	90°-160°	90°-160°	90°-135°
Altura reposapiés	16-37	16-40	16-40
Altura empuñadura	75-116	75-116	86-126
Ancho total	60	65	65
Carga máxima	50	50	50

Medidas en cm y peso en kg.

Bingo Switch con 1 rueda delantera más grande



Bingo Switch con 2 ruedas delanteras





BINGO SWITCH CROSS

Para los terrenos más exigentes

- Versión Cross del cochecito Bingo Switch, con freno de tambor y ruedas traseras más grandes (16") para los terrenos más exigentes.
- Nuevo modelo del cochecito Bingo Evolution, en el que **puedes elegir si quieres 2 ruedas delanteras, una de sola más grande o ambas opciones.**
- **Cambia las ruedas delanteras de forma rápida y sencilla**, gracias a las abrazaderas de la parte frontal del chasis.
- Posicionamiento para niños de 2 a 12 años.



ESCOGE LAS RUEDAS DELANTERAS

Con 2 ruedas delanteras



Con 1 rueda delantera más grande




Destacados




RUEDAS TRASERAS DE 16"



SISTEMA DE SUSPENSIÓN REGULABLE EN DUREZA



SOPORTES PÉLVICOS MULTIAJUSTABLES



PLEGADO COMPACTO

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 2 XL
Ancho asiento	18-30	23-35	23-35
Profundidad asiento	16-34	22-40	30-45
Altura respaldo	45-63	54-75	62-83
Basculación de asiento	45°	45°	45°
Reclinación	90°-160°	90°-160°	90°-135°
Altura reposapiés	16-37	16-40	16-40
Altura empuñadura	75-116	75-116	86-126
Ancho total	60	65	65
Carga máxima	50	50	50

Medidas en cm y peso en kg.





HARMONY

Perfectamente equipado

- Diseñado para niños de hasta 120 cm de altura con disfunciones musculoesqueléticas.
- Tiene las características más importantes de una silla de ruedas terapéutica, sin parecerse en nada a ella.
- Incorpora una amplia gama de elementos estándares que garantiza una adecuada estabilización del usuario.
- Es seguro y estable, y al mismo tiempo muy cómodo.
- Proporciona un alto grado de estabilidad y ajuste.
- El respaldo, el asiento y el reposapiés regulable en longitud permiten que el cochecito se ajuste correctamente a la altura del niño.



Destacados



COHECITO RECLINABLE Y BASCULANTE



TOTALMENTE EQUIPADO



POSICIÓN EN CONTRAMARCHA




ESTRUCTURA ESTABLE QUE GARANTIZA UNA ESTABILIDAD ADECUADA Y LA SEGURIDAD DEL USUARIO

Medidas

Altura indicativa del usuario	100-120
Ancho de asiento (sin soporte pélvico)	34
Profundidad de asiento	30-35
Altura respaldo	54-60
Ángulo de inclinación del respaldo	110°-180°
Ángulo de inclinación del asiento	0°-30°
Altura reposapiés	13-29
Ancho total	61
Largo total	98
Carga máxima	40

Medidas en cm y peso en kg.





TOM 5 & TOM 5 XCOUNTRY

Líder urbano

- Adaptable al crecimiento del niño.
- La versión Xcountry incorpora ruedas más grandes para dar más soluciones a las situaciones al aire libre.
- Asiento extraíble, reversible, basculante y regulable en anchura y profundidad.
- Respaldo ajustable en altura, con soportes laterales y completamente reclinable.
- Empuñadura ergonómica regulable en altura.
- Reposapiés regulable en ángulo y altura.
- Amplia gama de accesorios y colores.



Tom 5



Tom 5 Xcountry

Destacados



ASIENTO AJUSTABLE



RESPALDO, ASIENTO Y REPOSAPIÉS AJUSTABLES



POSICIÓN EN CONTRAMARCHA




VERSIÓN XCOUNTRY, CON RUEDAS MÁS GRANDES

Medidas

	Talla Mini	Talla Std	Talla Maxi	Talla Maxi-XLG (sólo Tom 5)
Ancho asiento	23-30	25-34	27-38	27-38
Profundidad asiento	(18,5) 20-27	23-33	29-40	34-45
Altura respaldo	45-57	51-68	55-71	61-79
Regulación ángulo asiento	+46°/-30°	+38°/-32°	+43°/-33°	43°/10°
Regulación ángulo respaldo	90°/165°	90°/180°	90°/180°	90°/180°
Altura reposapiés	12-28	12-36	12-39	12-43
Ancho total	59,5	63	67	67
Largo total	76 (Tom 5) 84 (Xcountry)	76 (Tom 5) 84 (Xcountry)	76 (Tom 5) 84 (Xcountry)	76
Carga máxima	40	40	50	50

Medidas en cm y peso en kg.





TOM 4 & TOM 4 XCOUNTRY

Madera de líder

- Posicionamiento para niños de 4 a 16 años.
- La versión Xcountry incorpora ruedas más grandes para dar más soluciones a las situaciones al aire libre.
- Talla SuperMaxi apta para adolescentes.
- Asiento extraíble y reversible. Plegado compacto.
- Asiento regulable en profundidad y respaldo regulable en altura.
- Respaldo completamente reclinable.
- Amplia gama de accesorios y colores.
- Crash-Test EN ISO 7176/19.




Tom 4

Tom 4 Xcountry

Destacados



PLEGABLE



FRENO DE PIE



BASCULANTE Y RECLINABLE



NUEVA GAMA DE COLORES

Medidas

	Talla Mini	Talla Std	Talla Maxi	Talla Super Maxi
Ancho asiento	20-30	24/34	28/38	32/42
Profundidad asiento	20-27	27,5-31	32-43	32-43
Altura respaldo	45-60	52-68	58-68	58-68
Regulación ángulo asiento	22°/-22°	22°/-22°	22°/-22°	22°/-22°
Regulación ángulo respaldo	90°/160°	90°/160°	90°/165°	90°/165°
Altura reposapiés	14,5-29	19,5-33,5	23-38,5	23-38,5
Ancho total	58	58	62	67
Largo total	86	86	86	86
Carga máxima	40	40	50	75

Medidas en cm y peso en kg.



Cochecitos - Reclinables

DURO

Para todos los desafíos

- Para niños de 4 a 16 años.
- Asiento regulable en profundidad y anchura.
- Respaldo regulable en altura y reclinable de 78° a 108°.
- Ángulo de basculación de asiento de 16° o 20°.
- Plegado compacto.
- Robustez y ligereza.
- Gran variedad de accesorios.
- Maniobrabilidad excelente.



Destacados



MECANISMO DE RECLINACIÓN



ÁNGULO DE ASIENTO DE 16° O 20°



REPOSAPIÉS REGULABLE EN ALTURA



TAMAÑO DE PLEGADO COMPACTO

Medidas

	Talla 1	Talla 2
Ancho asiento	23-34	28-39
Profundidad asiento	30-40	35-45
Altura respaldo	45-63	61-83
Reclinación	78°-120°	78°-120°
Basculación	16°-20°	16°-20°
Altura reposapiés	20-44	20-44
Ancho total	63	68
Largo total	109	109
Carga máxima	75	75

Medidas en cm y peso en kg.



Cochecitos - Reclinables


DURO CROSS

Para terrenos más exigentes

- Versión Cross del cochecito Duro, con freno de tambor y ruedas más grandes para los terrenos más exigentes.
- Para niños de 4 a 16 años.
- Asiento regulable en profundidad y anchura.
- Respaldo regulable en altura y reclinable de 78° a 108°.
- Ángulo de basculación de asiento de 16° o 20°.
- Plegado compacto.
- Robustez y ligereza.
- Gran variedad de accesorios.
- Maniobrabilidad excelente.



Destacados




RUEDAS TRASERAS MÁS GRANDES
PARA LOS TERRENOS MÁS EXIGENTES



ÁNGULO DE ASIENTO DE 16° O 20°



REPOSAPIÉS REGULABLE EN ALTURA



EMPUÑADURAS CON FRENO
DE TAMBOR

Medidas

	Talla 1	Talla 2
Ancho asiento	23-34	28-39
Profundidad asiento	30-40	35-45
Altura respaldo	45-63	61-83
Reclinación	78°-120°	78°-120°
Basculación	16°-20°	16°-20°
Altura reposapiés	20-44	20-44
Ancho total	61	66
Largo total	109	109
Carga máxima	75	75

Medidas en cm y peso en kg.





KUKINI

En continuo movimiento


- **Ahora disponible en 2 tallas.**
- Perfecto tanto para realizar largas caminatas como para correr.
- Ideal para personas que buscan confort y seguridad para sus hijos, sin renunciar a llevar una vida activa al aire libre.
- Estructura estable y muy ligero.
- Fácil de usar: montaje y ajuste intuitivos.
- Cinturón de seguridad de 5 puntos incluido.
- Se puede transportar y almacenar muy fácilmente.
- Amplia gama de accesorios.



Destacados




DISFRUTA DE UNA VIDA ACTIVA



GRAN CONFORT Y SEGURIDAD



SE PUEDE ACOPLAR A UNA BICI



RUEDAS DESMONTABLES

Medidas

	Talla 1	Talla 2
Ancho total	67	74
Ancho plegado*	54	60
Largo total (mín.-máx.)	124-143	141-169
Altura total	105	107
Altura plegado*	38	38
Altura orientativa usuario	100-135	130-166
Carga máxima	40	65



* Sin ruedas ni reposapiés.

Medidas en cm y peso en kg.





Buggies

Mamalú	23
Piper	24
Corzo	25
Corzino & Corzino Basic	26





Buggies

MAMALÚ

Moderno y práctico

- Buggy terapéutico creado para los más pequeños.
- Funciona perfectamente en todas las condiciones.
- Chasis tipo paraguas ligero y duradero.
- Crece junto con el usuario gracias a la amplia gama de ajustes que ofrece: el reposacabezas y los cinturones de seguridad de 5 puntos se pueden montar a diferentes alturas, el asiento es ajustable en profundidad y el reposapiés dispone de tres niveles de ajuste de altura.
- Extremadamente maniobrable: gracias a los amortiguadores independientes y a las ruedas giratorias de PU.




Destacados



MUY MANIOBRABLE Y FÁCIL DE UTILIZAR



SE PLEGA FÁCIL Y RÁPIDAMENTE



BUGGY TERAPÉUTICO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



COMO ACCESORIO ESTÁ DISPONIBLE LA TAPICERÍA CONFORT, QUE PROPORCIONA GRAN COMODIDAD

Medidas

Altura indicativa del usuario	90-130
Ancho de asiento	38 (32)
Profundidad de asiento	22, 29
Altura respaldo	57
Ángulo inclinación respaldo (en relación asiento)	95°
Ángulo inclinación asiento	25°
Ancho total	61
Largo total	87 - 94
Carga máxima	50

Medidas en cm y peso en kg.



Buggies

PIPER

Cómodo y ligero


- Para niños de 4 a 8 años.
- Estética convencional.
- Respaldo reclinable de 90° a 135°.
- Capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Cinturón de 5 puntos incluido.
- Plegado tipo paraguas.
- Amplia gama de accesorios y colores.



Destacados



CINTURÓN DE 5 PUNTOS
AJUSTABLE EN ALTURA



RESPALDO RECLINABLE



REPOSAPIÉS ELEVABLE



PLEGABLE

Medidas

Ancho asiento	26 / 34
Profundidad asiento	29
Altura respaldo	68
Basculación	25°
Reclinación	90°-125°
Altura reposapiés	24-37
Ancho total	59
Largo total	108
Carga máxima	50

Medidas en cm y peso en kg.



Buggies

CORZO Auténtico



- Para niños de 5 años a adolescentes.
- Profundidad de asiento y altura de respaldo ajustables.
- Crece con el niño.
- Diseño auténtico, funcional y ligero.
- Para usuarios de hasta 75 kg.
- Plegado compacto.
- Cinturón de 5 puntos incluido.
- Crash-Test EN ISO 7176/19.
- La lona de la tapicería es de alta resistencia.
- Amplia gama de accesorios y colores.



Destacados



PLATAFORMA REPOSAPIÉS



PLEGADO COMPACTO



RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA




CAR CASH TEST EN ISO 7176/19

Medidas

	CRX30	CRX34	CRX38	CRX42
Ancho asiento	30	34	38	42
Profundidad asiento	28-34	29-35	32-39	33-41
Altura respaldo	55-65	58-69	65-93	65-93
Reclinación	90°,89°	94°,91°	90°,88°	94°,92°
Altura reposapiés	31-44	32-46	29-45	35-52
Ancho total	52	57	62	65
Largo total	96/94	103	98/97	105/104
Carga máxima	45	55	75	75

Medidas en cm y peso en kg.



Buggies

CORZINO & CORZINO BASIC

Utilitzarios

- Corzino está basado en el modelo Corzo, y es perfecto para aquellos niños que no requieran ajustes de respaldo o asiento.
- Corzino Basic incorpora un rediseño del chasis de Corzino, y está pensado para que los niños con necesidades especiales lo utilicen en actividades de corta duración, como puede ser para el transporte.
- Para usuarios de hasta 75 kg.
- Plegado compacto.



Corzino



Corzino



Corzino Basic



Corzino Basic

Destacados



PLATAFORMA REPOSAPIÉS



PLEGADO COMPACTO



PERFECTOS PARA LA VIDA URBANA



EXTENSIÓN DE ALTURA DEL RESPALDO (SÓLO CORZINO BASIC)

Medidas

	Corzino				Corzino Basic	
	CNX30	CNX34	CNX38	CNX42	CNB38	CNB42
Ancho asiento	30	34	38	42	38	42
Profundidad asiento	28	33	38	38	38	38
Altura respaldo	55	65	65/82	66/83	65 (82)	66 (83)
Reclinación	91°,93°	91°,94°	90°,93°	90°,93°	90°/93°	90°/93°
Altura reposapiés	27-41	29-43	30-47	32-48	30-44	33-49
Ancho total	53	59	62	65	62	65
Largo total	98	98	105	105	105	105
Carga máxima	45	55	75	75	75	75

Medidas en cm y peso en kg.



Sillas de ruedas

Niños y Jóvenes

Cleo & Cleo Ti	29
Cleo Teen	31
Cesa	32
Supra 2.0	33

Basculantes

Swingbo VTI & VTI XL	35
----------------------	----



¡Ya estás aquí! Bien, te cuento: soy **Max** y mi misión es acercarte un poco más a nuestras sillas activas autopropulsables. ¡Sí! Para los que quieran disfrutar de un poco más de libertad y poder llegar los primeros donde quieran.

Recuerda la importancia de la basculación en algunas personas. También debes pensar en el COG (centro de gravedad), ya que será el punto clave para dar la ligereza necesaria a la silla. Ah, y en el tamaño de los casters, según el terreno por el que quiera ir nuestro compi. Y, por supuesto, en las medidas óptimas de la silla, ya que cada uno debe tener la silla ideal. Si tienes alguna duda, consulta a nuestro equipo de Asesores Clínicos.






CLEO & CLEO TI

Actividad precoz


- Silla chasis rígido.
- Ultraligera y compacta.
- Gran capacidad de crecimiento.
- Modelo base: a partir de 6,85 kg (sin ruedas).
- Diseño innovador.
- Placa de respaldo personalizable.
- Placas laterales y base reposapiés en fibra de carbono (opcional).
- Versión basculante 45°: CLEO TI.




Destacados




LATERALES DE CARBONO (OPCIONAL)



REPOSAPIÉS DE CARBONO (OPCIONAL)




EMPUÑADURA AJUSTABLE (OPCIONAL)



HORQUILLA ESTÁNDAR




REPOSABRAZOS (OPCIONAL)



ANTIVUELCO (OPCIONAL)



CLEO TI PLEGADA



CLEO TI RECLINABLE



CLEO TI: BASCULACIÓN CON CLEO TI

CON ESTE ACCESORIO PODRÁS CAMBIAR LA POSICIÓN DEL USUARIO DE ACTIVA A PASIVA. EL ÁNGULO DEL ASIENTO SE PUEDE AJUSTAR CÓMODAMENTE DE -5° a +45°, MIENTRAS QUE EL RESPALDO SE PUEDE RECLINAR DE -5° a +35° (EN 6 TRAMOS DE 8°)

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Ancho asiento	24-30	24-34	26-34
Profundidad asiento	22-36	22-40	24-40
Altura respaldo Cleo	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35
Altura respaldo Cleo-Ti	20, 25, 30, 35, 40	20, 25, 30, 35, 40	20, 25, 30, 35, 40
Basculación Cleo-Ti	-5° a 45°	-5° a 45°	-5° a 45°
Reclinación respaldo rígido	-10° a 10°	-10° a 10°	-10° a 10°
Reclinación respaldo plegable	-5° a 35°	-5° a 35°	-5° a 35°
Altura reposapiés	13-36	13-36	13-36
Carga máxima	60	60	60

Medidas en cm y peso en kg.





CLEO TEEN

Actividad juvenil



- Silla chasis rígido.
- Para adolescentes.
- Gran capacidad de crecimiento.
- Estética innovadora.
- Muy ligera.
- Ajuste completo y fácil de la profundidad, altura y ángulo del asiento, así como de la altura e inclinación del respaldo y del grado activo.
- Puede crecer 2 cm en ancho mediante el uso de un conjunto de separadores.
- Muy configurable y personalizable gracias a la amplia gama de opciones y accesorios a escoger.

Destacados



MODERNA Y DEPORTIVA



ALTURA Y ÁNGULO DE ASIENTO AJUSTABLE



ÁNGULO RESPALDO AJUSTABLE



CAPACIDAD DE CRECIMIENTO

Medidas

	Ancho asiento				
	34	36	38	40	42
Profundidad asiento	32-40	34-42	36-44	38-46	40-48
Altura asiento					
Ruedas traseras 24"	40-49	40-49	40-49	40-49	40-49
Ruedas traseras 26"	43-53	43-53	43-53	43-53	43-53
Altura respaldo	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35
Reclinación respaldo rígido	-10° a 10°	-10° a 10°	-10° a 10°	-10° a 10°	-10° a 10°
Reclinación respaldo plegable	80°-105°	80°-105°	80°-105°	80°-105°	80°-105°
Altura reposapiés	20-41	20-41	20-41	20-41	20-41
Carga máxima	75	75	75	75	75

Medidas en cm y peso en kg.





CESA

Deportiva

- Silla chasis rígido.
- Gran capacidad de crecimiento.
- 3 tallas: para niños, jóvenes y adultos.
- Personalizable individualmente gracias a su gran variedad de ajustes.
- Fácil regulado de altura y ángulo de asiento.
- Chasis frontal estándar o con abducción.
- Distancia entre ejes ajustable independientemente del grado de actividad.
- Chasis de doble tubo con la mayor rigidez y mínimo peso.



Destacados



ESTRUCTURA DEL CHASIS DE DOBLE TUBO



PROTECTOR LATERAL (AJUSTE DEL ÁNGULO DEL ASIENTO)



DISEÑO MODERNO Y DEPORTIVO



RESPALDO PLEGABLE (OPCIONAL)

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Ancho asiento	24-30	26-36	30-44
Profundidad asiento	24-36	26-42	32-48
Inclinación asiento	0°-12°	0°-12°	0°-12°
Altura respaldo	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35
Reclinación respaldo rígido	-10° a 10°	-10° a 10°	-10° a 10°
Reclinación respaldo plegable	80° a 105°	80° a 105°	80° a 105°
Altura reposapiés	15-40	19-43	23-47
Diámetro rueda trasera	20"	22"	24"
Carga máxima	60	80	100

Medidas en cm y peso en kg.





SUPRA 2.0

Modular


- Silla chasis rígido.
- Fácilmente ajustable: con dos llaves Allen se puede modificar el ángulo, la altura, la profundidad o el grado activo del asiento.
- 3 tallas: para niños, jóvenes y adultos.
- Chasis abierto y rígido con un diseño deportivo.
- Chasis que permite un ajuste y un crecimiento extremadamente flexibles.
- Silla rígida activa técnicamente innovadora.
- Ajuste del ángulo modificando una sola tuerca gracias al nuevo cojinete de horquilla de rueda.



Destacados



ANTIVUELCO ABATIBLE (OPCIONAL)



REPOSAPIÉS



RESPALDO PLEGABLE



OPCIÓN DE CHASIS CON ABDUCCIÓN RÍGIDA

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Ancho asiento	30-34	30-38	30-44
Ancho asiento (versión Abdu)	24-34	28-38	28-38
Profundidad asiento	23-39	24-44	29-49
Altura asiento	36-45	38-47	43-51
Ángulo asiento (ajustable)	0° a 10°	0° a 10°	0° a 10°
Altura respaldo	20/25/30/35	20/25/30/35	20/25/30/35
Reclinación respaldo rígido	70° a 115°	70° a 115°	70° a 115°
Reclinación respaldo plegable	70° a 130°	70° a 130°	70° a 130°
Altura reposapiés	16-40	19-41	23-46
Ángulo reposapiés	-10° a 10°	-10° a 10°	-10° a 10°
Camber	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°
Carga máxima	60 (AA 24-32)	80 (AA 34-38)	100 (AA 40-44)

Medidas en cm y peso en kg.





SWINGBO VTI & SWINGBO VTI XL

Autonomía y posicionamiento


- Silla chasis rígido.
- Para niños, jóvenes y adultos.
- Modelo VTI: talla de 24 a 36 cm. VTI XL: talla de 36 a 44 cm.
- 3 en 1: posicionamiento, basculación y autopropulsión.
- Basculación hasta 45°.
- Sistema de asiento modular.
- Cambia de posición pasiva a activa fácilmente.



Destacados



BASCULACIÓN



RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA



ASIENTO AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD



CONFIGURACIÓN BÁSICA



DISEÑO ELEGANTE



ANTIVUELCOS



RESPALDO ABATIBLE



REPOSABRAZOS (OPCIONAL)



SWINGBO VTI XL
MAYOR CAPACIDAD DE CARGA (75 KG) Y ASIENTO MÁS ANCHO

Medidas Swingbo VTI

	Talla 24	Talla 26	Talla 28	Talla 30	Talla 32	Talla 34	Talla 36
Ancho asiento	24	26	28	30	32	34	36
Profundidad asiento	24-30	24-32	26-34	28-36	30-38	32-40	34-42
Altura respaldo	33-42	35-44	37-46	39-48	41-50	43-52	45-54
Basculación	-5° a 45°	-5° a 45°	-5° a 45°	-5° a 45°	-5° a 45°	-5° a 45°	-5° a 45°
Reclinación	75° a 115° o 80° a 120°	75° a 115° o 80° a 120°	75° a 115° o 80° a 120°	75° a 115° o 80° a 120°	75° a 115° o 80° a 120°	75° a 115° o 80° a 120°	75° a 115° o 80° a 120°
Altura reposapiés	16-37	16-37	16-37	16-37	16-37	16-37	16-37
Carga máxima	60	60	60	60	60	60	60

Medidas en cm y peso en kg.

Medidas Swingbo VTI XL

	Talla 36	Talla 40	Talla 44
Ancho asiento	36	40	44
Profundidad asiento	34-46	38-50	38-50
Altura respaldo	41-51	41-51	41-51
Reclinación	-5° a 45°	-5° a 45°	-5° a 45°
Basculación	75° a 115° o 80° a 120°	75° a 115° o 80° a 120°	75° a 115° o 80° a 120°
Altura reposapiés	20-41	20-41	20-41
Carga máxima	75	75	75

Medidas en cm y peso en kg.



Posicionamiento

Reposacabezas

Reposacabezas Universal	38
Headaloft	40
Headaloft 360	41

Bodypoint

Sujeción pélvia	42
Sujeción de tronco	43
Soporte de brazo dinámico	44
Extremidades inferiores y otros componentes	45
Arnés hombro estilo H	
Bodypoint Essentials	46
Cinturones pélvicos	
Bodypoint Essentials	47

Chasis

Sherpa	48
--------	----

REPOSACABEZAS UNIVERSAL

La gama de reposacabezas Universal está formada por distintos modelos tanto de **almohadillas** como de **mecanismos** de reposacabezas.



1- ALMOHADILLAS DE REPOSACABEZAS UNIVERSAL

Las almohadillas de reposacabezas Universal están fabricadas en espuma PU negro con inserción de aluminio y soporte de bola de 25 mm de diámetro.

Modelos



PU-KO-5-S



PU-KO-6-S



PU-KO-7-S



PU-KO-10-S

Medidas

	PU-KO-5-S	PU-KO-6-S	PU-KO-7-S	PU-KO-10-S
Ancho	22,5	21,3	30	23
Profundidad	9,6	13,5	11	18,5
Altura	10	13,5	15	18,9

Medidas en cm.

2- MECANISMOS DE REPOSACABEZAS UNIVERSAL

Son mecanismos de alta calidad.

CM3500-03 y **CM3500-06** son de acero, mientras que **CM3500-07** y **CM3500-08** son de aluminio.




Modelos



CM3500-03



CM3500-06




CM3500-07



CM3500-08

3- REPOSACABEZAS UNIVERSAL (COMBINACIÓN DE MECANISMO Y ALMOHADILLA)

				
	CM3500-03	CM3500-06	CM3500-07	CM3500-08
 PU-KO-5-S	CM3500-03 + PU-KO-5-S	CM3500-06 + PU-KO-5-S	CM3500-07 + PU-KO-5-S	CM3500-08 + PU-KO-5-S
 PU-KO-6-S	CM3500-03 + PU-KO-6-S	CM3500-06 + PU-KO-6-S	CM3500-07 + PU-KO-6-S	CM3500-08 + PU-KO-6-S
 PU-KO-7-S	CM3500-03 + PU-KO-7-S	CM3500-06 + PU-KO-7-S	CM3500-07 + PU-KO-7-S	CM3500-08 + PU-KO-7-S
 PU-KO-10-S	CM3500-03 + PU-KO-10-S	CM3500-06 + PU-KO-10-S	CM3500-07 + PU-KO-10-S	CM3500-08 + PU-KO-10-S



HEADALOFT

Soporte de cabeza


- Completo soporte de cabeza que mejora instantáneamente la calidad de vida de las personas que carecen de control de la cabeza.
- Proporciona soporte de cabeza estable y versátil en sillas de ruedas, sillas de coche, cochecitos u otros dispositivos de movilidad equipados con un reposacabezas.
- Mantiene la cabeza erguida de manera cómoda y suave, lo que reduce las molestias en el cuello y permite respirar, alimentarse y comunicarse más fácilmente.
- Transpirable y lavable.
- Cumple con los estándares de seguridad de crash test de EEUU - FMVSS 213, NRMP 213.



Destacados



SE ACOPLA A TODAS LAS SILLAS DE RUEDAS CON REPOSACABEZAS ESTÁNDAR



INCLUYE 3 CORREAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA AJUSTARSE AL TAMAÑO DE LA CABEZA DEL USUARIO



RELLENO IGNÍFUGO



FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD





HEADALOFT 360

Soporte de cabeza integral

- Acompaña la posición de la cabeza en múltiples direcciones, en 360°.
- Es una solución revolucionaria, innovadora y de alta tecnología, lo que la convierte en el mejor reposacabezas del mundo.
- Se puede acoplar fácilmente a cualquier silla de ruedas y proporcionar una solución integral para cualquier necesidad de apoyo de la cabeza.
- Da apoyo, pero no es restrictivo.
- Facilita el contacto visual y, por lo tanto, la comunicación social y el compromiso.
- Mejora la simetría corporal y, en consecuencia, la autoestima del usuario.
- Facilita la alimentación y la deglución.




Destacados



MUY ERGONÓMICO,
ADAPTÁNDOSE AL USUARIO



MATERIALES DE ALTA CALIDAD



LA SUPERFICIE SE PUEDE LAVAR
CUANDO SEA NECESARIO



INSTALACIÓN FÁCIL Y SENCILLA,
CON SÓLO UN TORNILLO





SUJECCIÓN PÉLVICA

Posicionamiento

- Ideal para un mejor control y alineamiento de la pelvis, ayudando al correcto posicionamiento.
- Está disponible en varias tallas y modelos, según las necesidades del usuario.
- Ideal para usuarios activos y pasivos.
- Se puede adaptar a todos los cochecitos, chasis y sillas de ruedas, con sus múltiples posibilidades de fijaciones.



Destacados



CINTURONES PÉLVICOS DE 2 Y 4 PUNTOS



CINTURÓN CON SUB-ASIS PADS



EVOFLEX™



ARNÉS DE PIERNAS

Opciones de montaje



B1 - FLAT-MOUNT
VERSÁTIL, PERFIL LIGERO



B2 - CINCH-MOUNT
AHORRO DE TIEMPO Y FÁCIL AJUSTE



FRAMESAVER CLAMP (OPCIONAL)
PARA MONTAR SIN PERFORACIÓN





SUJECCIÓN DE TRONCO

Estabilidad

- Proporciona estabilidad al tronco.
- Está disponible en varias tallas, modelos y versiones, según las necesidades del usuario.
- Versión estándar: no elástica, para un control más agresivo, para necesidades de posicionamiento como cifosis o rotaciones de tronco.
- Versión dinámica: permite el movimiento controlado para reducir el tono espástico, gracias al tejido elástico.
- Se puede adaptar a todos los cochecitos, chasis y sillas de ruedas, con sus múltiples posibilidades de fijaciones.



Destacados



PIVOTFIT™



STAYFLEX™



TRIMLINE™



MONOFLEX™

Opciones de montaje



B5 - PLASTIC FLAT-MOUNT



B6 - PLASTIC CINCH-MOUNT



SOPORTE DE BRAZO DINÁMICO

Apoyabrazos hemipléjico ajustable



- Soporte dinámico de codo, antebrazo y mano para sillas de ruedas.
- Es ajustable y una buena opción para la intervención y prevención de las extremidades superiores después de una lesión o de eventos neurológicos.
- Proporciona tres puntos de apoyo con un enfoque en la prevención de contracturas, dolor y subluxación de hombros.
- Las almohadillas de forma única facilitan una posición funcional y neutral del antebrazo y la mano.

Destacados



3 PUNTOS DE CONTACTO VITALES:
CODO, ANTEBRAZO Y MANO



FUNCIÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA,
FACILITANDO LAS TRANSFERENCIAS



MOVIMIENTO DINÁMICO GRACIAS
A LOS 60° DE ROTACIÓN



EL BLOQUE DE MANO PUEDE
GIRAR HACIA ADENTRO Y HACIA
AFUERA PARA ADAPTARSE AL
POSICIONAMIENTO DE LA MANO
Y LA MUÑECA



EXTREMIDADES INFERIORES Y OTROS COMPONENTES

Seguridad y soluciones

EXTREMIDADES INFERIORES

- Las sujeciones de tobillo son importantes para inhibir movimientos espásticos. Fácil de ajustar con el nuevo e innovador cierre.
- La cincha y el panel de pantorrilla es una muy buena ayuda para aquellos que necesitan un soporte en la parte trasera de las piernas.
- Se puede adaptar a todos los cochecitos, chasis y sillas de ruedas.

OTROS COMPONENTES

- BodyPoint tiene una amplia gama de componentes para adaptaciones especiales a las sillas de ruedas.
- Mandos para joystick BP, disponibles en muchas formas, tamaños y estilos, para cualquier silla de ruedas electrónica.

Extremidades inferiores



Otros componentes



Destacados extremidades inferiores



ANKLE HUGGERS



SOPORTES DE PANTORRILLA

Destacados otros componentes




MANDOS JOYSTICK



KIT MIDLINE JOYSTICK



SISTEMAS DE MONTAJE



SOLUCIONES DE INSTALACIÓN



Posicionamiento - Bodypoint


ARNÉS HOMBRO ESTILO H BODYPOINT ESSENTIALS

Apariencia más minimalista

- La línea Bodypoint Essentials consiste en soluciones de posicionamiento con el diseño, la innovación y la calidad de Bodypoint, pero a un precio más asequible, para ofrecer más opciones.
- Ofrece una forma más ergonómica para brindar una mayor comodidad y rendimiento.
- Proporciona un posicionamiento de hombros resistente y económico para un mejor control de la cabeza y el tronco.



Destacados



CALIDAD BODYPOINT A UN PRECIO MÁS ACCESIBLE



LA CAPA EXTERIOR DE TELA CORDURA® Y EL RIBETE ELIMINAN LAS ARRUGAS Y OFRECEN MÚLTIPLES BENEFICIOS



OFRECE UNA FORMA MÁS ERGONÓMICA



MONTAJE: INCLUYE DOS UNIDADES B5 FLAT-MOUNT™ DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA



Posicionamiento - Bodypoint

CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT ESSENTIALS

Rentables y de calidad



2
puntos



4
puntos

- La línea Bodypoint Essentials consiste en soluciones de posicionamiento con el diseño, la innovación y la calidad de Bodypoint, pero a un precio más asequible, para ofrecer más opciones.
- Existen 2 modelos: el cinturón pélvico de 2 puntos Bodypoint Essentials y el cinturón pélvico de 4 puntos Bodypoint Essentials.
- Tienen características y funcionalidades de alta calidad en las que puede confiar.




Cinturón pélvico 2 puntos
Bodypoint Essentials



Cinturón pélvico 4 puntos
Bodypoint Essentials

Destacados



CALIDAD BODYPOINT A UN PRECIO
MÁS ACCESIBLE



FABRICADOS CON LOS MISMOS
MATERIALES Y TÉCNICAS QUE EL
RESTO DE CINTURONES DE BODYPOINT



CINTURÓN 2 PUNTOS: IDEAL PARA
USUARIOS ACTIVOS, O CON TONO
NORMAL O BAJO



CINTURÓN 4 PUNTOS: PERFECTO
PARA USUARIOS QUE SE MUEVEN
MUCHO O TIENEN UN TONO ALTO

Hebillas y montaje



2 OPCIONES DE HEBILLAS: PRESIÓN
DE PLÁSTICO O DURALATCH™



HEBILLA PRESIÓN DE PLÁSTICO:
PRÁCTICA Y RÁPIDA DE USAR



NUEVA HEBILLA DURALATCH™:
CREADA ESPECÍFICAMENTE
PARA EL USO DE TECNOLOGÍA DE
REHABILITACIÓN COMPLEJA



MONTAJE: INCLUYE DOS UNIDADES
B5 FLAT-MOUNT™ DE PLÁSTICO DE
ALTA RESISTENCIA





SHERPA

Ligero

- Base estable y segura, perfecta para adaptar cualquier sistema de sedestación (estándar o a medida).
- Basculación hasta 45°.
- Basculación negativa de 7 grados, ideal para las transferencias.
- Ideal para transporte y paseos en el exterior.
- Posicionamiento preciso y adecuado.
- Múltiples opciones de configuración.
- Rueda posterior disponible en cuatro medidas.
- Muy adaptable, gracias a la gran variedad de accesorios disponibles.
- Estructura del asiento disponible en 4 longitudes.
- Estructura del respaldo disponible en 3 alturas.



Destacados



BASCULACIÓN



CUATRO VERSIONES DE RESPALDO



REPOSAPIÉS REGULABLE EN ABDUCCIÓN (OPCIONAL)



REPOSABRAZOS EN FORMA DE T

Medidas

	Talla 36	Talla 40	Talla 44	Talla 48
Ancho asiento	36	40	44	48
Profundidad asiento	29-54	29-54	29-54	29-54
Altura respaldo	47-61	47-61	47-61	47-61
Basculación	-7° a 45°	-7° a 45°	-7° a 45°	-7° a 45°
Reclinación	80° a 123°	80° a 123°	80° a 123°	80° a 123°
Altura reposapiés	21-41	21-41	21-41	21-41
Carga máxima	134	134	134	134

Medidas en cm y peso en kg.



Sillas de interior

Casa y cole

Timo	51
Madita	52
Madita-Fun	53
Smilla	55
Activity Chair	56
Jordi	57
Kidoo	59
Zebra Invento	60
Dalmatian Invento	61
Mesas Joy & Kidoo	62

Adultos

Maxi	63
------	----



Ei, majete. *My name is Paula* y te voy a dar algunos *tips* para poder encontrar la silla de interior que buscas.

Es importante tener en cuenta que las posibilidades de ajuste de una silla de interior y su personalización han demostrado mejorar la participación durante las clases y las terapias en niños en edad escolar.

Recuerda también que tenemos una silla para casi cada necesidad postural. Y ya sabes: si necesitas algún consejo más, consulta a nuestro equipo de Asesores Clínicos.





TIMO

Pensada para terapia

- Silla terapéutica con ajuste de altura.
- Respaldo extraíble por encima de la zona lumbar, para conseguir una estabilización pélvica simultáneamente con una posición erguida en sedestación.
- Disponible en 2 tallas.
- Sedestación activa, mediante el ángulo ajustable de asiento y respaldo, así como del ajuste de ángulo de las rodillas.
- El chasis de asiento con sistema de perfiles ofrece la máxima flexibilidad para posicionar el respaldo, los reposabrazos y los controles de cadera, así como para anclar otros componentes especiales.
- 55° de basculación por puntos, sin pistón de gas (-10° (activo) a +45°).




Destacados



REPOSABRAZOS MUY LIGEROS Y FÁCILES DE AJUSTAR



LA UNIDAD DE ASIENTO PUEDE DESPLAZARSE SOBRE EL PUNTO DE BASCULACIÓN



CONTROLES DE CADERA FÁCILMENTE AJUSTABLES



SISTEMA DE REPOSAPIÉS EXTRAÍBLE CON LIBERACIÓN RÁPIDA

Medidas

	Talla 1	Talla 2
Ancho asiento	18-30	23-35
Profundidad asiento	19-38	24-43
Altura respaldo corto	36-46	40-50
Altura respaldo medio	42-52	45-55
Altura respaldo largo	48-58	52-62
Basculación	-10 a +45°	-10 a +45°
Altura reposapiés	18-40	18-46
Reclinación	80°-125°	80°-125°
Ancho total	55	63
Largo total	88	90
Carga máxima	50	60

Medidas en cm y peso en kg.




MADITA

Polivalente y basculante

- Tapicería acolchada y estructura resistente.
- Gran capacidad de crecimiento.
- Chasis basculante y asiento reclinable.
- Múltiples opciones de posicionamiento.
- Disponible en varios colores.
- Ideal para centros, colegios y hogar.



Destacados




REPOSACABEZAS REGULABLE EN
ÁNGULO Y DESMONTABLE



LAS ALMOHADILLAS LATERALES SE
PUEDEN AJUSTAR FÁCILMENTE EN
ANCHO Y ALTO



REPOSABRAZOS AJUSTABLE EN
ÁNGULO Y ALTURA



ABDUCCIÓN DE PIERNAS Y
REPOSAPIÉS AJUSTABLES
INDIVIDUALMENTE

Medidas

	Talla 0	Talla 1	Talla 1B	Talla 2
Ancho asiento	16-26	20-30	20-30	28-38
Profundidad asiento	15-25	21-30	26-36	30-42
Altura respaldo corto	35-43	35-43	42-52	42-52
Altura respaldo largo	42-52	42-52	53-63	53-63
Reclinación	-5°-+25°	-5°-+25°	-5°-+25°	-5°-+25°
Altura reposapiés	15-25	19-32	22-36	25-43
Ancho total	45	45	53	53
Largo total	66	66	77	77
Carga máxima	30	30	45	50

Medidas en cm y peso en kg.




MADITA-FUN

Posicionamiento e integración

- Chasis con posibilidad de bajar hasta el suelo, para facilitar la integración.
- Tapicería acolchada y estructura resistente.
- Gran capacidad de crecimiento.
- Chasis basculante y asiento reclinable.
- Múltiples opciones de posicionamiento.
- Base basculante con regulación en altura mediante pistón.
- Disponible en varios colores.
- Ideal para centros, colegios y hogar.




Destacados




APOYABRAZOS REGULABLE
CÓMODAMENTE



ALTURA AJUSTABLE MEDIANTE
PISTÓN DE GAS HASTA EL SUELO



REPOSAPIÉS AJUSTABLE EN ÁNGULO



RESPALDO ACTIVO ERGONÓMICO,
QUE PROPORCIONA BUEN SOPORTE
Y PERMITE LIBERTAD EN LA ZONA DEL
HOMBRO Y DEL BRAZO

Medidas

	Talla 0	Talla 1	Talla 1B	Talla 2
Ancho asiento	16-26	20-30	20-30	28-38
Profundidad asiento	15-25	21-30	26-36	30-42
Altura respaldo corto	35-43	35-43	42-52	42-52
Altura respaldo largo	42-52	42-52	53-63	53-63
Basculación	-8°-37°	-8°-37°	-8°-37°	-8°-37°
Reclinación	-5°-25°	-5°-25°	-5°-25°	-5°-25°
Altura reposapiés	12-22* / 15-25	16-29* / 19-32	19-33* / 22 -36	25-43
Ancho total	54	54	64	64
Largo total	61	61	75	75
Carga máxima	30	30	45	50

Medidas en cm y peso en kg / *Este rango de ajuste se puede lograr reposicionando el soporte







SMILLA

Actividad en el hogar

- Multiajustable en altura, adaptándose al crecimiento del niño.
- Fabricada en madera.
- Disponible en tres tallas.
- Muy práctica para el hogar.
- Chasis disponible en natural, blanco o gris.
- Tapicería inocua para la piel según DIN EN ISO 10993-5, y en distintos colores.




Destacados



REPOSABRAZOS REGULABLES EN ALTURA MUY FÁCILMENTE



LA PLACA DEL ASIENTO SE PUEDE AJUSTAR EN ALTURA, PROFUNDIDAD Y ÁNGULO



AJUSTE DE ALTURA SUAVE DE LA PLATAFORMA DEL REPOSAPIÉS



MESA (OPCIONAL)

Medidas

	Talla 0	Talla 1	Talla 2
Ancho asiento	17 – 28	20 – 35	30-40
Profundidad asiento	16 – 26	25 – 35	30-40
Altura respaldo	25	29	34
Ángulo de respaldo	-3°-17,5°	-3°-17,5°	-3°-17,5°
Ángulo de asiento	-5°, 0°, 7,5°, 15°	-5°, 0°, 7,5°, 15°	-5°, 0°, 7,5°, 15°
Ángulo de reposapiés	-5°, 0°, 7,5°, 15°	-5°, 0°, 7,5°, 15°	-5°, 0°, 7,5°, 15°
Carga máxima	30	45	60

Medidas en cm y peso en kg.



ACTIVITY CHAIR

Ideal para el hogar y la escuela


- Calidad y resistencia excepcionales.
- Diferentes tipos de bases y ajustes para todas las necesidades.
- Posibilidad de sistema dinámico que acompaña el movimiento.
- Ajustable por completo sin uso de herramientas.



Destacados



REPOSABRAZOS



BASE ESTÁNDAR



ASIENTO Y RESPALDO DINÁMICO (OPCIONAL)



AJUSTES SIN HERRAMIENTAS

Medidas

	Pequeño	Mediano	Grande
Altura del usuario	81-122	102-142	127-188
Ángulo de asiento con base estándar	-15°-15°	-15°-15°	-15°-15°
Ángulo de asiento con base Hi-Lo	-15°-25°	-15°-25°	-15°-25°
Ángulo de respaldo	-5°-20°	-5°-20°	-5°-20°
Ancho de asiento sin control de cadera	30	36	43
Profundidad de asiento	20-30	28-41	38-51
Altura de respaldo	32-39	39-48	48-61
Altura reposacabezas (por encima del asiento)	37-53	44-62	50-75
Carga máxima	34	68	113

Medidas en cm y peso en kg.






JORDI

Silla educativa resistente y versátil

- Chasis metálico.
- Patas regulables en altura.
- Basculante (mediante la regulación de las patas).
- Reclinable.
- Reposabrazos ajustables en altura y ángulo.
- Gran capacidad de crecimiento.
- Múltiples accesorios para el posicionamiento.
- Disponible en 4 tallas.



Destacados



RECLINABLE



REPOSAPIÉS



CINCHAS PARA REPOSAPIÉS



BANDEJA



Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Ancho asiento	25	30	37	45
Profundidad asiento	23-29	26-34	30-40	35-45
Altura respaldo	33	39	46	55
Reclinación	90°-135°	90°-135°	90°-135°	90°-135°
Ancho total	37	42	52	64
Largo total	48	54	60	68
Carga máxima	50	65	80	120

Medidas en cm y peso en kg.





KIDOO

En el cole o en casa para los más peques

- Fabricada en madera.
- Regulable en altura.
- Basculante (mediante la regulación de las patas).
- Reclinable.
- Reposabrazos ajustables en ángulo y altura.
- Crece con el niño.
- Variedad de accesorios para el posicionamiento del usuario.
- Disponible en 4 tallas.



Destacados



SEPARADOR DE PIERNAS



REPOSABRAZOS REGULABLES EN ALTURA



TACO ABDUCTOR



REPOSACABEZAS HEXAGON PRO

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Ancho asiento	23	26,5	31	35
Profundidad asiento	18-23,5	22,5-30	24,5-34,5	31-41
Altura respaldo	26	31	35	40
Reclinación	90°-116°	90°-116°	90°-116°	90°-116°
Ancho total	34	37	42	47
Largo total	37,5	41	53	58
Carga máxima	20	30	40	55

Medidas en cm y peso en kg.






ZEBRA INVENTO

De sentado a tumbado


- Basculante y reclinable.
- Permite pasar de sedestación a posición supina.
- Regulación eficiente, que permite ajustar rápida y fácilmente la silla al usuario, garantizando comodidad y una rehabilitación eficaz.
- Proporciona comodidad y una posición estable tanto de pie como acostado.
- Tapicería transpirable que ayuda a mantener seca la piel del usuario.
- Crece con el niño.
- Fabricada en madera.
- Amplia gama de accesorios.



Destacados




BASCULACIÓN



POSICIÓN SUPINO



REPOSACABEZAS OPTIMIZADO



TACO ABDUCTOR AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Ancho asiento	34	38	50
Profundidad asiento	15-24	18-30	18-37
Altura respaldo sin reposacabezas	26-36	32-42	40-50
Altura respaldo con reposacabezas	36-61	42-67	50-75
Reclinación	90°-180°	90°-180°	90°-180°
Altura reposapiés	14-32	15-37	15-45
Ancho total	48	56	60
Largo total	72	100	105
Carga máxima	25	45	60

Medidas en cm y peso en kg.





DALMATIAN INVENTO

De sentado a ponerse en pie

- Silla de rehabilitación que pasa a bipedestación.
- Permite tumbarse al niño.
- Basculante.
- Amplia gama de accesorios.
- Crece con el niño.




Destacados



POSICIÓN SUPINA



POSICIÓN VERTICAL



POSICIÓN SENTADA



MESA

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Ancho asiento	33	36	45
Profundidad asiento	16-25	20-31	27-42
Altura respaldo	28	35	40
Altura reposapiés	15-34	15-37	15-45
Ancho total	46	50	60
Largo total	70	81	97
Carga máxima	25	45	60

Medidas en cm y peso en kg.





MESAS JOY & KIDOO

Complemento perfecto


- Mesas regulables en altura.
- Posibilidad de tablero reclinable.
- Tableros con escotadura.
- Gran resistencia.



Destacados mesa Joy



SE PUEDE UTILIZAR CON TODO TIPO DE SILLAS



AJUSTABLE EN ALTURA




MUY AMPLIA



OPCIÓN INCLINABLE


Destacados mesa Kidoo



INCLINACIÓN DE LA MESA AJUSTABLE



FÁCIL Y CÓMODA DE USAR



AJUSTABLE EN ALTURA



BANDEJA ERGONÓMICA

Medidas

	Mesa Joy	Mesa Kidoo			
		Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Ancho	90	65	70	75	80
Profundidad	60	43	48	54	58
Altura	45-73	39-50	47-64	51-71	55-79
Carga máxima	50 (con escotadura y rectangular) 30 (inclinable)	30	30	30	30

Medidas en cm y peso en kg.



MAXI

Posicionamiento en adultos

- Gran resistencia y seguridad: soporta hasta 125 kg y el chasis inferior es sólido y resistente.
- Diseño único: su aspecto discreto se adapta perfectamente al entorno.
- Posición de asiento estable y erguida, gracias al asiento y el respaldo con forma anatómica.
- Mayor comodidad: la altura del reposacabezas y los reposabrazos se puede ajustar.
- Chasis basculante.
- Múltiples accesorios para el posicionamiento de tronco y pelvis.
- 4 ruedas de 100 mm para facilitar el desplazamiento.



Destacados



ALTO NIVEL DE SEGURIDAD GRACIAS A UN CHASIS SÓLIDO Y ESTABLE



TAPIZADO DURADERO EN GRIS PIZARRA MODERNO DE EXCELENTE CALIDAD



EL REPOSAPIÉS SE PUEDE AJUSTAR EN ALTURA Y EN ÁNGULO DE RODILLA Y ESTÁ FIRMEMENTE FIJADO A LA UNIDAD DEL ASIENTO




MAXI OFRECE MAYOR INDEPENDENCIA GRACIAS AL AJUSTE ELÉCTRICO DE LA ALTURA Y LA PROFUNDIDAD, ASÍ COMO DEL ÁNGULO DEL ASIENTO Y DEL RESPALDO

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Profundidad asiento	30-42	38-48	45-55
Ancho asiento	28-38	36-48	36-48
Altura respaldo corto	42-54	42-54	42-54
Altura respaldo largo	53-62	53-62	53-62
Reclinación	-5°-25°	-5°-25°	-5°-25°
Ancho total	60,5	60,5	60,5
Largo total del chasis	84,5	84,5	84,5
Carga máxima	125	125	125

Medidas en cm y peso en kg.



Movilidad

Anteriores

Marcy 66

Posteriores

Flux 68

Malte 69

Entrenadores de la marcha

Pacer Dinámico 70

Meywalk 4 72

Activall & Activall Cross 73

Triciclos

Momo 74

Triciclo Rifton 76



¡Hello my friends! Soy **Bob** y me encantan las excursiones. Te quiero ayudar con los andadores y triciclos que tenemos en nuestra gama.

Para escoger el andador para nuestro compañero, debemos conocer bien su capacidad de marcha. Pero recordemos que el entreno de una habilidad mejora con la cantidad de tiempo que la ejercitemos, el efecto de la motivación, una buena planificación y la variabilidad, es decir, que implique un desafío. Como ya sabes, nuestros Asesores Clínicos te pueden ayudar en todo lo que necesites.





MARCY

Independencia y movilidad

- Andador anterior ideal para los primeros pasos.
- Óptimo soporte para entrenar la musculatura del tronco.
- La base telescópica regula la profundidad para una mayor estabilidad/actividad.
- Variedad de accesorios y regulaciones para adaptarse a cada usuario y conseguir una postura erguida.
- Disponible en 4 tallas.



Destacados



BASE TELESCÓPICA



EMPUÑADURAS AJUSTABLES INDIVIDUALMENTE



BLOQUEO DE DIRECCIÓN



CESTA PARA TRANSPORTAR OBJETOS (MÁS PEQUEÑA EN TALLAS 0 Y 1)

Medidas

	Talla 0	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Altura empuñadura	30-47	38-59	53-75	63-88
Ancho empuñadura	18-32	22-36	30-44	36-50
Altura asiento	25	30	45	45
Carga máxima	20	30	50	65

Medidas en cm y peso en kg.







FLUX

Movimiento natural

- Andador posterior que facilita una marcha natural y erguida.
- Estructura robusta y ligera que transmite confianza y seguridad al andar.
- Variedad de accesorios y regulaciones para adaptarse a cada usuario.
- Disponible en 4 tallas.



Destacados



SUSTENTADOR PÉLVICO



CONTROL DE CADERA DINÁMICO



BARRA DE APOYO REGULABLE EN ALTURA



EMPUÑADURAS REGULABLES

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Altura barra estándar	48-61	57-81	69-87	82-102
Altura barra con empuñadura ajustable en rotación	43-68	51-88	62-94	75-102
Ancho barra estándar	41	46	51	51
Ancho barra con empuñadura ajustable en rotación	29-41	34-46	39-51	39-51
Altura asiento	37	44	54	58
Carga máxima	60	75	75	100

Medidas en cm y peso en kg.






MALTE

Movimiento y estimulación

- Andador posterior para el entrenamiento de la marcha.
- Para moverse de forma independiente y segura.
- Robusto y ligero para facilitar una marcha estable y natural.
- Variedad de accesorios y regulaciones para adaptarse a cada usuario.
- Disponible en 5 tallas.



Destacados



SOPORTE PÉLVICO



SOPORTE ANTEBRAZO



PLEGADO



EMPUÑADURAS AJUSTABLES EN ALTURA

Medidas

	Talla 0	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Altura total	29-53	34-58	51-75	68-94	87-113
Distancia entre empuñaduras	22-36	22-36	30-44	38-52	43-57
Altura asiento	–	33	45	60	70
Carga máxima	20	30	50	75 / 70	100

Medidas en cm y peso en kg.





PACER DINÁMICO

Evolutivo

- Diseñado para satisfacer el soporte adecuado y necesario para la iniciación y rehabilitación a la deambulación.
- La versión dinámica permite 5 cm de movimiento lateral y 8 cm de movimiento vertical.
- Ideal en casa o en entornos multiuso.
- Gran ligereza y versatilidad.
- Chasis modular ajustable en altura.
- 3 bases disponibles.
- Amplia gama de configuraciones.
- Ajustes sin herramientas.



Destacados



VERSIÓN ESTÁNDAR



VERSIÓN DINÁMICA



EL SOPORTE DE PECHO Y LAS EMPUÑADURAS OFRECEN NUEVAS OPCIONES DE POSICIONAMIENTO



SILLÍN MULTIPOSICIONADOR

Medidas

	Mini	Pequeño	Mediano	Grande	XL
Altura de talón a codo	39-52	47-70	61-89	81-119	86-124
Altura total base estándar y exterior	32	41-53	55-69	72-98	79-104
Altura total base cinta de marcha	–	58-89	60-93	76-119	–
Carga máxima	23	34	68	91	113

Medidas en cm y peso en kg.







MEYWALK 4

Mejor calidad de vida

- Andador con un alto grado de control para usuarios que requieren de mucho soporte.
- Fácil de regular y adaptar.
- Fácil transferencia desde la silla de ruedas.
- Permite al usuario participar activamente en las actividades diarias.
- Disponible en 3 tallas.
- Para todas las edades.



Destacados



SOPORTE DE TRONCO MODULAR



FÁCIL ACCESO AL ASIENTO BAJANDO EL TOPE POSTERIOR



GUÍA PARA PIERNAS



BARRA DE APOYO

Medidas

	Pequeño	Mediano	Grande
Altura soporte de tronco	74-99	101-133	120-152
Altura de asiento	44-67	60-84	80-104
Medidas del soporte de tronco	70, 90, 105, 120	70, 90, 105, 120, 130	70, 90, 105, 120, 130
Carga máxima	100	130	130

Medidas en cm y peso en kg.





ACTIVALL & ACTIVALL CROSS

Andadores dinámicos

- Aporta la estabilidad y seguridad adecuada para cada usuario.
- Permite la bipedestación y la marcha del usuario.
- Para una bipedestación tanto estática como dinámica.
- Fácil de usar y ajustes muy intuitivos.
- Disponible en 5 tallas.
- Para todas las edades.



Destacados



SEPARADOR DE PIERNAS



FRENO



ARNÉS PÉLVICO ROBUSTO



VERSIÓN ACTIVALL CROSS

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4	Talla 5
Altura soporte torácico	52-70	77-95	89-116	92-126	108-143
Altura de talón a trocánter	44-60	66-82	77-102	83-112	98-120
Ancho de pelvis	26	28	31	37	42
Carga máxima	25	40	60	80	95

Medidas en cm y peso en kg.






MOMO

Integración en libertad


- Ayuda a desarrollar la motricidad del usuario.
- Entrenamiento divertido, estable y seguro.
- Proporciona libertad para explorar el entorno.
- Disponible una amplia gama de accesorios de posicionamiento para adaptarse a todas las necesidades.
- Chasis de aluminio con punto de acceso muy bajo para ayudar a la transferencia.
- Disponible en 5 tallas. Para todas las edades.



Destacados



ESTABILIZADOR DE DIRECCIÓN



FRENO DE ESTACIONAMIENTO



BARRA DE RESPALDO CON CONTROLES



SOPORTES DE TOBILLO

Medidas

	12"	16/12"	16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
Distancia pedal-sillín con soporte sillín estándar	30-43	35-48	42-62	49-71	53-75	55-77	65-87	72-94
Distancia pedal-sillín con soporte sillín forma T	33-40	38-45	45-60	52-67	56-71	58-81	68-91	75-98
Largo total	102	110	120	140	153	165	178	178
Ancho total	58	65	65	69	75	75	75	75
Carga máxima	40	50	60	80	90	100	120	120

Medidas en cm y peso en kg.







TRICICLO RIFTON

Flexibilidad y adaptabilidad

- Aún más accesible y funcional.
- Óptima solución para la movilidad, disponible en 3 tallas (pequeña, mediana y grande).
- Ayuda a mejorar la fuerza de las piernas, el equilibrio y la resistencia.
- Permite trabajar la coordinación motora y la disociación de los movimientos de los miembros inferiores.
- Mejora la integración social y las capacidades funcionales y músculo esqueléticas.
- Diseño sin obstáculos para ayudar a la transferencia.




Destacados



RESPALDO CON CONTROL DE TRONCO



PEDALES CON CINCHAS Y POLEA TRASERA



MANILLAR ANATÓMICO



RUEDAS ANTI PINCHAZOS

Medidas

	Pequeño	Mediano	Grande
Ancho promedio	67	70	80
Longitud interior de pierna	38-51	48-71	64-91
Longitud total	112	135	165
Carga máxima	57	113	140

Medidas en cm y peso en kg.





Bipedestación

Planos inclinados

Rifton Stander	80
Till	82

Bipedestadores estáticos

Smart Pro	83
Astride Pro	84
Astride Pro Max	85

Planos asistidos

Evolv	86
Bantam	88
Glider	90
Lifter	92



Hola compi, ¡soy **Dani**! Mi especialidad es la de bipedestar. Debes saber que los bipedestadores aportan un gran número de beneficios físicos y fisiológicos, y que en los últimos tiempos tienen una especial importancia en la intervención para la vigilancia de las luxaciones de cadera.

Cuando escojas el producto piensa en estos puntos y, si tienes alguna duda, consulta a nuestro equipo de Asesores Clínicos.





RIFTON STANDER

Alta calidad y ajuste

- Solución avanzada diseñada para promover una postura erguida y saludable.
- Ofrece 3 posibilidades: prono, supino y multiposición (puede cambiar fácilmente entre una y otra).
- Brinda mayor flexibilidad y adaptabilidad.
- Abducción independiente de 30° por cadera, 60° totales.
- Diseño abierto del chasis ideal para transferencias.
- Se ajusta al usuario.
- Ajuste de inclinación: el soporte corporal acolchado puede inclinarse 90° desde la posición horizontal hasta la vertical completa.



Destacados




POSICIÓN PRONO



POSICIÓN SUPINO




MULTIPOSICIÓN: SE PUEDE ADQUIRIR LA EXTENSIÓN PARA CONVERTIRLO DE PRONO A SUPINO O DE SUPINO A PRONO



ABDUCCIÓN DE PIERNAS




AJUSTE DE INCLINACIÓN DE 0° A 90°



SE PUEDE BAJAR AL NIVEL DEL SUELO EN SEGUNDOS



SE ADAPTA A PERSONAS DE DISTINTAS EDADES Y TAMAÑOS



EL DISEÑO ABIERTO DEL CHASIS ES IDEAL PARA LAS TRANSFERENCIAS

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Altura usuario	71-106	96-134	122-165
Altura del soporte horizontal del cuerpo	56-71	56-91,5	60-96,5
Altura del pie a la rodilla	15-28	25,5-38	31-48
Carga máxima	34	45	84

Medidas en cm y peso en kg.





TILL

Más que un bipedestador

- Bipedestador supino ajustable hasta una flexión de cadera de 45° y de rodillas de 65°.
- Fácil colocación con la grúa de transferencia.
- Se puede inclinar de 0° a 90°.
- Se adapta con mucha precisión a la forma específica del cuerpo, gracias a las diversas opciones de ajuste.
- Proporciona un soporte óptimo.
- Abducción independiente hasta 30° por cadera.
- Se puede ajustar tanto la dosiflexión, como la flexión plantar y otros ajustes en el tobillo.
- 4 opciones de reposacabezas disponibles.



Destacados



ALTURA AJUSTABLE FÁCILMENTE



FLEXIÓN DE CADERA HASTA 45° Y FLEXIÓN DE RODILLA HASTA 65°



ABDUCCIÓN INDEPENDIENTE HASTA 30° POR CADERA




PERMITE AJUSTAR TANTO LA FLEXIÓN DORSAL Y PLANTAR, COMO LA INVERSIÓN Y EVERSION




BASE DISEÑADA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DEL USUARIO CON GRÚA DE TRANSFERENCIA



AJUSTE PRECISO DEL GRADO DE INCLINACIÓN



SE PUEDE MOLDEAR INDEPENDIENTEMENTE HOMBROS, TRONCO Y PELVIS



INCLINACIÓN FÁCIL Y SEGURA

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Altura total	75-115	100-135	120-160	145-185
Ancho cadera	14-27	17-31	20-37	27-46
Altura soporte de rodillas	20,5-30,5	27,5-37	32,5-45	42-54
Carga máxima	30	60	80	100

Medidas en cm y peso en kg.



SMART PRO

Actividad cotidiana

- Nuevo modelo con ajustes mejorados.
- Mediante el uso de un nuevo ajuste innovador, suave y continuo, ha aumentado su comodidad y capacidad para adaptarse al usuario.
- Proporciona sensación de seguridad y libertad de movimiento en las extremidades superiores.
- Estabilizador de rodillas y pies ajustables.
- Bandeja integrada.
- Estructura con ruedas y frenos.
- Seguridad y confort.
- Ligero, fiable y duradero.



Destacados



SMART PRO CRECE CON EL USUARIO MEDIANTE UN AJUSTE INNOVADOR



REPOSAPIÉS AJUSTABLES



SOPORTES DE RODILLAS AJUSTABLES EN 3 DIRECCIONES DISTINTAS



SOPORTE PÉLVICO Y PECTORAL

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4	Talla 5
Altura soporte pecho	41-56	56-76	71-98	86-121	106-145
Ancho soporte pélvico	22	28	37	44	44
Altura soporte de rodillas	11-35	12-57	14-78	14-96	14-98
Carga máxima	35	55	75	95	95

Medidas en cm y peso en kg.



Bipedestación - Estáticos

ASTRIDE PRO

Bipedestación con abducción



- Para usuarios de 90 cm a 130 cm de altura (para usuarios de 130 cm a 160 cm existe Astride Pro Max).
- Chasis de una sola columna central ajustable en altura, muy fácil e intuitivo de utilizar.
- Estructura estable.
- Abducción independiente por cadera, de 0° a 55° totales para usuarios de 90 cm de altura, de 0° a 45° para los de 110 cm y 0° a 38° para los de 130 cm.
- Ofrece rotación del control pélvico.
- Soportes de rodillas ajustables independientemente.
- Plataforma con estabilizadores de pies y función de abducción de piernas.



Destacados



ESTRUCTURA ESTABLE Y CHASIS CON RUEDAS EQUIPADAS CON FRENOS




BANDEJA AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA



ROTACIÓN DE PECHO Y PELVIS



PLATAFORMA CON ESTABILIZADORES DE PIES Y FUNCIÓN DE ABDUCCIÓN




SOPORTES DE RODILLA AJUSTABLES



CINTURÓN DE PECHO CON REGULACIÓN INDEPENDIENTE DE LA ROTACIÓN DEL PECHO (OPCIONAL)



CINTURÓN PÉLVICO CON FUNCIÓN DE ROTACIÓN PÉLVICA



CHASIS CON RUEDAS EQUIPADAS CON FRENOS

Medidas

Altura cinturón de pecho	67-97
Ancho cinturón pélvico	16-38
Altura soporte de rodillas	23-54
Altura bandeja	61-81
Carga máxima	50

Medidas en cm y peso en kg.



ASTRIDE PRO MAX

Bipedestación con abducción

- Para usuarios de 130 cm a 160 cm de altura (para usuarios de 90 cm a 130 cm existe Astride Pro).
- Chasis de una sola columna central ajustable en altura, muy fácil e intuitivo de utilizar.
- Estructura estable.
- Abducción independiente, de 0° a 55° para usuarios de 130 cm de altura, de 0° a 45° para los de 145 cm y 0° a 35° para los de 160 cm.
- Ofrece rotación del control pélvico.
- Soportes de rodillas ajustables independientemente.
- Plataforma con estabilizadores de pies y función de abducción de piernas.



Destacados



BANDEJA AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA



CINTURÓN DE PECHO CON REGULACIÓN INDEPENDIENTE DE LA ROTACIÓN DEL PECHO (OPCIONAL)



ABDUCCIÓN INDEPENDIENTE POR CADERA



SOportes DE RODILLA AJUSTABLES

Medidas

Altura cinturón de pecho (accesorio)	92-125
Ancho cinturón pélvico	20-45
Altura soporte de rodillas	32-75
Altura bandeja	84-104
Carga máxima	90

Medidas en cm y peso en kg.





EVOLV

El bipedestador versátil

- Bipedestador modular muy versátil con más de 60 componentes de soporte y posicionamiento.
- La unidad base es funcional para muchos usuarios; sin embargo, cuando se necesita más soporte, se puede agregar una amplia variedad de componentes de posicionamiento para adaptarse a los usuarios con más necesidades.
- Proporciona una posición óptima de bipedestación.
- La base abierta facilita las transferencias independientes.



Destacados



PROPORCIONA SEGURIDAD Y COMODIDAD



MUY CÓMODO, CON LAS ZONAS DE CONTACTO ACOLCHADAS



FRONTAL AUTOPROPULSABLE (OPCIONAL)



LA BANDEJA SHADOW PROPORCIONA SOPORTE ANTERIOR

Medidas

	Talla M	Talla L	Talla XT
Rango altura aproximado	122-168	152-188	183-208
Altura asiento	55	55	60
Ancho rodilla (de centro a centro)	23	23	-
Carga máxima	90	127	159

Medidas en cm y peso en kg.







BANTAM

Combina 3 posiciones

- Combina la posición de sentado a bipedestación y en posición supina.
- Bantam permite pasar de decúbito supino a posición de sedestación y de bipedestación, así como pararse en cualquier punto intermedio.
- Al alternar posiciones, el usuario puede tolerar estar de pie bipedestando durante más tiempo.
- Se adapta a niños desde atención temprana hasta la escuela primaria.



Destacados



ADAPTABLE A MÚLTIPLES POSICIONES



AJUSTE PERSONALIZADO PARA UNA MEJOR POSICIÓN



INCLUSIÓN EN EL HOGAR Y EN LA ESCUELA



AMPLIO RANGO DE CRECIMIENTO

Medidas

	Talla XS	Talla S	Talla M
Rango altura aproximado	71-102	91-137	122-168
Altura asiento	48	48	56 (plano) / 64 (contorno)
Ancho rodilla (de centro a centro)	14	14	20
Carga máxima	23	45	91

Medidas en cm y peso en kg.







GLIDER

El bipedestador activo

- Tecnología de bipedestación activa que mejora los muchos beneficios para la salud de una bipedestación pasiva.
- Proporciona rango de movimiento de la parte inferior del cuerpo y fortalecimiento de la parte superior.
- Los usuarios mueven las empuñaduras con los brazos (o un cuidador puede ayudar), lo que crea un movimiento recíproco en las piernas.
- Mejora los beneficios médicos de bipedestar y mantiene el cuerpo en forma.



Destacados



PROMUEVE EL MOVIMIENTO DE TOBILLOS, RODILLAS Y CADERAS



PROPORCIONA UNA TRANSFERENCIA LATERAL RÁPIDA



MUY SEGURO: APOYO AL USUARIO EN TODAS LAS POSICIONES




PERMITE ESTIRAMIENTO COMPLETO DE CADERAS, RODILLAS Y TOBILLOS

Medidas

	Talla M	Talla L
Rango altura aproximado	123-167	152-188
Altura asiento	55	55
Ancho rodilla (de centro a centro)	25	25
Carga máxima	93	93

Medidas en cm y peso en kg.







LIFTER

Independencia y autonomía

- Elevador eléctrico con control remoto y batería.
- Permite ejecutar el paso de sedestación a bipedestación por el propio usuario.
- Mecanismo de elevación con asiento.
- Estabilizador de talón con correa.
- Estabilizador de rodillas ajustables.
- Posibilidad de soporte torácico.
- Gran crecimiento: 120-200 cm.
- Robustez: soporta 120 kg.
- Mesa integrada.



Destacados



FÁCIL TRANSFERENCIA



BIPEDESTACIÓN FINAL



ELEVACIÓN CON ACTUADOR ELÉCTRICO



SOPORTES DE RODILLAS AJUSTABLES INDEPENDIENTEMENTE

Medidas

Altura usuario	120-200
Altura asiento-suelo	mín. 36
Altura soporte rodillas	24-60
Carga máxima	120

Medidas en cm y peso en kg.





Baño e higiene

Baño e higiene

HTS	96
Sharky	97
Wave	98
Foka	99







HTS Universal

- Muy versátil: para el baño y el inodoro.
- La solución de higiene para todos aquellos usuarios que necesiten de un posicionamiento real.
- Se adapta fácilmente a cualquier necesidad.
- Ajustes sin herramientas.
- Amplia gama de accesorios para conseguir un posicionamiento óptimo.
- Crece con el niño: adaptable en anchura, profundidad y altura.
- Se puede utilizar en el inodoro, sobre el inodoro, fuera el inodoro o para la ducha.



Destacados



SISTEMA PARA LA DUCHA



TRANSFERENCIA LATERAL



INSTALACIÓN EN WC



SOPORTES LATERALES ABATIBLES

Medidas

	Pequeño	Mediano	Grande
Altura respaldo	42	50	62
Basculación	-15°-15°	-15°-15°	-15°-15°
Reclinación	-6°,6°,18°	-6°,6°,18°	-6°,6°,18°
Ancho asiento	20/25/30	25/30/36	33/38/43
Profundidad asiento (en incrementos de 3 cm)	20-28	29-37	37-44
Altura reposapiés	22-34	27-39	34-44
Ancho total base móvil basculante UE con reposapiés	53	53	57
Largo total Base móvil basculante UE con reposapiés	74	74	81
Carga máxima	34	68	113

Medidas en cm y peso en kg.



SHARKY

Multifuncional



- Muy versátil: para el baño y el inodoro.
- Uso sencillo y práctico.
- Tamaño plegable compacto con asiento adjunto.
- Basculación de 45° para mayor seguridad, especialmente al ducharse.
- El asiento extraíble y extremadamente delgado es muy fácil de usar en la bañera cerca del suelo, lo cual disminuye el consumo de agua.
- El ajuste de la altura es fácil y cómodo, y funciona con dos resortes de presión de gas de acero inoxidable.

Destacados



INCLINACIÓN DEL RESPALDO



BASCULACIÓN DE 45°



AJUSTABLE EN ALTURA



PLEGADO COMPACTO

Medidas

	Talla 1	Talla 2
Altura respaldo	45	55
Basculación	-10° a 45°	-10° a 45°
Reclinación	72°-120°	72°-120°
Ancho asiento	24/27/30	29/32/35
Profundidad asiento	27-36	31-40
Altura reposapiés	22-40	22-40
Ancho total	56	56
Largo total	70	70
Carga máxima	60	60

Medidas en cm y peso en kg.





WAVE

Baño seguro


- Disponible en 3 tallas.
- Respaldo reclinable y piernas ajustables en ángulo.
- Fácil de usar y sin necesidad de herramientas.
- Resistencia y durabilidad.
- Se puede acoplar una base de bañera o ducha.
- Base giratoria, para facilitar la entrada y salida de la bañera.
- Amplia gama de accesorios.
- Personalizada según las necesidades del usuario.



Destacados



SOPORTE DE PIERNAS REGULABLE EN ÁNGULO



RESPALDO REGULABLE EN ÁNGULO



FÁCIL DE AJUSTAR



BASE DE TRANSFERENCIA A LA BAÑERA

Medidas

	Pequeña	Mediana	Grande
Altura usuario	76-117	102-142	127-188
Ancho asiento	38	38	44
Profundidad asiento	27	33	43
Altura respaldo	58	67	81
Reclinación	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°
Carga máxima	34	68	114

Medidas en cm y peso en kg.



FOKA

Sencilla y práctica

- Disponible en 3 tallas.
- Regulable en altura.
- Sujeciones incluidas.
- Fácil plegado.
- Base de ducha con ruedas disponible.



Destacados




BASE CON RUEDAS (OPCIONAL)



CONTROLES DE CABEZA AJUSTABLES



CINTURONES



SISTEMA ARTICULADO INNOVADOR QUE PERMITE MÚLTIPLES AJUSTES

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Ancho asiento	42	45	50
Profundidad asiento	28-33	32-40	37-50
Altura respaldo	40	44	50
Reclinación	90°-180°	90°-180°	90°-180°
Ancho total	42	45	50
Largo total	75	91	97
Carga máxima	30	50	75

Medidas en cm y peso en kg.



Sillas de coche y seguridad

Sillas de coche y seguridad

Hercules Prime	102
Hercules Small	104
Major	106
Belticar	108





HERCULES PRIME

Silla modular con crecimiento

- Silla de coche de rehabilitación para uso general.
- Muy robusta.
- Asiento de posicionamiento modular.
- El respaldo crece hasta 13 centímetros.
- Se puede ajustar para que se adapte perfectamente a las necesidades del usuario.
- Máxima seguridad para los usuarios.
- Para usuario de 130 cm a 180 cm de altura.
- Especialmente adecuado para personas con control de tronco limitado.
- Crash-Test ECE R 44/04.




Destacados



RESPALDO Y REPOSACABEZAS AJUSTABLES EN ALTURA



PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE EN 6 CM



ÁNGULO DEL RESPALDO AJUSTABLE



CONTROL DE HOMBROS AJUSTABLE

Accesorios destacados



LA BASE GIRATORIA FACILITA LAS TRANSFERENCIAS, PUEDE GIRARSE HACIA LA IZQUIERDA O HACIA LA DERECHA




LA BASE AJUSTABLE EN BASCULACIÓN PERMITE ADOPTAR UNA POSTURA DE RELAJACIÓN




EL ESTABILIZADOR DE SUELO, EL ADAPTADOR ISOFIX Y EL ARCO ESTABILIZADOR TRASERO GARANTIZAN UN SOPORTE ESTABLE



REPOSAPIÉS PLEGABLE Y CON ALTURA Y ÁNGULO REGULABLES



LOS SOPORTES LATERALES DE TRONCO ABATIBLES FACILITAN LA TRANSFERENCIA



LOS SOPORTES GRANDES ABATIBLES OFRECEN UN SOPORTE LATERAL FIRME



EL TACO ABDUCTOR ES AJUSTABLE Y EVITA QUE LAS PIERNAS SE CRUCEN



LAS GUÍAS PARA LAS PIERNAS PROPORCIONAN EL SOPORTE NECESARIO PARA LOS MUSLOS

Medidas

Ancho asiento	38
Profundidad asiento	40-46
Altura respaldo (asiento interior)	63-76
Ancho respaldo (asiento)	45
Peso	12,3
Carga máxima	80

Medidas en cm y peso en kg.





HERCULES SMALL

El nuevo estándar de seguridad

- Silla de coche de rehabilitación para niños de entre 1 m y 1,5 m de altura y hasta 50 kg de peso.
- Ha superado el crash-Test de la nueva normativa europea ECE R129 del 2023, que además de garantizar la seguridad a nivel frontal debe amortiguar el impacto lateral.
- Cumple con los más altos estándares de seguridad para sillas de coche.
- Se pliega ocupando poco espacio y es fácil de manejar.
- Amplia gama de accesorios.



Destacados



PROTECTORES CONTRA IMPACTOS LATERALES



REPOSACABEZAS REGULABLE EN ANCHURA Y ALTURA



RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA Y ÁNGULO



PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE EN 6 CM

Accesorios destacados



LA BASE GIRATORIA FACILITA LAS TRANSFERENCIAS. PUEDE GIRARSE HACIA LA IZQUIERDA O HACIA LA DERECHA



LA BASE AJUSTABLE EN BASCULACIÓN PERMITE ADOPTAR UNA POSTURA DE RELAJACIÓN



EL ADAPTADOR ISOFIX Y EL ARCO ESTABILIZADOR TRASERO GARANTIZAN UN SOPORTE ESTABLE



REPOSAPIÉS PLEGABLE Y CON ALTURA Y ÁNGULO REGULABLES




LOS SOPORTES LATERALES DE TRONCO ABATIBLES FACILITAN LA TRANSFERENCIA



HOMBRENAS PARA REDUCIR EL ANCHO DEL HOMBRO



EL TACO ABDUCTOR ES AJUSTABLE Y EVITA QUE LAS PIERNAS SE CRUCEN



LA MESA FAVORECE LA POSTURA ERGUDA Y PROPORCIONA SEGURIDAD ADICIONAL

Medidas

Ancho asiento	29-38
Profundidad asiento	31-42
Altura respaldo (asiento interior)	57-80
Ancho hombros (con guía hombros)	26-36,5
Peso	11,6
Carga máxima	50

Medidas en cm y peso en kg.





MAJOR

La silla versátil

- Silla de coche de rehabilitación para uso general.
- Muy versátil.
- Múltiples opciones de ajuste.
- Se puede ajustar para que se adapte perfectamente a las necesidades del usuario.
- Máxima seguridad para los usuarios.
- La combinación modular única de Base giratoria y Base inclinable se puede complementar con una numerosa variedad de accesorios.
- Para usuarios de ECE Grupo I-III y GMFCS Nivel III-V.
- Crash-Test ECE 44/04.



Destacados



REPOSACABEZAS AJUSTABLE EN ALTURA



INCORPORA ISOFIX



CON ARNÉS ACOLCHADO DE 5 PUNTOS Y COJÍN DEL ASIENTO TRANSPIRABLE




POSAVASOS

Accesorios destacados



LA BASE GIRATORIA FACILITA LAS TRANSFERENCIAS. PUEDE GIRARSE HACIA LA IZQUIERDA O HACIA LA DERECHA



LA BASE AJUSTABLE EN BASCULACIÓN PERMITE ADOPTAR UNA POSTURA DE RELAJACIÓN



EL REPOSAPIÉS CON ALMOHADILLA PROPORCIONA UNA POSICIÓN ESTABLE PARA SENTARSE Y EVITA QUE LOS PIES SE RESBALEN



LA CUÑA DEL ASIENTO (DEBAJO) PERMITE UNA INCLINACIÓN DEL ASIENTO DE + 10°



LA EXTENSIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO PERMITE QUE EL ASIENTO CREZCA CON EL NIÑO Y PERMITE COLOCAR CORRECTAMENTE LOS MUSLOS



EL TACO ABDUCTOR (AJUSTABLE) ASEGURA UNA POSICIÓN DE SENTADO ESTABLE Y EVITA QUE LAS PIERNAS SE CRUCEN



EL ESTABILIZADOR DE SUELO, EL ADAPTADOR ISOFIX Y EL ARCO ESTABILIZADOR TRASERO GARANTIZAN UN SOPORTE ESTABLE EN EL AUTOMÓVIL



LOS SOPORTES DE TRONCO Y DE CADERA MEJORAN EL POSICIONAMIENTO

Medidas

Ancho asiento parte delantera (con soportes)	31,5 (21,5)
Ancho asiento parte trasera (con soportes)	26 (19)
Profundidad asiento	32
Altura respaldo	62-74
Peso	6
Carga máxima	9-36

Medidas en cm y peso en kg.





BELTICAR

Seguridad y comodidad

- Arnés para coche, indicado para usuarios que necesiten una sujeción extra.
- Se puede adaptar a la mayoría de los vehículos.
- Instalable tanto en el asiento delantero como en el trasero.
- Fácil montaje sin herramientas.
- Regulable en altura.
- Muy cómodo para el usuario.
- Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad del vehículo.



Destacados



CIERRE DE SEGURIDAD



FÁCIL DE INSTALAR Y MUY SEGURO



MONTAJE SIN HERRAMIENTAS



APTO PARA SU USO EN TRANSPORTES PÚBLICOS Y/O CON UN ALZADOR

Medidas

	Talla S	Talla M	Talla L
Altura usuario	97-134	135-164	165-190
Peso usuario	14-40	20-59	45-90
Edad aproximada usuario	3 a 8 años	8 a 15 años	A partir 15 años

Medidas en cm y peso en kg.





REHACADEMIA



FORMACIÓN

Rehacademia es un espacio multidisciplinar, abierto e interactivo, donde los **distintos puntos de vista nos ayudan a todos a crecer y a mejorar nuestra competencia profesional.**

Con muchas ganas de **compartir, transmitir y profundizar todo el conocimiento y toda la experiencia acumulada** en el mundo de las ayudas técnicas generales, pediátricas, posicionamiento, prevención de úlceras por presión...

Rehacademia aglutina todo este bagaje, este conocimiento, tanto práctico como teórico, y para defender uno de los valores que nos definen como empresa: la formación.



WWW.REHACADEMIA.COM

Con esta nueva plataforma online, Rehacademia lleva al máximo nivel el propósito de compartir conocimiento, relacionado con las necesidades especiales tanto de personas con PCI y patologías afines, como de usuarios de sillas de ruedas.

Es un espacio desde donde compartir contenidos teóricos y prácticos, en distintos formatos, como píldoras, recursos o cursos.



ON LINE

REHAGIRONA.COM

Lo encontrará todo en nuestra página web.

Puede consultar información detallada de todos nuestros productos: **características y especificaciones, medidas, modelos y tallas, accesorios, hoja de pedido, ficha técnica, manual de usuario, etc.**

Asimismo, a través de nuestro apartado de **Blog** podrá estar al día de las últimas novedades o informaciones destacadas. También encontrará más información de **Rehagirona**.

Si desea recibir nuestra newsletter, puede suscribirse a **RG News** a través del apartado **Contacto**.



REDES SOCIALES

Si lo prefiere, también puede seguirnos en nuestras redes sociales.

En ellas publicamos información de **nuevos productos, modificaciones** destacadas, **novedades del sector** y **noticias de interés**, entre otros datos relevantes.



rehagirona.sl



REHAGIRONA, S.L.U.



RehaGirona, S.L.U.



Rehagirona



@Reha_Girona



info@rehagirona.com

REHAGIRONA S.L.U.

C/ ISAAC RABÍN, 15 - POL. IND. MONTFULLÀ

17162 BESCANÓ (GIRONA)

T +34 902 48 72 72 / +34 972 40 53 55 / INFO@REHAGIRONA.COM

WWW.REHAGIRONA.COM

REHAGIRONA CUMPLE CON TODAS LAS DISPOSICIONES DEL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DEL PRODUCTO SANITARIO MDR 2017/745, ASIMISMO NOS ASEGURAMOS DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO POR PARTE DE TODOS NUESTROS PROVEEDORES Y DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE PONEMOS A SU DISPOSICIÓN.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CAMBIOS O MEJORAS SIN PREVIO AVISO. TAMBIÉN SE RESERVA EL DERECHO DE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL. TODAS LOS PRODUCTOS DE ESTE CATÁLOGO NO NECESARIAMENTE HAN SIDO FOTOGRAFIADOS EN SU CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR. ESTOS ARTÍCULOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A MODIFICACIONES TÉCNICAS.



ESTE CATALOGO ESTÁ SUJETO A ERRORES TIPOGRÁFICOS O CAMBIOS DE FABRICANTE SIN PREVIO AVISO 24

 **REHA
GIRONA**

C/ ISAAC RABÍN, 15
POL. IND. MONTFULLÀ
17162 BESCANÓ (GIRONA)
T +34 902 48 72 72 / +34 972 40 53 55
INFO@REHAGIRONA.COM
WWW.REHAGIRONA.COM

